GEORG MAMEROW

Samen- und Pflanzen-Handlung

BERLIN-STEGLITZ



1938

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1938

Samen- und Pflanzenhandlung

GEORG MAMEROW

BERLIN - STEGLITZ


ALBRECHTSTRASSE 131, ECKE DÜPPELSTRASSE

Fernruf: Berlin 727678

Bankkonten: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Steglitz

Deutsche Gartenbau Kredit A.-G., Berlin

Postscheckkonto: Berlin 57667



Fahrtverbindungen: Wannseebahn: Bahnhof Steglitz

Straßenbahn: Linie 40, 44, 56, 74, 174, 177. Haltestelle Rathaus Steglitz

Autobus: 5, 20, 32, 44, 97, T

Zwischen Rathaus und Bahnhof Steglitz liegt Ihr Spezialgeschäft

---

Allgemeine Lieferungsbedingungen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Steglitz.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindererernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das Gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen

(Gemüse- und Blumensamen)

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. **Berechnungen:**

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

1 kg	und	mehr	der	1-kg-Preis
4³/₄ kg	„	„	„	10-kg- „
49¹/₂ kg	„	„	„	100-kg- „
300 kg	„	„	„	1000-kg- „

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter	50 g			der	10- g- Preis
bei	50 g	und	mehr	„	100- g- „
	250 g	„	„	„	1-kg- „
	4³/₄ kg	„	„	„	10-kg- „
	25 kg	„	„	„	100-kg- „
	300 kg	„	„	„	1000-kg- „

Andere Preise werden nicht zugrundegelegt.
Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Garten- und Weinbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist.
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

5. **Zahlungsbedingungen.**
   Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von ℳ 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Neue bewährte Gemüse- u. Blumensamen



„Buschbohne Schreibers Hochzucht Granda"

Buschbohne „Schreibers Hochzucht Granda"

Diese erste vom Reichsnährstand zugelassene Hochzucht-Sorte vereinigt in sich die Vorzüge ihrer Eltern und übertrifft selbst diese durch Fadenlosigkeit, Hülsenlänge (bis 23 cm), weiße Kornfarbe, hochstaudigen aufrechtem Wuchs und Eignung zu wiederholten Folgeaussaaten.

10 kg ℳ 27,50   1 kg ℳ 3,45   100 g ℳ 0,45

Buschbohne Wachs-Superba, ohne Fäden

Die Erträge dieser Sorte sind sehr gut. Die fadenlosen Hülsen sind wachsgelb, gerade, sehr lang und von flachrunder Form. Neben ihrer Ertragreiche zeichnet sich diese Sorte durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Bohnenkrankheiten aus.

50 kg ℳ 135,—   10 kg ℳ 35,—   1 kg ℳ 4,20   Port. ℳ 0,45

Salatbete „Rote Kugel" (Detroit)

Diese Rote Bete ist rund und hat blutrotes Fleisch ohne weiße Ringe. Sie ist außerdem zart und süß und zur Zeit wohl die beste Salatbeete.

1 kg ℳ 8,50   100 g ℳ 1,25   10 g ℳ 0,20   Port. ℳ 0,10

Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher"

Die gut ausgereiften Samen der Monatserdbeere keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat bringen im Herbst schon Früchte. Monatserdbeeren lieben einen humosen, etwas feuchten Boden und sind für leichten Schatten dankbar. „Baron Solemacher" hat eine verhältnismäßig große Frucht von rundlicher Form und köstlichem Aroma. Erstaunlich ist die Fruchtbarkeit dieser Sorte, die vom Frühsommer bis tief in den Herbst trägt.

Rotfrüchtig: Port. ℳ 0,45   10 Port. ℳ 3,80
Gelbfrüchtig: Port. ℳ 0,50   10 Port. ℳ 4,—



Monatserdbeere „Baron Solemacher"



Begonia multiflora fl. pl. „Frau Helene Harms"

Begonia multifl. fl. pl. „Frau Helene Harms"

Einem erfolgreichen Blumensamenzüchter ist es gelungen, diese gefülltblühende Begonie so durchzuzüchten, daß Sämlinge in der Füllung und der tief kanariengelben Farbe zu 90—95% echt fallen. Dem Erwerbsgärtner wird die Anzucht dieser Begonie aus Samen willkommen sein, da sie billiger ist als die Anzucht aus Knollen. Die Abbildung zeigt einen einjährigen Sämling. Port. ℳ 1,30   10 Port. ℳ 11,20

Neue wertvolle Schnittastern



Deutsche Riesen-Aster

Aster „Herzblut". Resistent, Höhe 70 cm


Die scharlach bis blutroten Blumen werden von kräftigen Stielen getragen.
10 g ℳ 3,— 1 g ℳ 0,50 Port. ℳ 0,30

Aster „Goldkissen". Höhe 75 cm

Große hellgelbe Blumen mit geröhrter Mitte. Eine vorzügliche Schnittsorte.
10 g ℳ 2,80 1 g ℳ 0,50 Port. ℳ 0,30

Aster „Peerless Yellow"

Gut gefüllte, gelbe feste Blüten auf langen Stielen, spät blühend.
10 g ℳ 3,20 1 g ℳ 0,50 Port. ℳ 0,30



Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl"

Deutsche Riesen-Aster

Die Blumen erreichen eine Größe von 13—15 cm und sind zinnienähnlich hochgewölbt. Sie stehen auf langen, starken Stielen und sind leicht seitlich geneigt. Blütezeit mittelfrüh bis zum Frosteintritt. Wundervoll zum Blumenschnitt.

Rosa .... }
Weiß .... } 10 g ℳ 7,60 1 g ℳ 1,— Port. 0,40


Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl". Höhe 50—60 cm

Die strahligen Blumen sind von gelber Farbe und stehen auf kräftigen Stielen. Diese Aster hat sich bereits im letzten Jahr hervorragend bewährt und wird sicher eine Standard-Sorte werden. Sie kann, besonders dem Erwerbsgärtner, nicht warm genug empfohlen werden. Blütezeit ist mittelspät, Blütendurchmesser 13—15 cm.
10 g ℳ 6,— 1 g ℳ 0,90 Port. ℳ 0,40

Kalifornische Riesen-Aster „Los Angeles". Höhe 80—90 cm

Eine spätblühende Sorte mit fleischfarbigrosa gelockten Blumen. Bei etwas späterer Aussaat ist diese Sorte auch zum Überbauen geeignet. Die Stiele sind sehr lang und kräftig.

10 g ℳ 5,60 1 g ℳ 0,80 Port. ℳ 0,40



Radio-Aster


Radio-Aster. Höhe 60—70 cm

Die Form der Blüte ist ganz aus dem Rahmen der übrigen Aster-Sorten herausfallend. Die Blume ist wie ein „Stachelball", gebildet aus dicht zusammenstehenden, nadelförmigen Blütenblättern. Diese Aster wird wegen ihrer originellen Form sowohl dem Blumenfreund als auch dem Blumenkünstler Freude machen.

Weiß .... }
Hortensienrot .... } 10 g ℳ 6,— 1 g ℳ 0,90 Port. 0,40



Aster Marktkönigin



Aster Edelstein

Aster „Marktkönigin"

Eine mittelhohe Schnittaster von verzweigtem Wuchs mit ca. 12 cm großen festen Blumen. Die Blütenfarbe ist ein frisches Lachsrosa. Eine hervorragende Aster für den Erwerbsgärtner. 10 g ℳ 4,40 1 g ℳ 0,60 Port. 0,35

Aster „Goldherz".

Die äußeren breiten Blumenblätter dieser Sorte sind rosaviolett. Die Blume geht in röhrenförmige rosarote Blütenblätter über, die nach der Mitte der Blüte eine goldgelbe Färbung annehmen. Der Blütenstiel ist lang und straff.
10 g ℳ 6,80 1 g ℳ 0,90 Port. ℳ 0,40

Aster „Edelstein". Höhe 60 cm

Diese Aster stellt das Vollkommenste in der Zucht feinster Schnittsorten dar. Die Blüte ist reinweiß und riesenblumig, bis 15 cm Durchmesser und von runder Strahlenform. Für feine Binderei besonders wertvoll; mittelfrüh.
10 g ℳ 4,— 1 g ℳ 0,60 Port. ℳ 0,35

Calceolaria „Rasse Ernst Werle"

1. Preis Reichsgartenschau Dresden 1936

Diese Rasse hat in den letzten Jahren im ganzen Reich in den Kreisen des Erwerbsgartenbaus Eingang gefunden. Die in einer riesigen Zahl erscheinenden mittelgroßen Blumen sind von warmer Leuchtkraft; der mittelhohe Wuchs dieser Rasse und die leichte Kulturfähigkeit sichern ihr einen ersten Platz unter den „Geldbringern" des Frühjahrs. Kulturanweisung liegt jeder Bestellung bei. Braune, gelbe, rote Farben oder Prachtmischung. Jungpflanzen ab September.
Port. ℳ 1,80 500 Korn ℳ 4,50 1000 Korn ℳ 9,—

Cosmos bipinnatus praecox „Sensation"

Eine Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Blütezeit ab Juli. Die Pflanzen bilden eine entzückende Gartenzierde und können zur Schnittblumengwinnung warm empfohlen werden. 10 g ℳ 3,20 1 g ℳ 0,50 Port. ℳ 0,30



Calceolaria „Rasse Ernst Werle"



Cosmos bipinnatus praecox „Sensation"

Remontierende Riesen-Landnelke „Vollendung"

Diese hervorragende Neuzüchtung ist eine wesentliche Verbesserung der alten Landnelke. Ihre Blumen sind größer, der Stiel wesentlich stärker und länger und vorzüglich ist das reiche Farbenspiel. Diese Prachtnelken müssen etwas früher als die Landnelken ausgesät werden, sie bringen mindestens 85 % gut gefüllte Blumen.

10 g ℳ 4,80 1 g ℳ 0,60 Port. ℳ 0,35




Remontierende Riesen-Landnelke „Vollendung"

Primula acaulis grandiflora

Originalz. Georg Hampe. Alleinverk. f. Deutschland

Dieser prachtvollen Frühlingsprimel braucht man wirklich kein empfehlendes Wort auf den Weg zu geben. Sie ist bereits jetzt für den Berliner Markt unentbehrlich geworden und jedes gute Blumengeschäft kennt die vielfache Verwendungsmöglichkeit dieser Pflanze. Man kann diese Primel im Herbst topfen und ab Weihnachten in Blüte haben, man kann sie im kalten Kasten mit der Sonnenwärme treiben und auch als Staude läßt sie sich vielseitig verwenden. Die Aussaat erfolgt ab Januar im Gewächshaus; Samen nur leicht bedecken und feucht halten. Nachdem die Pflanzen pikiert und kräftig genug sind, werden sie an halbschattigen oder feuchten Standort ausgepflanzt. Bleiben sie den Winter über auf Gartenbeeten, so sind sie leicht abzudecken.



Primula acaulis grandiflora

	1 g ℳ	1/4 g ℳ	100 Korn ℳ
gelbe Farben	6,—	1,80	1,—
blaue Farben	6,—	1,80	1,—
rote Farben	6,—	1,80	1,—
rote Farben, Elite	8,—	2,40	1,40
weiße Farben	7,40	2,20	1,20
Prachtmischung	5,40	1,60	0,90

Salvia splendens compacta „Feuerzauber"

Wenn die Anzucht der Salvien aus Samen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, so beweist diese Tatsache die Zufriedenheit des Gärtners mit dieser Vermehrungsart. Gibt man der Aussaat genügend Wärme und Feuchtigkeit, so hat man auch ein zufriedenstellendes Keimresultat, d. h. ca. 60 % bei Saat von guter deutscher Ernte, 1 g hat ca. 250 Korn. Zu den bekannt. Sorten Feuerball und Rakete tritt nun als Neuheit die Sorte **„Feuerzauber"**.

Diese Sorte hat gegenüber den älteren Sorten den Vorzug des früheren Einsetzens der Blüte und der ununterbrochen durchhaltenden Blütendauer bis zum Eintritt des Frostes. Sie ist ein wirklicher Schlager!

10 g ℳ 15,— 1 g ℳ 2,— Port. ℳ 1,—



Salvia splendens „Feuerball", (links) im Vergleich mit Salvia splendens compacta „Feuerzauber" (rechts)

Küchen- und Gewürzkräuter

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Anis, Gewürzkraut	0,75	0,15	10
Artischocken, grüne v. Laon, breitblättrig Aussaat Januar—März ins Mistbeet, im Mai auspflanzen in guten Gartenboden.	8,—	1,20	50
Große violette Pariser	4,60	0,60	25
Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes Dies „königliche" Gewürzkraut sät man im April in Töpfe oder Mistbeet und pflanzt im Mai an warmen Standort.	1,50	0,25	10
Beifuß, Bratenwürze Aussaat ins Freie.	4,80	0,65	30
Bohnenkraut, Pfefferkraut .... 1 kg 5,20	0,80	0,20	10
Boretsch oder Gurkenkraut, feine aromatische Salatwürze	1,20	0,20	10
Cardy, spanische Aussaat ab Ende April ins Freiland. Pflanzen werden gebleicht und ergeben gutes Wintergemüse.	3,—	0,40	20
Cardobenedikten, magenstärkendes Gewürz Aussaat April—Mai ins Freie.	0,75	0,15	10
Cichoriensalat, Brüsseler Witloof Aussaat im April an Ort und Stelle. Die Wurzeln werden m Winter getrieben und ergeben Cichoré.	1,20	0,20	10
Cichorienwurzel, Magdeburger lange	0,80	0,20	10
Coriander Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle.	0,70	0,15	10
Dill, bekanntes aromatisches Gewürzkraut 1 kg 3,25	0,50	0,10	—
Estragon, russischer Im Frühjahr im Topf aussäen, später auspflanzen.	11,—	1,60	35
Fenchel, süßer Bologneser	1,80	0,30	15
Gartenmelde, gelbe, feiner Sommerspinat Im Frühjahr in Reihen aussäen und später Pflanzen vereinzeln.	0,55	0,10	—
Kerbelkraut, feines mooskrauses 1 kg 1,90 Aussaat März—August, um stets frisches Kraut zu haben.	0,35	0,15	10
Kresse, krause .... 1 kg 2,20 Aussaat kann in Töpfen, Kästen, Freiland erfolgen. Verwendung als Salat oder als Brotbelag.	0,35	0,10	—
Kümmel, gereinigt, zur Saat	0,95	0,15	10

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Lavendel, duftend Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, später auspflanzen.	4,80	0,70	30
Liebstock, Würze Aussaat im Herbst und im Frühjahr, verpflanzen an Ort und Stelle.	5,80	0,90	30
Majoran, französischer Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle.	2,60	0,40	20
Melisse, Zitronen-, feine Salat- und Suppenwürze Aussaat ab April im Freiland, später verpflanzen.	4,20	0,70	30
Pastinak-Wurzeln, als Suppengemüse und ähnlich Karotten zu verwenden Aussaat Frühjahr—Herbst, später auf 15 cm Abstand vereinzeln.	0,35	0,10	—
Petersilie siehe Seite 9			
Pfefferminze, Heiltee Aussaat vorteilhaft ganz zeitig in Schalen oder Töpfe, Saat leicht andrücken, ohne Abdeckung, später pikieren und auspflanzen.	—	—	40
Pfeffer oder Paprika Cardinal, scharfe Speisenwürze Anzucht wie Tomaten, verlangt sehr warmen Standort.	3,—	0,50	25
Pfefferkraut siehe Bohnenkraut			
Pimpinelle, Salatwürze mit gurkenartigem Geschmack Aussaat im Frühjahr und Herbst ins Freiland.	0,70	0,15	10
Porree siehe Seite 9			
Portulak, gelber, Salat- und Suppenwürze Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, im Mai an sonnigen Ort auspflanzen.	2,20	0,35	15
Salbei, sehr vielseitige Verwendung als Würze- und Heilmittel Aussaat ab April ins Freie an sonnigem Standort.	1,25	0,20	10
Sauerampfer, großblättriger Aussaat im Frühjahr oder im August.	0,60	0,15	10
Schnittlauch .... 1 kg 30,— Im April in Mistbeet oder in Töpfe aussäen und später auspflanzen.	4,40	0,55	25
Thymian, deutscher Winter-, bekannte Speisenwürze Aussaat April—Mai ins Freie.	3,25	0,45	20

Gemüsesamen

Meine Gemüsesorten sind Spezialsorten, die sich im Anbau als außerordentlich zuverlässig erwiesen haben. Die Saaten stammen durchweg von Spezialzüchtern und werden von mir regelmäßig auf ihre Keimfähigkeit geprüft. Hinweisen möchte ich auf meine Originalsaaten, die das Beste darstellen, was in diesen Sorten gezüchtet wird.

Von Buschbohnen, Gurken und Spinat führe ich die Reichssorten.

Bohnen

Aussaat im Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Sonnige Lage, aber kein frisch gedüngter Boden ist Bedingung. Im Sommer sind bis Juli Folgeaussaaten möglich. Abstand der Reihen 50 cm, in der Reihe 40 cm, ca. 4 Korn ins Pflanzloch, 3—4 cm tief. Künstliche Düngung: Im Herbst 1,5 kg Ätzkalk, im Frühjahr vor der Einsaat 0,5 kg Kali, 0,5 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 200—300 g; für 1 Morgen 25—30 kg

Krupp- oder Buschbohnen

a) Grünschotig

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Dickfleischige Zucker-Brech-, Hülse flach, oval, fadenlos	35,—	4,20	45
Genfer Markt- fadenlos, mit runden Hülsen und schwarzem Korn	25,50	3,20	35
Schreibers Hochzucht Granda Beschreibung siehe Neuheiten	27,50	3,45	45
Hinrichs Riesen-, fadenlos, dickfleischig, als späte Brechbohne besonders geeignet. 100 kg ℳ 210,—	27,50	3,45	35
Konserva, früh, ertragreich, **fadenlos,** rundhülsig und von großer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. 100 kg ℳ 210,—	27,50	3,45	35
Nieren-, weiße, langschotige, beste **Trockenbohne**	23,50	2,95	30
Nordstern, frühe weiße Schwertbohne mit langen Hülsen	27,50	3,45	35
Saxa, fadenlos, mittellange, zarte Hülse, ertragreich, erstklassige Marktsorte, auch zur Spätaussaat vorzüglich geeignet 100 kg 195,—	25,50	3,20	35
Zucker-Perl- Perfection, fadenlos, sehr volltragende weiße Perlbohne mit zarten, kurzen vollfleischigen Hülsen	31,50	3,95	40



Buschbohne Saxa

b) Gelbschotige oder Wachsbohnen

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Wachs-, Amtsrat Koch, die beste Wachsbrechbohne mit tief goldgelben, vollfleischigen und langen Schoten. Fadenlos	27,50	3,45	35
Wachs-, Beste von Allen, frühe Sorte mit runden, goldgelben Hülsen, sehr ertragreich, gegen ungünstige Witterung widerstandsfäh.	31,50	3,95	40
Wachs-, Superba, bringt lange wachsgelbe Hülsen, **ohne Fäden.** Große Ertrags- und Widerstandsfähigkeit	35,—	4,20	45

Stangenbohnen

a) Grünschotig

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Kapitän Weddigen, mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten, **fadenlos,** vorzügl. zum Einmachen	40,50	4,95	50
Meisterstück, bringt dunkelgrüne, dickfleischige **fadenlose** Schoten, sehr ertragreich	40,50	4,95	50
Phänomen, von außerordentlich reichem Schotenansatz und gutem Geschmack, Marktsorte	37,50	4,70	50
Schlachtschwert, allergrößte, lange, breite, weiße	40,50	4,95	50

b) Gelbschotige oder Wachsbohnen

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Wachs-, Flageolet, m. roten Bohnen, langschotig, frühreifend. Sehr empfehlenswert	35,—	4,20	45
Wachs-, Goldbohne, goldgelbe, mittellange, fast runde Hülse, mittelfrüh, fadenlos	42,50	5,20	50
Goldkrone, gute Konservenbohne, **fadenlos,** volltragend, mit goldgelben Schoten	40,50	4,95	50
Feuerbohnen, rotblühende türkische Prunk-	23,50	2,95	30
Feuerbohnen, zweifarbige türkische Prunk-	23,50	2,95	30

Puff- oder Saubohnen

Aussaat März bis Mai, je früher desto besser. Bohnen ca. 5 cm tief legen. Reihenentfernung ca. 35 cm. Saatbedarf für 10 qm $1/2$ kg, für 1 Morgen 50 kg.

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Hangdown, langschotig u. ertragreich	20,—	2,40	25
Windsor, grünbleibende, breitschotig	20,—	2,40	25
Champignonbrut, in loser Form 5 kg ℳ 18,—	—	4,—	60

Erdbeeren

Die Anzucht der Monatserdbeeren aus Samen ist sowohl für den Liebhaber als auch für den Erwerbsgärtner einträglich. Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat geben schon im Herbst Früchte. Monatserdbeeren lieben einen feuchteren, humosen Boden und sind dankbar für etwas Schatten.

Rankenlose Monatserdbeeren

Baron Solemacher, rotfrüchtig 10 Prt. ℳ 3,80, 1 Prt. ℳ 0,45
Baron Solemacher, gelbfrüchtig 10 Prt. ℳ 4,—, 1 Prt. ℳ 0,50
Rügen .... 10 g ℳ 4,—, 1 g ℳ 0,60

Erbsen

Zucker- und Palerbsen werden ab März, Markerbsen ab Mitte April gelegt. Die Markerbsen verlangen einen genügend durchwärmten Boden. Bei zu früher Aussaat kann die Kultur infolge der zu niedrigen Bodenwärme durch schlechtes Keimen bei sonst hoher Keimfähigkeit in Frage gestellt werden. Die Zahlen in ( ) geben die Höhe in cm an. Gut gedüngter, aber kein frisch gedüngter Boden ist nötig. Vor Einsaat auf 100 qm 1 kg Superphosphat, 1 kg Kali 42%. Saatbedarf für 10 qm 250 g, für 1 Morgen 40-50 kg.


Zuckererbsen

Werden mit der Hülse gegessen.

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Englische Säbel-, mittelfrüh, m. lang., breiten, hellgrünen Hülsen (140)	16,20	2,10	25
Fürst Bismarck, allerfrüheste halbhohe (60)	20,20	2,40	25
Frühe niedrige, volltragende (35)	20,20	2,40	25

Pal- oder Kneifelerbsen

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Buchsbaum, Schnabel-, früh und äußerst reichtragend (30)	15,60	2,—	25
Express (Vorbote), frühe, grünbleibende Mai- (60)	15,60	2,—	25
Kleine Rheinländerin, niedrige, reichtragende Sorte mit schnabelförmig. Hülsen (35)	15,80	2,10	25



Palerbse Konservenkönigin

Pal- od. Kneifelerbsen (Fortsetzung)	10 kg ℳ	1 kg ℳ	Prt. ₰
Konservenkönigin, ungeheuer reichtragend, meist in Doppelhülsen mit süßem Korn (130)	15,60	2,—	25
Maikönigin, verbess. frühe Marktsorte, von gutem Ertrag (60) 100 kg ℳ 130,–	15,60	2,—	25
Monopol, früh und sehr ertragreich, für Marktgärtner (35)	15,60	2,—	25
Saxa, frühe Maierbse mit schnabelförmigen Schoten und sehr guten Ernteergebnissen. Empfehlenswert. **Originalsaat** (60) 100 kg ℳ 130.—	15,60	2,—	25
Schnabel-, verbesserte, großschotige, mittelfrüh (120) 100 kg ℳ 130,—	15,60	2,—	25

Markerbsen

Alderman, größtschotige, sehr ertragreich (120)	20,—	2,40	25
Senator, überaus reichtragend, vollschotig (70)	20,—	2,40	25
Telephon, vorzügliche Tafelerbse, zuverlässig im Ertrag (120)	20,—	2,40	25
Wunder v. Witham, etwas höher als die alte Wunder von Amerika, aber reicher im Ertrag (30)	21,50	2,70	30

Treib-Gurken

	100 Korn ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Beste von Allen, Weigelt's Beste für Häuser und Mistbeete. **Originalsaat**	8,—	—	90
Nachbau	5,—	9,—	70
Deutscher Sieger, vorzügliche Gewächshaus- und Kastengurke	—	6,—	60
Gangs Treibgurke für kalte Kästen wird 5—6 Pfund schwer. Sehr widerstandsfähig, als Schäl- und Senfgurke vorzüglich. **Originalsaat**	5,—	—	70
Gangs Neue, Treibgurke für kalte Kästen, glatt, walzenförmig bis 3 Pfund schwer. Ausgesprochene Salat u. Einlegegurke. **Originalsaat**	5,—	—	70
Noas Treib-, verbesserte, 60—80 cm lange Früchte, bes. für Kastenkultur	—	3,60	50
Sensation, mittellang, früh, auch für Freiland	—	2,20	40
Spotresisting. Wird vorwiegend in Gorgast angebaut, sehr widerstandsfähig, Gorgaster Saat	6,—	—	80
Berliner Aal, grünbleib., sehr widerstandsfäh., bis 3 kg schwer werdend. Auf hum. Boden auch für Freilandpflanzung sehr geeign. 100 g 18,—	—	2,40	40


Landgurken

Landgurken bevorzugen lockeren, gut gedüngten Boden in warmer, sonniger, gegen Wind geschützter Lage. Anfang April Aussaat in Frühbeetkästen, am besten in Papptöpfe. Wenn frostfrei, auspflanzen. Direkt ins Freie kann von Anfang Mai ab gesät werden. Pflanzabstand ca. 30 cm. Wenn kein Dünger gegeben wird, dem Boden vor dem Auspflanzen auf 100 qm 1 kg Nitrophoska geben. Während der Entwicklung nachhelfen mit flüssigem Dünger. Gegen Meltau vorbeugend mit Naphtal-Schwefel stäuben.
Saatbedarf für 10 qm 5—10 g, für 1 Morgen 1—1,5 kg

Maße der Standardfrüchte (Amtliche Messungen)

	Länge cm	Durchmesser cm	Gewicht g
Grochlitzer lange	26,8	6,9	562
Deutsche Schlangen-	37,2	7,5	925
Mittellange volltragende	22,4	8,6	765
Delikateß-	22,9	8,5	765
Chinesische Schlangen-	40,6	6,9	972
Riesen-Schäl-	44,1	12,9	**3170**
Vorgebirgs-Trauben-	16,7	6,3	317
Russische Trauben-	8,6	6,2	150

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Chinesische Schlangen-, starkwüchsige und unempfindliche, zartfleischige Salatgurke	17,50	2,65	0,40	20
Delikateß- (Veni-Vidi-Vici), walzenförmig, mittellang, Fruchtfleisch fest. Sterilisier- u. Senfgurke für Marktgärtner	22,50	3,25	0,45	20
Deutsche Schlangen-, die Idealgurke für den Kleingärtner, da als Salz-, Salat- und Senfgurke verwendbar	20,—	3,—	0,40	20
Grochlitzer, lange, grüne, volltragende mit festem Fleisch und dünner Schale, besonders als Salzgurke verwendbar	17,50	2,65	0,40	20
Mittellange, volltragende, in der Reife gelbwerdend, gute Salz- u. Senfgurke	13,80	2,05	0,30	15



Gurken, Riesen-Schäl-

Riesen-Schäl-, grünbleibende, ohne Hals, mit sehr starkem Fruchtfleisch und fester Schale. Das wirkliche Ideal einer Schälgurke. Besonders ertragreich auf humosem Boden. (siehe oben Maßtabelle und Abbildung)	112,—	16,—	2,40	50
Russische Trauben-, frühe kurze, grüne Essig- und Pfeffergurke	10,40	1,60	0,30	15
Vorgebirgs-Trauben-, reichtragend und früh im Ertrag einsetzend. Als Jungfrucht für Essiggurken, später als Salzgurke verwendbar	15,60	2,40	0,35	15

Kohlsorten

Blumenkohl (Karviol)

Blumenkohl verlangt nahrhafte, tiefgründige, vor allem genügend feuchte Böden. Bei trockenem Wetter ist starkes Wässern erforderlich. Aussaat März in Frühbeetkästen oder April bis Juni ins Freie. Pflanzabstände Frühsorten 50×50 cm, Spätsorten 60×60 cm. Auf 100 qm vor dem Pflanzen 1 kg Kali, 1 kg Superphosphat untermengen. Während der Hackzeit 1 kg Ammoniak. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.

Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
Berliner Treib-, als Folgesorte auf Erfurter Zwerg-, auch gut fürs Freiland	62,—	9,20	1,40	40
Dänischer Export-, großblättrig und großblumig mit reinen, weißen, festen Blumen, 2—3 Wochen später als obenstehende Sorte, wenn zu gleicher Zeit gepflanzt. Sehr widerstandsfähig gegen trockenes Wetter und Hitze	94,—	14,—	2,10	40
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, ganz echt, unübertroffen in Qualität. Die großen, festen, blendend weißen Köpfe entwickeln sich schnell und gleichmäßig und liefern bei frühem wie spätem Anbau gleich gute Erträge . . . **Stammsaat**	200,—	28,—	4,60	50
Erfurter Zwerg-, I. Qualität, Nachbau	112,—	16,—	2,40	40
Dippes Erfolg, ertragreichster früh. Blumenkohl fürs Freiland, sehr große Köpfe bildend. Für Marktgärtner . . . **Originalsaat**	200,—	28,—	4,60	50
Lecerf, mittelfrüh, große selbstdeckende Köpfe bildend, holländ. Marktsorte	96,—	14,40	2,20	40



„Saxa-Original"

Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
„Saxa-Original", Kreuzung zwischen Erfurter Zwerg- und Sechswochen-. Sehr früh und großblumig, schneeweiße Blumen. Die beste Züchtung aus der Erfurter Zwerg-Klasse	200,—	28,—	4,60	50
Sechswochen-, vorzügl. für Treiberei und das freie Land	112,—	16,—	2,40	40
Frankfurter Riesen- (ital. Riesen-), späte, sehr starkwüchsige Sorte, Aussaat: März, Ernte: Ende Oktober bis November	18,—	2,70	0,40	20
Primus, ähnl. Frankf. Riesen-, aber früher und kurzstrunkig	24,—	3,60	0,55	25

Weißkohl


Aussaat Febr.-März ins Mistbeet oder von Ende März ab in geschützter Lage ins Freie. Wenn Sämlinge stark genug, auspflanzen in frisch gedüngten Boden. Pflanzabstand: Frühsorten 50×50 cm, Spätsorten 60×60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali und $^3/_4$ kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.

Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
Amager oder Dän. Winter-, kurzstrunkig, große, feste Köpfe bildend, gut für den Winterbedarf	11,—	1,70	0,30	15
Braunschweiger, allergrößter, plattrunder, kurzstrunkig, feste Köpfe bildend. Extra Qualität	10,40	1,60	0,30	15
Dithmarscher, allerfrühester. Diese Sorte ist außerordentlich raschwüchsig, feinrippig und fest. Die Köpfe sind rund, haben wenig Außenblätter und werden 3—4 kg schwer. Zwischen Saat und Ernte liegen ca. 100 Tage . . **Originalsaat**	42,—	6,—	0,90	40
Stammsaat	16,20	2,45	0,35	15
Juni-Riesen, große feste, runde Köpfe bildend, schon ab Juni verkaufsfähig	20,—	3,—	0,40	20
Kopenhagener Markt-, früh, rundköpfig und zart, große wohlschmeckende Köpfe bildend	11,—	1,70	0,30	15
Magdeburger, großer fester, runder	10,40	1,60	0,30	15
Zucker- od. Maispitz-, allerfrühester	13,20	2,—	0,30	15

Rotkohl

Kultur wie bei Weißkohl. In bezug auf Boden und Düngung aber anspruchsvoller. Beim Hacken eingebrachtes Kali-Düngesalz bringt schöne, rot gefärbte, feste Köpfe.

Sorte	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
Berliner mittelfrüher, dunkelroter, groß und festköpfig	20,—	3,—	0,40	20
Dänischer Steinkopf, dunkelrot, kurzstrunkig, große, runde, sehr feste Köpfe bildend, überwintert sehr gut.	20,—	3,—	0,40	20
Holländischer Export-, spät, bildet mittelgroße, dunkelrote Köpfe, die sich gut für den Versand eignen.	37,50	5,30	0,65	30
Haco, frühester, runder, roter. Bringt, im April ausgepflanzt, schon im Juli fertige Köpfe . . . . **Originalsaat**	36,—	5,40	0,80	35
Kissendrup, neue dänische Sorte. Große, kugelrunde, schwarzrote Köpfe von ungeheurer Festigkeit bildend. Mittelfrüh	20,—	3,—	0,40	20
Schwarzkopf, mittelfrüh, schwarzrote, mittelgroße Köpfe bildend, die fest und sehr haltbar sind. Vorzügliche Marktsorte . . . **Stammsaat**	20,—	3,—	0,40	20



Wirsing Vorbote

Wirsing- oder Savoyerkohl

Kultur wie bei Weißkohl. Pflanzabstände für kleine Sorten 40—50 cm, für „Vertus" 70 cm

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Advent, allerfrühester, aus dreijähr. Anbau	36,—	5,40	0,80	35
Berliner mittelfrüher, große, feste Köpfe bildend .... **Stammsaat**	11.—	1,70	0,30	15
Eisenkopf, sehr früh und festköpfig. **Stammsaat**	10,60	1,65	0,30	15
Langendijker, goldgelbe Dauersorte für den Winterbedarf. Für Marktgärtner	128,—	17,20	2,20	40
„Saxa", die früheste aller Sorten, gelbgrün, feinrippig und festköpfig, **Originalsaat**	26,50	4,—	0,60	25
Vertus, spät, bringt große und feste Köpfe. Für Herbst- u. Winterbedarf. **Stammsaat**	11,—	1,70	0,30	15
Winter-Dauerkopf, der haltbarste Wirsing, schöne, große, feste Köpfe bildend, die Anfang Oktober fertig. **Originalzucht**	20,—	3.—	0,40	20
Winterfürst, m. großen festen Köpfen, die unter leichter Decke im freien Lande überwintern	36,—	5.40	0,80	35
Zweimonats-, ist zirka 14 Tage früher als der Kitzinger	8,60	1,25	0,20	10

„Vorbote", entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, feingenarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2—3 Wochen früher als der Eisenkopf. Guter Boden ist jedoch für diese Frühsorte wünschenswert.

	10 Pakete M	1 Paket M
Orig.-Packg. à 10 g	13,—	1,60
Orig.-Packg. à 50 g	45,—	6,—

Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat Mai—Juni. Die Herztriebe werden zweckmäßig Mitte bis Ende September entfernt, um die bessere Ausbildung der Rosen zu ermöglichen. Pflanzabstand 60 cm. Auf 100 qm 1 kg Superphosphat und 3/4 kg Kali 42%. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 300 g.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. M
Fest und Viel, mit glatten festgeschlossenen Rosen, die den Stamm bis oben bekleiden	13,—	2,—	0,30	15
Herkules, halbhoch, früh	13,—	2,—	0,30	15
Marktwunder, mittelhoch, mit festen, glatten haltbaren Rosen. Ertragreichste Marktsorte. **Originalsaat**	13,—	2,—	0,30	15
Spiral, halbhoch mit festen Rosen, schnellwüchsig	13,—	2,—	0,30	15
Wilhelmsburger Original, die Spezialsorte aus Vierlanden. Die halbhohen Pflanzen bringen glatte, große, feste Rosen und gute Erträge	42,—	6,—	0,90	40

Blätter- oder Grünkohl

Grünkohl ist anspruchslos in bezug auf Bodenart. Aussaat Mai—Juni ins Freie, Pflanzabstand 40—60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Superphosphat und 1 kg Kali einstreuen, zur Hackzeit als Kopfdünger 1/2 kg Ammoniak auf 100 qm. Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 300 g.

	1 kg	100 g	10 g	Prt.
Niedriger, grüner feinstgekrauster	5,40	0,80	0,20	10
Halbhoher, grüner, mooskrauser Winter-	7,80	1,20	0,20	10
Hoher, grüner, krauser	5,60	0,85	0,20	10

Kuhkohl und **Markstammkohl** siehe Seite 13

Kohlrabi

Aussaaten in Etappen vornehmen. Für frühe Freilandkohlrabi Aussaat Februar, März in Frühbeetkästen. Aprilaussaaten eventuell schon ins Freie. Sommer-Aussaat Ende Juli—Mitte August. Pflanzabstände Frühsorten 25-30 cm, Spätsorten 30—35 cm. Künstliche Düngung: Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali 42%, 1 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 5 g, für 1 Morgen 500 g

	1 kg	100 g	10 g	Prt.
Delikateß-, weißer mit aufrechtstehendem Laub, früheste Landsorte, **Sonderzucht**	25,—	3,75	0,45	20
Delikateß-, blauer, mit aufrechtstehendem Laub, früheste Landsorte, **Sonderzucht**	25,—	3,75	0,45	20
Englischer früher, feiner weißer	13,20	2,—	0,30	15
„ früher, feiner blauer	20,—	3,—	0,40	20
Erfurter Dreienbrunnen, früher, weißer, mit ziemlich großen Knollen, ausgezeichnet f. Freilandpflanzung **Sonderzucht**	20,—	3,—	0,40	20
Prager weißer Treib-, — **Dvorsky's Eigenernte**, früheste Sorte zum Treiben, Knolle flachrund; wenige feingestielte Blätter bringend. Unempfindlich gegen Frost **Originalsaat**	—	34,—	3,60	—
Prager weißer Treib-, **Stammzucht**	128,—	18,—	2,40	40



	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Wiener Glas-, weiß, frühe Sorte für Freilandpflanzung	20,—	3,—	0,40	20
Wiener Glas-, blau, frühe Sorte für Freilandpflanzung	22,50	3,25	0,45	20
Goliath, weißer, später Riesen-	13,—	2,—	0,30	15
„ **blauer**, später Riesen-	20,—	3,—	0,40	20
Blauer Riesen-Speck-, dieser Riesenkohlrabi ist äußerst zart. Beste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	25,—	3,75	0,45	20

Kohlrüben (Wruken)

Aussaat April — Mai ins Freie, Pflanzabstand 50—60 cm. Pflanzung in gutgedüngten, genügend feuchten, humusreichen Boden. Saatbedarf für 10 qm 10 g, für 1 Morgen bei Aussaat auf Saatbeete ca. 1/2 kg, bei Drillsaat ca. 2 kg

Für Speisezwecke

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰
Gelbe Perfektion	28,—	3,50	0,55	10
Weiße Perfektion	25,80	3,25	0,50	10
Gelbe kurzlaubige Schmalz-	25,80	3,25	0,50	10
Weiße kurzlaubige Schmalz-	23,60	3,—	0,45	10

Kohlrüben für Futterzwecke siehe Seite 13

Kürbis

Die Kerne werden April in Töpfe gelegt. Wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, auspflanzen ins Freie. 1,5 m—2 m Abstand. Man kann auch Anfang Mai direkt ins Freie säen. Während des Wachstums braucht Kürbis viel Wasser und große Nährstoffmengen. Bei den großfrüchtigen Sorten an jeder Pflanze sich nur 4—5 Früchte entwickeln lassen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Riesen-Melonen-, gelber, genetzter, bester zum Einmachen	24,—	3,20	0,45	20
Cococelle von Tripolis, rankenlos, lange grüne Frucht	—	2,—	0,50	25
Großer gelber Zentner- / **Großer grüner Zentner-**	8,50	1,40	0,20	10
Zierkürbisse, gemischt, zum Bekleiden von Zaun und Laube	—	2,40	0,40	20

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Zucker-Mais, gerunzelter weißer / „ „ **Golden Sunshine**, sehr früh, große Kolben	3,70	0,60	0,15	—

Mangold

Mangold verlangt einen lockeren, nährstoffhaltigen Boden. Aussaat März bis August in Reihen von 30 cm Abstand. Dünn säen! Blätter werden wie Spinat, die Rippen wie Spargel zubereitet.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Lukullus, hellgrüne krause Blätter, breite, weiße Rippen	4,40	0,70	0,15	10
Silber-, dunkelgrün mit weißen Rippen	4,40	0,70	0,15	10

Melonen

Aussaat März bis Mai ins Gewächshaus oder ins warme Mistbeet, einzeln, in Töpfen vorkultivieren, später auspflanzen in Kasten, auf 1 Frühbeetfenster 2 Pflanzen. Freilandmelone an warmer, geschützter Stelle auspflanzen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Berliner Netz-, sehr reichtragend, von aromatischem Geschmack, früh reifend, für Freiland und späte Treiberei geeignet	—	10,50	1,60	40
Cantaloup de Paris, große gelbe Pariser Markt-Melone, frühreif	—	6,40	1,—	30
Heinemanns Freilandmelone, eine zuverlässige Sorte für die Kultur im freien Lande von feinstem Wohlgeschmack	—	22,—	3,20	50

Möhren und Karotten

Möhren verlangen einen nahrhaften, tief gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden gesät von Dezember—Februar, Freilandsorten von Februar Mai, Sommeraussaat Juli. Aussaat in Reihen, recht dünn, Abstand der Reihen 25—30 cm.
Saatbedarf f. 10 qm 10—20 g, f. 1 Morg. ca. 1,5 kg


1. Speisesorten

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Nantaise, halblange, stumpfe, rote, Fleisch dunkelrot, ohne Herz. Die beste Speisemöhre für Massenbau. **Beste Qualität für Gemüsegärtner** ....10 kg ℳ 108,—	13,80	2,05	0,30	15
Nantaise, halblange, stumpfe rote, I. Qualität	11,—	1,70	0,30	15



Möhren, Nantaise

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Berliner Markt-, halblange, abgestumpfte dunkelrote, prima Qualität	11,—	1,70	0,30	15
Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote, zum Treiben und für Landkultur	16,—	2,45	0,35	15
Gonsenheimer Treib-, halblang, spitz auslaufend, auch für Freiland empfehlenswert .... **Stammsaat**	17,50	2,65	0,40	20



Karotten, Pariser Markt-

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Pariser Markt-, runde, früheste Treibkarotte, benötigt gute Gartenerde, um richtige Form zu erhalten	30,—	4,40	0,55	25
Erste Ernte (Vertou), halblange Sorte ohne Herz, die sich sehr früh färbt u. deshalb für Marktgärtner besonders zu empfehlen ist	17,50	2,65	0,40	20

2. Futtersorten

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Lobbericher lange, stumpfe, goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich	8,20	1,20	0,20	10
Sudenburger, lange, rote stumpfe Wintermöhre, auch f. Speisezwecke	8,20	1,20	0,20	10
Orangegelbe grünköpfige Riesen-, sehr ertragreiche Sorte	5,90	0,90	0,20	10
Weiße, grünköpfige Riesen-, verbesserte, bekannte gute Futtersorte	5,60	0,85	0,20	10

Petersilienwurzeln

Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich, in Reihen, 25—30 cm Abstand.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Berliner halblange, verbess., dickfleischige, extra Qualität	2,80	0,45	0,10	—
Ruhm von Erfurt, lange, mit gekrausten Blättern	3,75	0,60	0,15	10

Schnittpetersilie

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Verbesserte, dichtlaubige, mit glattem Blatt	3,—	0,45	0,10	—
Mooskrause, feinste	3,75	0,60	0,15	10

Porree oder Lauch

Aussaat März—April ins Mistbeet, spätere Aussaaten Freiland. Dünn säen! Wenn kräftig genug, auspflanzen in gut gedüngten Boden, Abstand 20 cm. Sommerporree ist schon August fertig, im Herbst Winterporree herausnehmen, frostfrei einschlagen.

Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen 1/2 kg, bei Pflanzenanzucht im Saatbeet.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Brabanter Winter-, sehr dicker, winterhart	13,20	2,—	0,30	15
Elefant, neue Sorte, die sehr früh lange und dicke Schäfte hervorbringt; eine vorzügl. Marktgärtnersorte	16,20	2,45	0,35	15
Riesen von Carentan, bester Sommerporree	13,20	2,—	0,30	15
Siegfried, Riesen-, gegen Kälte sehr widerstandsfähig. Schaft sitzt in der Erde und bleibt dort. Bis zum Herbst langsam wachsend, nach Überwinterung stark wachsend. Für Marktgärtner	16,20	2,45	0,35	15

Rabinschen

Feldsalat

Aussaat Ende August—Anfang Oktober. Ernte im Herbst beginnend, den ganzen Winter hindurch, bis ins Frühjahr hinein. Aussaat breitwürfig oder in Reihen.


Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morg. 1,5-2,5 kg

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Deutsche gewöhnliche, kleinblättrige	5,—	0,75	0,20	10
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, kleine Köpfe bildend	5,70	0,85	0,20	10
Holländische, sehr großblättrige	8,50	1,25	0,20	10

Radies

Radies lieben feuchten, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat recht dünn vornehmen, sonst tritt keine Knollenbildung ein. Freiland-Aussaat ab April in Etappen bis August. Im Herbst können leerstehende Frühbeet-Kasten noch für eine Spätaussaat Verwendung finden. Saatbedarf für 10 qm 20—30 g, für 1 Morgen 4 kg

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Allerfrühestes 3-Wochen-, feinlaub., leuchtend feuerrot für Freiland und Treiberei .... 10 kg 44,—	5,60	0,90	0,20	10
Saxa, frühestes, kurzlaubiges feurig scharlachrotes Treib- und Landradies von kugeliger Form ..... **Originalsaat** 10 kg 44,—	5,60	0,90	0,20	10
Non plus ultra, rundes scharlachrotes 10 kg 43,40	5,20	0,80	0,20	10
Rundes scharlachrotes, mit weißem Knollenende .... 10 kg 39,—	4,80	0,70	0,15	10
Rubin, hochfeines Treib- und Landradies .... 10 kg 43,40	5,20	0,80	0,20	10
Ovales scharlachrotes, mit weißem Knollenende .... 10 kg 39,—	4,80	0,70	0,15	10
Würzburger Riesen-Treib-, sehr groß, leuchtendrot ... 10 kg 43,40	5,20	0,80	0,20	10
Eiszapfen, langes, weißes, sehr schnell wachsend .... 10 kg 39,—	4,80	0,70	0,15	10
Rundes weißes, kurzlaubiges, sehr früh .... 10 kg 39,—	4,80	0,70	0,15	10



Herbstrettich, Münchner Bier-

Rettich

Sommer-Rettiche, von April bis Juni Freilandaussaaten, dünn säen, breitwürfig.

Herbst- und Winter-Rettiche, Aussaat Juni bis Juli, ganz dünn, keinen frisch gedüngten Boden verwenden, hier werden Rettiche leicht madig.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Mai-, Delikateß-, weißer ovaler halblanger	4,—	0,60	0,15	10
„ **Dresdener Bündel-,** runder weißer feinlaubiger	5,60	0,85	0,20	10
„ **Ostergruß,** weißer, oval, lange zartbleibend	8,50	1,40	0,25	10
Sommer-, schwarzer runder, Berliner	3,50	0,55	0,10	—
„ weißer runder, Berliner	3,50	0,55	0,10	—
Herbst-, Münchener Bier-, großer, ovaler, weißer .... **Stammsaat**	4,80	0,70	0,15	10
Winter-, runder kohlschwarzer Wiener	4,40	0,70	0,15	10
„ runder weißer	3,75	0,60	0,15	10

Rübensorten

Speiserüben

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Münchener Treib-, plattrunde, weiße, rotköpfige, früh u. zart	5,20	0,80	0,20	10
Rübstiel (Stielmus)	4,80	0,70	0,15	10
Teltower, beste aromatische Speiserübe, echt	4,40	0,70	0,15	10

Herbst- oder Stoppelrüben, s. S. 13

Rote Rüben oder Salatbete

Aussaat April—Mai in 30 cm Reihenabständen. Der geeignetste Boden muß locker, nährstoffhaltig, aber nicht frisch gedüngt sein
Saatbedarf für 10 qm 30 g, für 1 Morgen 4 kg

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Ägyptische plattrunde, dunkelrot **Stammsaat**	3,75	0,60	0,15	10
Lange, schwarzrote Berliner, verbesserte, sehr dunkelfleischige	3,25	0,50	0,10	—
Rote Kugel (Detroit), runde, dunkelblutrote, ohne helle Ringe	8,50	1,25	0,20	10

Futter- od. Runkelrüben, siehe S. 13

Schwarzwurzeln

Aussaat März—April, Herbstaussaat August. Reihensaat, 30 cm Abstand, in den Reihen die Pflanzen auf 10 cm verziehen. Boden muß tief bearbeitet, locker u. altgedüngt sein. Die Wurzeln werden wie Spargel zubereitet und geben ein überaus schmackhaftes Gemüse
Saatbedarf für 10 qm 50 g

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Russische Riesen	15,60	2,40	0,35	15
Einjährige Riesen	17,50	2,65	0,40	20

Salat-Sorten

Kopfsalat

Salat ist dankbar für einen gut gedüngten, genügend feuchten Boden, namentlich während der Kopfbildung ist Feuchtigkeit nötig. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morg. ca. 100-150 g

a) Treibsorten

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Askania, Maikönig-Treib-, aus vollausgewachsenen Köpfen unter Glas in warmen Kästen gezogen. Vorzüglich für warme und halbwarme Kästen ...... **Originalsaat**	—	6,40	1,—	40
Böttners Treib-, große, feste Köpfe bildend, beste Treibsorte. **Originalsaat**	—	2,40	0,35	15
Früher Viktoria-. Der frühe Viktoria- übertrifft alle bisherigen Sorten an Frühfertigkeit, er ist etwa 10 Tage früher fertig als z. B. Maikönig. Eignet sich sehr gut für Frühbeet- und Blockkultur, äußerst widerstandsfähig gegen Kälte. **Originalsaat**	—	10,70	1,60	50

b) Freilandsorten

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Bautzener Dauerkopf. Gelbgrüne, haltbare Sommersorte, die sich schnell entwickelt und gegen Hitze widerstandsfähig ist	15,60	2,40	0,35	15
Bohemia, früh. Landsalat; die großen festen Köpfe halten sich sehr lange	15,60	2,40	0,35	15

Kopfsalat (Fortsetzung)	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Heidelberger Schloß, Sommersorte, bildet enorm große, festgeschlossene, gelblichgrüne Köpfe, die sich selbst bei großer Hitze lange halten, ohne zu schießen. **Originalsaat**	19,—	2,80	0,40	20
Maikönig, vorzügliche Treib- und früheste Landsorte, große, gelbe Köpfe bildend .... **Stammsaat**	13,—	1,90	0,30	15
Laibacher Eis-, sehr groß und fest, langdauernd, gekrauste gelbgrüne Blätter	13,20	2,—	0,30	15
Laurenzianer, große, gelbe, spätschießende Köpfe bildend. Widerstandsfähig bei größter Hitze	13,20	2,—	0,30	15
Trotzkopf, großer, gelber, spät aufschießend, festköpfig .... / **Trotzkopf,** großer, braunkantiger, vorzüglich	10,60	1,65	0,30	15
Großer, gelber, spätschießender, sehr zart, ausgezeichn. Marktsorte	10,80	1,65	0,30	15
Viktoria, bildet sehr früh große, hellgelbe Köpfe. Sehr widerstandsfähig gegen Kälte und Meltau, eignet sich daher auch vorzüglich für kalte Kästen .... **Originalsaat**	—	10,—	1,50	40
Wunder von Stuttgart, große, feste, spätschießende Köpfe bildend. Gute Marktsorte	13,20	2,—	0,30	15



Kopfsalat „Maikönig"

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
W. B. S. Diese Sorte hat sich im Vergleichsanbau bei staatlichen Versuchsstationen u. bei Gemüsebauern durch außerordentl. Haltbarkeit der Köpfe selbst bei größter Hitze hervorragend bewährt. Die gelbgrünen Köpfe sind mittelgroß und machen nur ein kleines Umblatt, so daß diese Sorte etwas enger als andere Sommersalate gepflanzt werden kann. Für Gemüsegärtner sehr empfehlenswert	—	4,80	0,70	30
Winter-Butterkopf, gelb, groß, winterhart	10,80	1,65	0,30	15
Winter-, Nansen oder **Nordpol,** gelb, sehr widerstandsfähig	10,80	1.65	0,30	15

Pflück- u. Schnittsalat

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Amerikanischer, brauner Pflück- ..	13,20	2,—	0,30	15
Australischer, gelber Pflück-	13,20	2,—	0,30	15
Gelber, krausblättriger Schnitt-	5,80	0,85	0,20	10

Endivien- oder Bindesalat

Kulturen wie bei Kopfsalat, Winter-Endivien bis August aussäen, Pflanzweite ca. 30 cm.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Kasseler (Sachsenhäuser) selbstschließender gelber Sommer-	11,—	1,70	0,30	15
Mooskrause, hellgrüne Winter-	8,—	1,20	0,20	10
Escariol, grüne, vollherzige Winter-	10,40	1,60	0,30	15

Sellerie

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Magdeburger Markt-, wüchsige Sorte mit sehr großer runder Knolle und starkem Laub, **Elitesaat**	—	3,—	0,40	20
Oderdörfer, sehr widerstandsfähig. Sorte mit glatter Knollenbildung. Enorme Erträge bringend.	—	3,40	0,50	25
Prager Riesen-, zartfleischig und glatt	13,20	2,—	0,30	15
Saxa, kurzlaubig, oval große Knollen, mit geringer Wurzelbildung. **Originalsaat**	—	4,50	0,65	30
Riesen - Alabaster, kurzlaubig, rostfrei. **Originalsaat**	16,20	2,45	0,35	15
Bleichsellerie, englischer weißer (die Blattstengel werden gegessen)	14,20	2,20	0,35	15

Spargel

Aussaat April in Reihenabständen von ca. 20 cm. Die Pflanzen bleiben den kommenden Winter in den Freilandsaatbeeten, um im kommenden Frühjahr bei der Neuanlage von Spargelbeeten Verwendung zu finden.

	1 kg M	100 g M	10 g M
Ruhm von Braunschweig, beste Qualität	5,20	0,80	0,20
Schneekopf, weißer Riesen-	30,—	4,50	0,60

Spinat

Aussaat in lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Aussaat für Sommerbedarf März—April im Juni—Juli—August für Herbstbedarf und im September—Oktober für Frühjahrsbedarf.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M	Prt. ₰
König v. Dänemark, spät schießend, mit großen, dunkelgrünen Blättern, für Frühjahrsaussaat	165,-	21,50	2,70	35
Matador, schnellwachsend und sehr spät schießend mit großen Blättern, für Früh- und Spätsaat	150,-	20,—	2,50	35
Victoria, spät schießend, vorzüglich für Frühjahrs- und Sommersaat	165,—	21,50	2,70	35
Universal-, dunkelgrün, schnellwüchsig u. ertragreich, beste Sorte für Herbstaussaat u. Überwinterung	136,—	16,20	2,10	30
Neuseeländer (Tetragonia expansa) 100 g M 1,20, 10 g M 0,20	—	—	8,—	—

Tomaten

Die Tomate verlangt einen gut gedüngten, lockeren Boden, freien, sonnigen Standort und gute Bewässerung. Aussaat für Freiland-Pflanzung März—April in Kisten oder Schalen, verpflanzen in Töpfe, am besten Papptöpfe. Im Mai, wenn frostfrei, auspflanzen. Kultur meist eintriebig, Seitentriebe entfernen. Tomate ist für eine gute Stallmistdüngung dankbar.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Bonner Beste, früh, glatt und sehr widerstandsfähig. Frucht mittelgroß	—	6,40	1,—	25
Goldkönigin, große, platte, goldgelbe Früchte bringend	—	6,20	1,—	25
Kondine red, verbesserte Tuckswood, frühe runde, scharlachrote, beste Freiland- und Haustomate ... **Elite**	—	6,40	1,—	25
Lukullus, mit mittelgroßen, runden, glatten und leuchtenden Früchten	48,—	6,40	1,—	25
Radio, etwas früher als Kondine red, reicher Ansatz, gleichmäßig runde Früchte	—	9,—	1,40	35
Tuckswood, großfrüchtig, bekannte Sorte für den Marktbedarf, fürs Haus und Freiland ... **Hochzucht**	—	6,40	1,—	25

	10 g M	5 g M	Prt. M
Rheinlands Ruhm, sehr ertragreich, mit glattrunden Früchten, von kräftigem Wuchs und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse ... **Originalsaat**	3,40	2,—	0,70



Zwiebeln

Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand. Nicht auf frisch gedüngten Boden bringen. Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen 2—3 kg.

1. Samen

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Braunschweiger, dunkelrot, plattrunde	10,40	1,60	0,30	15
Zittauer Riesen-, runde gelbe, die beste für den Anbau in Feld und Garten	13,80	2,05	0,30	15
Weiße Frühlingszwiebel. Bei Herbstaussaat die früheste Frühjahrssorte	22,50	3,25	0,45	20

2. Steckzwiebeln

Preise veränderlich

	10 kg M	1 kg M	100 g ₰
Steckzwiebeln, allerkleinste	14,—	1,60	25
Steckzwiebeln, mittelgroße	12,—	1,40	20
Schalotten, große dänische	10,—	1,20	20

Rasen-Saat-Mischungen

Preise veränderlich

Achtung! Um einen guten **Dauer-Rasen** zu erhalten, ist neben sorgfältiger Vorbereitung des Bodens die Güte des Saatgutes ausschlaggebend. Meine Rasenmischungen werden zusammengesetzt aus reinen Sortengräsern, die sich speziell zur Bildung einer guten Grasnarbe eignen. Solche Gräser werden von Natur aus kurz bleiben, sich gut bestocken und für leichtere Böden auch anspruchslos sein. Mit billigen Rasenmischungen erlebt man nie Freude, da zu solchen Mischungen zum Teil schlecht gereinigte Gräser verwendet werden. Nach kurzer Zeit ist die Rasenfläche verunkrautet.

Auf Wunsch liefere ich die Mischungen nach Vorschrift des Bestellers zusammengestellt oder auch die einzelnen Gräser getrennt.

Vor Mitte April bringe man den Grassamen nicht in den Boden. Bei trockenem Wetter sorge man für genügend Bodenfeuchtigkeit. Wenn die Saat 6—8 cm hoch gewachsen ist, führe man die beiden ersten Schnitte mit Sichel oder Sense durch. Nach dem Mähen walze man den Rasen.

	50 kg M	10 kg M	1 kg M
„Mamerow's Spezial"-Mischg. für feinsten Dauer- und Zierrasen nach erprobtem Rezept aus feinsten Gräsern zusammengestellt	98,—	22,—	2,40
Berliner Tiergartenmischung, I. Qualität, für feinen Gartenrasen	76,—	17,—	1,90
Berliner Tiergartenmischung, II. Qualität, für guten Gartenrasen	72,—	16,—	1,80
Parkrasen-Mischung, für größere, weniger gepflegte Flächen	70,—	15,60	1,70
Teppichrasen-Mischung, für feinen Zierrasen	82,—	18,—	2,—
Schattenrasen, für schattige und halbschattige Stellen	84,—	19,20	2,20
Sport- und Spielplatz-Mischung, aus festen Gräsern zusammengestellt	68,—	15,20	1,70
Mischung für Böschungen für leichten oder schweren Boden	60,—	14,—	1,60

Klee, Luzerne u. landwirtschaftliche Saaten

Preise veränderlich. Aussaatmenge pro Morgen = $1/4$ ha ist in ( ) in kg angegeben.

R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Preise für Hochzuchten und anerkannte Saat auf Anfrage.

Bei Klee-, Gras- und landwirtschaftlichen Saaten findet bei Bezug unter 50 kg bis 10 kg ein mäßiger Preisaufschlag statt. Mengen unter 10 kg werden zum 1-kg-Preis berechnet.

	50 kg ℳ	1 kg ℳ
Rotklee, Trifolium pratense ist der wichtigste Klee für den Feldfutterbau. Er liefert bestes Grünfutter, Heu u. Weide. Auf nicht zu flachgründigen Mineralböden mit ausreichender Feuchtigkeit gedeiht er am besten. Für Kalk, Phosphorsäure und Kali ist er dankbar (5) R. 96-98 % K. 88-92 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat	90,—	2,30
böhmisch	90,—	2,30
Weißklee, Trifolium repens gedeiht auf allen, nicht sauren Böden, selbst auf Moorböden. Sehr nährstoffreich, unentbehrlich für Weiden (4) R. 95-96 % K. 88-92 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat	95,—	2,40
ungarisch	91,—	2,40
Gelbklee, Hopfenklee, Medicago lupulina, nimmt mit sandigen u. armen aber warmen Böden vorlieb. Kalkböden sagen ihm besonders zu; für Kali u. Phosphorsäure dankbar. Wegen seiner Schnellwüchsigkeit eignet er sich auch zur Gründüngung, Lebensdauer $1^1/_2$ Jahr, ergänzt sich durch Samenausfall (7) R. 96-97 % K. 85-92 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat	42,—	1,10
Wundklee, Anthyllis vulneraria, gedeiht auf leichten, trockenen, etwas kalkhaltigen Böden und ist gegen Kälte und Dürre sehr widerstandsfähig R. 90-94 % K. 88-90 %		
ungarisch oder polnisch	50,—	1,30
Schwedenklee, Trifolium hybrid., für feuchte und auch ganz schwere Böden. Liefert guten ersten Schnitt; im Gemenge besonders zu empfehlen R. 94-97 % K. 85-92 %		
polnisch	98,—	2,50
Hornschotenklee, Lotus corniculatus, stellt geringe Ansprüche an Boden u. Feuchtigkeit, sehr langlebig. Für Futterflächen auf trockenen, leichten Böden sehr wertvoll. Desgl. zur Befestigung von Böschungen, da lange, gut verzweigte Pfahlwurzel treibend (4) R. 94-97 % K. 80-90 %		
ausländisch	120,—	2,90
Inkarnatklee, Trifolium incarnatum, sehr schnell wachsende Kleeart, die auch auf leichten, gut gedüngten Böden hohe Erträge bringt. Inkarnatklee sät man meist im Gemenge mit italien. Raigras (5 kg Klee $7^1/_2$ kg Raigras) R. 95-96 % K. 85-90 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat	36,—	0,90
Luzerne, Medicago sativa Sie verlangt tiefgründigen Boden ohne stagnierende Nässe, am besten gedeiht sie auf kalkreichen Lehm- u. Mergelböden, aber leichtere Böden mit genügend Durchlässigkeit u. Kalkgehalt genügen ihr. Im Jahr liefert sie 3—4 Schnitte sehr eiweißreichen Futters (8) R. 96-97 % K. 88-94 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat	120,—	2,90
vom Sandboden geerntet, böhmisch	120,—	2,90

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ₰
Lupinen, gelbe (50) deutsche	15,50	3,60	40
Lupinen, blaue (50) deutsche	14,50	3,40	40
Serradella, (8) deutsche, zugelassene Handelssaat	26,—	5,80	65
Peluschken, blaugraue deutsche (30—40)	21,—	4,80	60
Felderbsen, Baltersbacher graugrüne geben auf Mittelböden gute Erträge (25)	21,—	4,80	60
Sommerwicken deutsche graue, zugel. Handelssaat	18,—	4,—	45
Sandwicken, Vicia villosa, deutsche, zugelassenes Handelssaatgut	36,—	8,—	90
Senf, gelber, zur Saat (6) deutsch Begnügt sich mit geringstem Boden. 6 Wochen nach Aussaat schnittreif	29,—	6,60	80
Riesenspörgel, langrankig (10) deutsch	33,—	7,20	80

Futter-Runkel-Rüben

Hochzuchten:

Saatbedarf je Morgen 6 kg

Eckendorfer gelbe
Eckendorfer rote } bekannte ertragreiche Züchtung. Walzenform

Kirsches Ideal, gelbe Gehaltswalze vom Typ der Eckendorfer, mit hohem Nährstoffgehalt u. guter Lagerfähigkeit

Zuckerfutter „Ovana", vom Typ der rheinischen Lanker, halb aus der Erde wachsend, mit reichem Gehalt an Nährstoffen

Preise für alle Sorten in plombierten Packungen von

$1/4$—5 kg je kg ℳ 1,48
5—25 kg je kg ℳ 1,30
25—50 kg je kg ℳ 1,10

Markstammkohl

Ein vorzügliches Vieh- und Wildfutter. Der Wert liegt darin, daß die Grünfütterung über den Herbst hinaus bis in den Winter hinein verlängert wird. Der Stamm wird nicht holzig und wird von allem Vieh gern genommen.

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰
Hoher grüner	95,—	11,—	2,—	25
Hoher blauer	115,—	13,—	2,50	35
Kuh- oder Baumkohl, zur Viehfütterung	85,—	11,20	1,80	35
Futter-Möhren				
Lobbericher lange, stumpfe, goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich	72,—	8,20	1,20	20
Sudenburger, lange, rote stumpfe Wintermöhre, auch f. Speisezwecke	72,—	8,20	1,20	20
Orangegelbe grünköpfige Riesen, sehr ertragreiche Sorte	50,40	5,90	0,90	20
Weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte, bekannte gute Futtersorte	50,40	5,90	0,90	20
Kohlrüben (Wruken) Für Futterzwecke				
Hoffmanns gelbe Riesen-, f. Futterzw.	25,80	3,25	0,50	10
Hoffmanns weiße Riesen-, f. Futterzw.	23,60	3,—	0,45	10
Pommersche Kannen-, größte weiße, auch auf leicht. Böden noch große Erträge bringend	23,60	3,—	0,45	10
Herbstrüben				
Lange, weiße, rotköpfige, mit hochstehendem Laub Ulmer	22,—	2,80	0,45	10
Lange, weiße, grünköpfige, mit hochstehendem Laub Ulmer	22,—	2,80	0,45	10

Grassamen

Preise veränderlich. Für Weiden und Wiesen, Aussaatmenge pro Morgen = $^1/_4$ ha, ist in ( ) in kg angegeben.
R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Preise für Hochzuchten und anerkannte Saat auf Anfrage.
Die Berechnung der verschiedenen Grassaat-Mengen erfolgt wie bei den Kleesaaten angegeben ist.

Gräser für die Ansaat von Wiesen und Weiden

Obergräser:

	50 kg ℳ	1 kg ℳ
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis Sehr gutes und nahrhaftes Wiesenobergras für feuchte Wiesen, früh austreibend (6) R. 65 % K. 65–70 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	180,—	4,40
ausländisch	140,—	3,40
Französisches Raigras, Glatthafer Avena elatior Ausdauerndes, ergiebiges und nahrhaftes Obergras für lehmigen Sandboden, stauende Nässe verträgt es nicht, liefert auf zusagenden Boden reichlichen Schnitt; zur Heugewinnung sehr geeignet, aber nicht für Weiden, da es den Biß der Tiere nicht verträgt (18) R. 80–92 % K. 80–88 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	120,—	2,90
Knaulgras, Dactylis glomerata Für jeden Boden geeignet. Gedeiht jedoch am besten auf feuchten Wiesen, sehr ertragreich, nahrhaftes Futtergras, bildet Horste, sehr ergiebiges Mähgras (8) R. 90–92 % K. 90–92 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	60,—	1,40
ausländisch	65,—	1,60
Wiesenschwingel, Festuca pratensis Sehr nährstoffreich und wertvoll für Wiesen und Weiden, da es schnell nachwächst. Hohe Ansprüche an den Nährstoffgehalt des Bodens stellt er nicht, aber eine hohe Feuchtigkeit des Bodens ist zum üppigen Gedeihen notwendig. Mehrjährig R. 94–97 % K. 88–94 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	86,—	2,20
Hochzucht	96,—	2,40
Rohrglanzgras, Havelmilitz, Phalaris arundinacea Ein Gras von hohem Futterwert, wenn Schnitt vor der Blüte erfolgt. Liebt feuchten, gut durchlüfteten Boden. Das Beweiden verträgt es nicht (7).		
R. 95–98 % K. 90–94 %		4,20
Timothee, Wiesenlieschgras, Phleum pratense Reichliche Mengen Futter bringend, für Wiesen und Weiden, für nicht übermäßig trockene und nasse Böden, winterhart (4). R. 90–93 % K. 75–80 %		
deutsche, anerkannte Saat	70,—	1,70
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	65,—	1,60

Untergräser

	50 kg ℳ	1 kg ℳ
Agrostis alba stolonifera, Fioringras, Straußgras, ausläufertreibend Auf feuchten Böden gedeihend und dichte Grasnarbe bildend, für Wiesen und Weiden geeignet; winterhart, für feinen Gartenrasen wertvoll (3). R. 90–92 % K. 85–90 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	180,—	4,40
ausländisch	120,—	2,90
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) Für Wiesen und Weiden auf trockenen bis mittelfeuchten Böden geeignet und dankbar für kräftige Düngung, Nachwuchs reichlich. Für Kleegrasmischg. geschätzt, desgl. f. Rasensaatmischg. (12). R. 95–98 % K. 88–94 %		
deutsch, Hochzucht	52,—	1,40
englisch. Raigras, ausländisch	48,—	1,20
Italienisches Raigras, Welsches Weidelgras, Lolium italicum Bestes Gras für Rieselwiesen, nach starker Stickstoffdüngung dreischnittig. Für jeden Boden geeignet, wenn er in guter Dungkraft und nicht trocken ist, 1—2jährig (13) R. 95–98 % K. 88–94 %		
deutsch, zugelassene Handelssaat ...	43,—	1,10
deutsch, anerkannte Saat	46,—	1,20
Wiesenrispengras, Poa pratensis Ausläufertreibend. Es ist als Weidegras wegen seines Nährstoffgehaltes sehr geschätzt für mittelfeuchte bis trockene Böden, und auf entwässerten Niederungsmooren. Widerstandsfähig gegen Kälte und Dürre. Da dichte Narbe bildend und frischgrüne Farbe habend für feinen Zierrasen unentbehrlich (8) R. 80–92 % K. 80–92 %		
deutsch, anerkannte Saat	185,—	4,60
ausländisch	150,—	3,60
Gemeines Rispengras, Poa trivialis. Gutes Futtergras für schwere feuchte Böden. Bevorzugt für Weiden, da schnell Rasen bildend (4). R. 90–92 % K. 85–90 %		
deutsch	136,—	3,30
Rotschwingel, ausläufertreibend, Festuca rubra. Schätzbares Gras, da auf trockenen Sandböden gut gedeihend. Schnell ausläufertreibend und deshalb vorzüglich zur Befestigung von Weiden und Rasenanlagen (7). R. 92–96 % K. 75–92 %		
deutsch, Hochzucht	190,—	4,80

Gräser für besondere Bodenarten und Zwecke

Zur Futtergewinnung nicht geeignet.

	50 kg ℳ	1 kg ℳ
Schafgarbe, Achillea millefolium .... Eignet sich hervorragend als Beimischung für Schatten- u. Sportplatzrasen. Ganz unempfindlich.	350,—	9,—
Fioringras, Agrostis vulgaris .... Feines, ausläufertreibendes Gras, das für gute Rasenmischungen fast unentbehrlich ist.	198,—	5,—
Echtes Geruchgras, Anthoxanthum odoratum .... Wenig Futterwert, unempfindlich, echt.	192,—	4,80
Unechtes Geruchgras, Anthoxanthum odoratum Puelli	38,—	1,—
Gebogene Schmiele, Aira flexuosa ... Zur Begrünung leichter, beschatteter Boden.	33,—	0,90
Rasenschmiele, Aira caespitosa .... Hartes Gras	56,—	1,40
Weiche Trespe, Bromus mollis .... Gegen Kälte u. Dürre unempfindlich, ausläufertreibend.	48,—	1,20
Kammgras, Cynosurus cristatus .... Ausdauerndes, sehr nahrhaftes und feines Untergras. Bildet eine dichte Narbe und bleibt lange bis in den Herbst hinein grün, liebt kräftige Düngung, mehrjährig. Sehr gut für feinen Gartenrasen.	120,—	2,90
Strandhafer, Elymus arenarius .... Ausläufertreibend, für sand. Stellen u. Böschungen.	Preise auf Anfrage	
Harter Schwingel, Festuca duriuscula Ähnlich dem Schafschwingel, auf leichtesten Böden gedeihend.	66,—	1,70
Schafschwingel, Festuca ovina, prima Verträgt selbst auf sehr leichtem Boden die größte Dürre und Kälte. Zur Begrünung von sandigen Böschungen und zur Beimischung in Rasensaaten empfehlenswert.	64,—	1,60
Feinblättriger Schwingel Festuca ovina angustifolia .... Ähnlich der Festuca ovina, aber auch für Rasenmischungen auf leichteren Böden geeignet.	170,—	4,20
Rotschwingel, Festuca rubra .... Horstbildend, hartes und widerstandsfähiges Gras, auch auf leichten Böden	136,—	3,30
Honiggras, Holcus lanatus .... Wenig Futterwert, da aber anspruchslos, für Böschungen und Dämme geeignet.	68,—	1,70
Hain- oder Schattenrispengras, Poa nemoralis .... Mehrjährig, wächst gern im Schatten und gibt dort einen feinen, dichten Rasen.	140,—	3,50
Silbergras, Weingaertneria canescens Für ganz sandige Flächen, blaugrüne Horste bild.	Preise auf Anfrage	

Blumensamen

Das nachstehende Verzeichnis umfaßt die für den Erwerbs- und Liebhaber-Gartenbau vorwiegend benötigten Sorten. Mit großer Sorgfalt wird von meinen Spezialzüchtern die Auswahl der Samenträger vorgenommen, so daß ich eine in jeder Beziehung hochwertige Saat liefere.

Astern, niedrige Sorten



Zwerg-Allerheiligen-Aster

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
Zwerg-Allerheiligen-Aster, Höhe 25 cm hellblau, **fliederblau, weiß, rosa,** karmesin	5,—	0,70	35
Prachtmischung	4,60	0,60	35
Zwerg-Chrysanthemum-Aster, Höhe 30 cm, großblum., die beste Topfaster **weiß,** fleischfarben, **brillantrosa,** karmin, **feurigscharlach,** hellblau, **dunkelblau,** in reinen Farben	3,20	0,50	30
Mischung aller Farben	3,—	0,45	30
Zwerg-Viktoria-Aster, Höhe ca. 25 cm Hat den Blumenbau der Viktoria-Aster, **reinweiß,** rosa, hellblau, dunkelblau, scharlach in reinen Farben	4,80	0,70	35
Mischung aller Farben	4,60	0,60	35
Zwerg-Bukett-Aster (Boltze's), Höhe 20 cm Blumen in gleicher Höhe. Für Töpfe und Einfassungen **weiß, karminrosa,** karmin, scharlach, **dunkelblau,** hellblau in reinen Farben	4,80	0,70	35
Mischung aller Farben	4,60	0,60	35
Triumph-Aster, Höhe 25 cm Päonienblütig, gute Topfaster, **weiß,** Pfirsichblüte, **rosa, dunkelscharlach,** dunkelblau, hellblau in reinen Farben	4,—	0,60	35
Mischung aller Farben	3,20	0,50	30
Waldersee-Aster, Höhe 20—25 cm außerordentlich reichblühend, von fast kugelrundem, dichtgeschlossenem Wuchs, **reinrosa,** rosa mit weiß, hellblau, **dunkelblau,** weiß, **dunkelkarmesin** in reinen Farben	6,80	0,90	40
Prachtmischung	6,—	0,80	40

Halbhohe und hohe Sorten



Aster Frühwunder

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
Aster Frühwunder, Höhe 40 cm, vor der Hallen-Aster blühend weiß, rosa, lavendelblau	2,80	0,40	30
Königin der Hallen-Aster, Höhe 40 cm. Sehr frühblühende Schnittaster **weiß, dunkelscharlach, dunkelblau,** hellblau, **rosa, Pfirsichblüte,** karmesin in reinen Farben ... 100 g 6,60	1,20	—	25
Mischung aller Farben ... 100 g 5,60	1,10	—	25
Juno-Aster, großblumige, Höhe 50 cm Blüht anschließend an die Hallen-Aster, vorzügliche Schnittsorte weiß, **karminrosa, weiß später amethystblau, weiß später rosa,** hellblau in reinen Farben ... 100 g 23,—	4,—	0,60	35
Mischung aller Farben	3,20	0,50	30
Riesen-Hohenzollern-Aster, Höhe 70 cm Große gelockte Blumen **weiß, zartrosa,** rosa, dunkelblau, **fliederblau, hellblau,** leuchtend karmin in reinen Farben	2,20	0,40	25
Mischung aller Farben	2,—	0,35	25
Riesen-Komet-Aster, Höhe 60—70 cm Blumen großblumig, langstielig **reinweiß,** rosa, **„Die Braut"** (weiß später rosa), lasurblau, fliederblau, Rubin in reinen Farben	1,80	0,30	25
Mischung aller Farben	1,50	0,30	25
Liliput-Aster Höhe 40—50 cm, klein- und vielblumige „Wurzelaster" **weiß, rosa, weiß mit roter Mitte, weiß mit rosa Mitte,** weiß mit dunkelblau, dunkelblau, feurigscharlach in reinen Farben ... 100 g 16,40	2,90	0,40	30
Mischung aller Farben ... 100 g 13,80	2,60	0,40	30
Straußenfeder-Aster, Höhe 70 cm Große lockere Blumen, bek. Schnittaster, **weiß, rosa,** Pfirsichblüte, lasurblau, **hellblau, dunkelblau,** scharlach, terrakotta, **leuchtend karmin** in reinen Farben ... 100 g 8,60	1,60	0,30	25
Mischung aller Farben ... 100 g 7,80	1,40	0,30	25
Sada-Yakko-Aster, zartrosa, langstielig, spätblühend	1,80	0,30	25

Halbhohe und hohe Astern (Fortsetzung)	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ℳ
Riesen-Viktoria-(Washington-)Aster, Höhe 60 cm, sehr großblumig			
weiß, karminrosa, **Pfirsichblüte,** scharlach, hellblau, dunkelblau			
in reinen Farben	5,—	0,70	35
Mischung aller Farben	4,60	0,60	35
Verbesserte Päonien-Perfektion-Aster, Höhe 65 cm			
reinweiß, zartrosa, **feurigrosa, feurigscharlach,** hellblau, dunkelblau			
in reinen Farben	3,20	0,50	30
Mischung aller Farben ..... 100 g 15,40	2,80	0,40	30
Amethyst, weiß, später amethystblau	3,20	0,50	30
Großblumige Rosen-Aster, Höhe 50 cm			
weiß, leuchtendrosa, zinnober, brillantkarmin, **feurigscharlach,** dunkelblau			
in reinen Farben	2,80	0,40	30
Mischung aller Farben	2,60	0,40	30



Rosen-Aster Jugend

Aster Jugend, chamoisrosa, starkstielig, gut gefüllt, herrliche Schnittsorte	9,—	1,20	50
Aster Leuchtfeuer beste rote Aster, leuchtend scharlachrot, prächtig zum Schnitt .... 100 g 19,20	3,20	0,50	30
Aster Rosenknospe, rosenrot, langstielig	3.—	0,50	30
Pompon-Aster, Höhe 50 cm reichblühende Gattung, mit zierlichen, dichtgefüllten Blumen			
weiß, rosa, **feurigscharlach, hellblau,** violett			
rosa mit weißer Mitte, karmesin mit weißer Mitte			
hellblau m. weiß, violett m. weißer Mitte			
in reinen Farben	2,80	0,40	30
Mischung aller Farben	2,60	0,40	30
Remontant-Aster, Kanariengelb, hochgewölbte, dichtgefüllte Blume, geröhrt und langstielig, zum Buntbinden mit Pompon-Astern sehr beliebt	2,80	0,40	30

Amerikanische Buschaster,	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
Höhe 80 cm. Spät blühende, vorzügliche Schnittaster			
reinweiß, weiß später rosa, hellrosa, **rosa, Pfirsichblüte, hellblau, dunkelblau,** dunkelpurpur, scharlach, karmesin, **zinnoberkarmin**			
in reinen Farben .... 100 g ℳ 5,—	1,20	—	25
Mischung aller Farben .... 100 g ℳ 4,60	1,10	—	25
Weißer Ball, sehr großblumig, spätblüh.	2,80	0,45	30
Aster Goldlachs, im Erblühen lachsgelb, später lachsrosa	4,—	0,60	35
Dr. h. c. Dürr, leuchtend goldgelb, gut gefüllt	3,20	0,50	30
Amerikan. Schönheits-Aster, Höhe 80–90 cm Spät und gut gefüllt blüh.; frühe Aussaat erforderl. **weiß,** Pfirsichblüte, **leuchtendrosa,** karminrosa, **karmesin,** lasurblau, **dunkelblau**			
in reinen Farben	2,60	0,40	30
Mischung aller Farben	2,20	0,40	25
Kalifornische Riesen-Aster, Höhe 70–80 cm Riesenblumige, gef., gelockte Blumen auf starken langen Stielen, spätblüh.; frühe Aussaat erforderlich, **weiß,** Pfirsichblüte, **karminrosa, hellblau, dunkelblau**			
in reinen Farben	4,60	0,70	35
Mischung aller Farben	4,—	0,60	35



Aster Goldgarbe

Aster Goldgarbe, Höhe 80 cm, dichtgefüllte, geröhrte cremegelbe Blumen, **welkefrei**	4,60	0,70	35

Neue Schnittastern

Beschreibung siehe Neuheiten

Herzblut	3,—	0,50	30
Goldkissen	2,80	0,50	30
Peerless Yellow	3,20	0,50	30
Deutsche Riesen	7,60	1,—	40
Sonnenstrahl	6,—	0,90	40
Los Angeles	5,60	0,80	40
Radio	6.—	0,90	40
Marktkönigin	4,40	0,60	35
Goldherz	6,80	0,90	40
Edelstein	4,—	0,60	35

Einfach blühende Sorten

		10 g ℳ	Prt. ₰
Spätblühende Original China-Aster, Höhe 70 cm weiß, **rosa,** purpur, hellila, violett, **dunkelviolett** in reinen Farben	100 g ℳ 4,—	0,70	20
Mischung aller Farben	100 g ℳ 3,20	0,60	15
Margareten-Aster, Höhe 60 cm Vorzüglich zur Schnittblumengewinnung weiß, rosa, karmesin, hellblau, dklblau, violett in reinen Farben	100 g ℳ 3,20	0,70	20
Mischung aller Farben	100 g ℳ 3,—	0,60	15
Einfache Aster „Helvetia“, feurigkarmin	100 g ℳ 4,—	0,70	20
„ **Aster feurigscharlach**	100 g ℳ 4,—	0,70	20
Sonnenschein-Aster, Mischung		1,10	25

Beste Astern-Mischungen

Mischung bester hoher Klassen	100 g ℳ 5,60	1,10	25
Mischung bester halbhoher Klassen	100 g ℳ 7,80	1,40	25
Mischung bester niedriger Klassen	100 g ℳ 11,60	2,20	25

Levkojen

Teichers riesenblumige Excelsior-Treib- (Teichers Originalsaat) Diese Gattung bringt nur einstielige Pflanzen hervor, sie ist sehr frühblühend. Kultur vorwiegend unter Glas **reinweiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau,** silberlila in reinen Farben	1000 Korn ℳ 2,60	—	—
Prachtmischung	1000 „ ℳ 2,50	—	—
Großblumige remontierende Striegauer Sommer- Zum Blumenschnitt s. geeig. (Teichers Originals.) rosa, zartrosa, **reinweiß, dunkelblau,** karmesin, fliederfarben, **feurigstes Blutrot** in reinen Farben	1 g ℳ 0,70	4,60	35
Prachtmischung	1 g ℳ 0,60	4,—	35
Excelsior Riesen-Stangen-, für Haus- u. Kasten-Kultur, Einstenglig, 60—70 cm hohe Rispen bringend, großblumig, **zum Treiben hervorragend geeignet** **schneeweiß,** rosa, hellblau, dunkelblau in reinen Farben	1 g ℳ 1,60	11,60	50
Mischung aller Farben	1 g ℳ 1,40	11,—	50
Gloria, leuchtend blutrot	1 g ℳ 1,60	12,—	50
Dresdener remontierende Sommer- Mit großen lockeren Rispen; vorzügl. z. Schneiden **schneeweiß,** rosa, fleischfarben, blutrot, hellblau, dunkelblau, kanariengelb, silberlila in reinen Farben	1 g ℳ 0,60	4,—	35
Mischung aller Farben	1 g ℳ 0,60	3,20	30
Großblumige Riesen-Bomben-Sommer- Zur Kultur im freien Lande am besten geeignet. Großblumig und gut gefüllt weiß, rosa, dunkelblutrot, hellblau, **dunkelblau** in reinen Farben	1 g ℳ 0,80	5,60	40
Mischung aller Farben	1 g ℳ 0,70	5,—	35
Großblumige frühblühende Winter- (Nizzaer) **Mont blanc,** schneeweiß, lange Risp. / **Schöne von Nizza,** fleischfarbig rosa / **Mandelblüte,** weiß, rosa angetönt / **Dunkelkarmesin** / **Königin Alexandra,** zartlilafarben / **Monte Carlo,** kanariengelb / **Violett**	1 g ℳ 0,80	4,60	35
Prachtmischung	1 g ℳ 0,60	4,—	30
Bismarck-Sommer-, 80 cm hoch nur bis zum Herbst remontierend weiß, kanariengelb, fleischfarben, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau in reinen Farben	1 g ℳ 0,75	4,60	35
Mischung aller Farben	1 g ℳ 0,60	3,70	35
Großblumige Sommer-, Mischung **Landsamen** 100 g ℳ 18,60	1 g ℳ 0,45	3,20	30

Goldlack (Cheiranthus Cheiri)

		10 g ℳ	Prt. ₰
Dresdener schwarzbrauner Treib-	100 g ℳ 3,20	0,60	15
Goliath, neu, leuchtend dunkelrot, sehr treibwillig Topfsamen	1000 Korn ℳ 1,80		
Landsamen	100 g ℳ 4,—	0,70	20
Königsberger Treib- Leuchtend braunrote Farbe, von gedrungenem Wuchs, für Schnitt- und Topfkultur empfehlenswert. Originalsaat (Topfsamen) 1000 K. ℳ 4,—, 500 K. ℳ 2,30, 100 K. ℳ 0,60		—	—
Königsberger Treib-, Nachzucht		0,60	15
Ruhm von Ostpreußen, dunkelbrauner, sehr großblumiger, Treiblack, **Originalsaat** 1000 K. ℳ 5,40, 500 K. ℳ 3,10, 100 K. ℳ 0,75		—	—
Treiblack „Freya“, die Pflanze ist von gedrungenem Wuchs. Die rotbraunen großblumigen Blütenrispen stehen kurz über dem Laub. Vorzüglich für den Topfverkauf. Blütezeit ab Ende Februar. **Originalsaat** 1000 K. ℳ 5,40, 500 K. ℳ 3,10, 100 K. ℳ 0,75		—	—
Ruppert, früh u. großblumig, rote u. braune Farben		0,90	20
Einjähriger Pariser, blüht im ersten Jahr hellbraun	100 g ℳ 3,10	0,60	15
blutrot	100 g ℳ 3,20	0,60	15
Gef. hoher Stangenlack, dunkelbraun	1 g ℳ 1,20	8,40	50
Gef. Zwerg-Buschlack, dunkelbraun	1 g ℳ 1,50	11,—	50

Balsaminen

Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, weiß, rosa, **granatrot, fleischfarben,** violett in reinen Farben		0,70	20
Mischung aller Farben	100 g ℳ 2,60	0,50	15
Verbesserte Kamellien-Balsaminen (Preis-Balsamine), **fleischfarben, weiß,** purpur, **granatrot,** (feuerfarben), in reinen Farben		1,10	25
Mischung		0,90	20
Hohe Balsaminen, gef. Prachtmisch.	100 g ℳ 2,60	0,50	15

Sommerblumen

Stauden- und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen: ⦶ einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalthaus. W Warmhauspflanzen. z Zweijähr. Pflanzen, die meist im ersten Jahre blühen. p Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

		10 g ℳ	Prt. ₰
K **Abutilon hybr. maximum,** Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten	1 g ℳ 2,60	18,-	50
p **Achillea eupatorium Parkers,** bronzegelbe Dolden auf langen Stielen	1 g ℳ 0,90	6,80	40
p **Aconitum napellus,** Eisenhut, dunkelblau		1,40	25
⦶ **Adonis aestivalis,** Sommer-Adonisröschen, Blutstropfen	1 kg ℳ 6,40, 100 g ℳ 1,—	0,35	10
Herbstaussaat an Ort und Stelle, blühen dann Mai—Juni.			
m **Ageratum mexicanum compactum „Blaue Kugel“,** dunkelblaue Sorte, niedrig, mit gedrungenem Bau, sehr reichblühend	1 g ℳ 0,30	1,10	25
pumilum „Blausternchen“, 12 cm hoch, dichte Massen kleiner blauer Blüten bringend	1 g ℳ 0,40	2,90	30
pumil. „Klein Dorrit“, reinweiß	1 g ℳ 0,30	1,10	25
z **Althaea rosea fl. pl. Chaters Preismalven,** weiß, dunkelgelb, rosa, dunkelscharlach, lila, dunkellachsfarben, in reinen Farben		3,20	30
Prachtmischung		3,—	30
⦶ **Alyssum Benthami comp.,** Steinkraut, weiß, wohlriechend	100 g ℳ 3,20	0,60	15
p **Alyssum saxatile comp.,** goldgelb, frühblühend		1,60	25

	10 g M	Prt. Pf
m **Amarantus**, Fuchsschwanz		
caudatus, roter Fuchsschwanz ... 100 g M 1.—	0,35	10
viridis, mit grünen, hängenden Blütenähren 100 g M 1,—	0,35	10
Wienholzi, neu, kräftiger Wuchs mit hängenden gelben Blüten .... 100 g M 1,—	0,35	10
m**Ammobium alatum grandiflorum**, weiße Immortelle .... 100 g M 1,60	0,35	10

m Antirrhinum, Löwenmaul

Aussaat ab März in Töpfe oder Mistbeet, im Mai auspflanzen

majus grandiflorum

Cardinal, neu, leuchtend scharlachrot	1,30	25
Crescia, dunkelsamtrot	1,10	25
Gelber König, dunkel kanariengelb	1,10	25
Goliath, lachsrosa mit Orange	1,60	25
Königin Viktoria, reinweiß	1,10	25
Rosenkönigin, zartrosa mit Seidenglanz, prachtv.	1,10	25
Rubin, neu, leuchtend purpurkarmin	1,30	25
Prachtmischung	0,90	20

A maximum

riesenblumige Sorten, hervorragende Schnittblumen

Altgold, goldorange		
Cattleya, rosiges Lila mit goldgelber Lippe		
Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe		
Die Rose, Blumen von außerordentlicher Größe und reinem Rosa	2,—	25
Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpurlila mit goldgelber Mitte		
Goldkönigin, tiefes Goldgelb		
Kanarienvogel, reines zartes Kanariengelb		
Märchenzauber, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe	2,90	30
Purpurkönig, leuchtend dunkelscharlach	2,—	25
Schneeflocke, reinweiß mit gelblich. Schlund		
Prachtmischung	1,20	25

(Preis 2,— / 25 gilt jeweils für die geklammerten Sorten.)

A nanum maximum

riesenblumige nur ca 50 cm hohe Schnittsorten

Golden Dawn, lachsterrakotta auf gelb	2,—	25
Red Chief, leuchtend tief dunkelscharlach	2,—	25
Schneesturm, früh, weiß	1,80	25
Delight (Entzücken), leuchtend lachsorange	2,50	30
Eldorado, tief goldgelb	1,80	25
Rose Marie, begonienrosa mit goldener Mitte	1,80	25
Riesen-Bukett-, Fackel, leuchtend orangerot	4,80	35
„ „ **Märchen**, zartrosa	3,20	30

A majus pumilum

Zwergsorten für Beete und Einfassungen, rosa, dunkelrot, gelb, orange, weiß, jede Farbe	2,80	30
Mischung	2,50	30

p Aquilegia (Akelei)

chrysantha, leuchtend goldgelb, langspornig	2,80	30
haylodgensis, prachtvolle langgespornte Hybriden	2,80	30
vulgaris fl. pl., gefüllte Mischung	0,70	20
„ einfache Sorten, schön gemischt	0,60	15

Aralia Sieboldii, beliebte Zimmerpflanze 1000 K. M 3,—, 100 K. M 0,50
„ „ **Moseri**, robust wachsend 1000 K. M 3,60, 100 K. M 0,60
Frische Saat im April lieferbar. Bestellungen erbitte frühzeitig.

Arctotis grandis, Bärenohr, reinweiß, zum Schnitt	0,60	15

Asparagus Sprengeri, neue Ernte ab März lieferbar. 10000 K. M 26,—, 1000 K. M 3,20, 100 K. M 0,50
„ **plumosus nanus**, neue Ernte ab Februar lieferbar. 10000 K. M 32,—, 1000 K. M 3,60, 100 K. M 0,60

	10 g M	Prt. Pf
p **Aster alpinus**, hellblau, niedrig	2,80	30
„ „ **Dunkle Schöne**, violett	6,—	40
p **Aster subcoeruleus Wartburgstern**, lavendelblaue, langgestielte Schnittblume und Staude. Mai–Juni blühend .... 1 g M 1,—	7,20	50
p **Aubrietia hybr. grandifl.** (Blaukissen), großblumige Spielarten	2,80	30
p **Aubrietia deltoidea graeca superba**, ageratumblau, großblumig .... 1 g M 1,—	6,—	50

Begonien — knollenbildende

Aussaat: Januar—März in sandige Heideerde. Samen jedoch nicht mit Erde bedecken.

	1 g M	1/4 g M	Prt. M
Einfache, riesenblumige Knollenbegonien: weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot	10,40	3,20	80
Prachtmischung	8,80	2,60	70

	1/4 g M	1000 K. M	Prt. M
Gefüllt blühende, riesenblumige: weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot	15,—	4,—	1,50
Prachtmischung	13,—	3,80	1,40
Begonia hybr. multiflora fl. pl. Frau Helene Harms. Beschreibung siehe Neuheiten 10 Prt. M 11,20	—	—	130

Begonia semperflorens

	1 g M	1/4 g M	1 Prt. Pf
Albert Martin, leuchtend scharlach, Gruppensorte, 35 cm hoch	2,80	1,—	35
compacta alba, reinweiß; wegen des gedrungenen Wuchses empfehlenswert, 12 cm hoch	3,80	1,20	40
Feuermeer, leuchtend scharlach, Verbesserung von Teppichkönigin, 15 cm hoch	8,80	2,60	70
Glut, reichblühend und feurigrot mit stark bronziertem Laub. Wertvoll für Töpfe und Gruppen, 15 cm hoch **Originalsaat**	8,—	2,40	60
Gruga, beste rein karminrosafarbige niedrige Sorte für Gruppen u. Töpfe, 12 cm hoch **Originalsaat**	32,—	9,60	150
Gustav Knaake, karminrosa, Sorte für Gruppenpflanzung beliebt, 30 cm hoch	6,—	1,80	40
Rosabella, Massen groß. Blumen von leuchtendem Hellrosa, beste niedrige, helle Sorte für Töpfe u. Gruppen, 15 cm hoch **Originalsaat**	8,80	2,60	70
Rundfunk, beste Sorte in karminscharlach, großblumig und reichblühend, 30 cm hoch **Originalsaat**	16,—	4,80	100
Schnee, reinweiße Blüten, heben sich wirkungsvoll von hellgrünen Blättern ab, gegen Hitze und Nässe sehr widerstandsfähig, Höhe 25 cm .... 10 Prt. M 8.80	—	—	100
Schwabenstolz, leuchtend karmesin u. sehr frühblühend, 20 cm hoch **Originalsaat**	6,40	2,—	50
Striegau, riesenblumig m. karminrosa Blüten und von kräftig gedrungenem Wuchs, eine der besten Neueinführungen, 25 cm hoch	6,20	1,80	40
Teppichkönigin, comp. atropurpurea, dunkellaubig, leuchtendrote Blüten. Verbesserung ist Feuermeer, 12 cm hoch	4,80	1,50	40
Zauberin, brillantrosa von kugeligem Wuchs, reichblühend, 15 cm hoch. **Originalsaat**	6,40	2,—	50
Wintermärchen, karminrosa, Topfpflanze für die Wintermonate, 30 cm hoch 10 Port. 11,—	—	—	130

Begonia gracilis

Carmen, die kräftig rosa Blüten stehen in Büscheln über der dunkelroten Belaubung. Diese enorm reichblühende Sorte eignet sich für Gruppen, Grabschmuck und Töpfe, 20 cm hoch	8,—	2,40	80
Lachskönigin, reichblühende feurig lachsrote Sorte, 20 cm hoch	5,—	1,50	40

Begonia gracilis (Fortsetzung) — 1 g ℳ | ¼ g ℳ | Prt. ₰

luminosa compacta, zeichnet sich durch fabelhafte Reichblütigkeit aus. Leuchtend scharlachrote Blumen erscheinen in solcher Fülle, daß das dunkelbraune Laubwerk darunter verschwindet. 12 cm hoch ...... 12,— 3,60 80

Primadonna, reinrosa, karmin abgetönt, große Blütenfülle, **Originalsaat** aus Kreuzungen geerntet, 25 cm hoch .... 22,— 6,60 120

Rosa Perle, lachsrosa, eignet sich auch als **winterblühende** Topfpflanze, im Neu Wuchs wie Rote Perle, 15 cm hoch, 10 Port. ℳ 12,70 — — 135



Begonia gracilis Rote Perle

	1 g ℳ	¼ g ℳ	1 Prt. ₰
Rote Perle, dunkelscharlach, sehr hart und widerstandsfähig, reichblühend, Neu von kugeligem Wuchs, 15 cm hoch. 10 Port ℳ 12,70	—	—	135
Tausendschön, centifolienrosa, stark verzweigt und reichblühend bis in den Neu Herbst. Ein prachtvolles Seitenstück zu Beg. lumin comp. 12cm hoch. 10Prt. 8,80	—	—	100
Weiße Perle, schneeweiß, großblühend, 25 cm hoch. .... Original	4,60	1,40	40

p* Bellis perennis fl. pl.

	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
gefülltes Maßliebchen **(Tausendschönchen)** Prachtmischung	2,20	—	25
Longfellow, dklrosa m. dichtgefüllt. Blumen	2,80	0,40	30
Schneeball, neue weiße Variet., sehr großbl.	2,80	0,40	30
monstrosa, dunkelrosa } Neue Ries.-Bellis	3,70	0,60	35
„ **weiß** } Neue Ries.-Bellis	3,70	0,60	35
tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt	8,40	1,10	50
„ **Bernina,** weiß „	8,40	1,10	50
„ **Monterosa,** rosa „	8,40	1,10	50
„ **Titlis,** karmin, „	8,40	1,10	50
großer Füsilier, weiß, Riesen-Bellis	7,20	1,—	40
„ „ rosa, „ „	7,20	1,—	40

K Calceolaria hybr. Pantoffelblume

Aussaat: Juli—August in sandige Heideerde in Schalen, welche in kaltes, schattiges Mistbeet gestellt werden. Meine angebotenen Sorten stammen vom Spezialzüchter.

Rasse „Ernst Werle", 1. Preis Reichsgartenschau Dresden 1936 Beschreibung s. Neuheiten. Gelbe Farben, rote Farben oder Prachtmischung 1 Prt. ℳ 1,80, 500 Korn ℳ 4,50 1000 Korn ℳ 9,—, 5000 Korn ℳ 38,—, 10000 Korn ℳ 67,—

Calceolaria (Fortsetzung)		1 g ℳ	Prt. ₰
hybr. grdfl. nana, halbhohe, getigerte	¼ g ℳ 5,50	18,60	110
„ „ „ „ getuschte	¼ g ℳ 5,50	18,60	110
„ „ „ „ gemischte	¼ g ℳ 5,50	18,60	110
hybr. multifl. nana, neue Rasse mit reichem Farbenspiel, ca. 25-30 cm hoch. Ideale Marktpflanze.	¼ g ℳ 6,40	22,—	130
hybr. multifl. nana, Goldtigerchen, hell goldgelbe getig. Blüten von warmer Leuchtkraft	¼ g ℳ 5,50	18,60	110
hybr. multifl. nana, dunkelblutrot, ein prachtvolles Gegenstück zu Goldtigerchen ...	10 Port. ℳ 8,—	—	120
rugosa aurea, kleinbl., für Grupp.	10 „ ℳ 8,—	—	120



Calceolaria hybr. multifl. nana Goldtigerchen

ф Calendula (Ringelblume)

		10 g ℳ	Prt. ₰
officinalis fl. pl. grdfl., dunkelorange	1 kg ℳ 11,20 100 g ℳ 1,60	0,35	10
Balls Orange, gut gefüllt, großblumig, dunkelorange	100 g ℳ 1,80	0,40	15
Goldkugel, goldgelb	100 g ℳ 1,60	0,35	15
Kokarde, leuchtend orange mit schwarzer Mitte	100 g ℳ 1,80	0,40	15
Orangekönig, dunkelorange	100 g ℳ 1,60	0,35	10
Orangekugel, sehr gut gefüllt, tieforange	1 kg ℳ 11,20, 100 g ℳ 1,60	0,35	15
Radio, orange, kugelförmig, mit halb geröhrten Petalen	100 g ℳ 1,60	0,35	15
Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	100 g ℳ 1,80	0,40	15

w **Calla aethiopica,** Perle von Stuttgart	2,—	25
m **Calliopsis bicolor** (Schön-Gesicht), hohe Sorten, gemischt	0,35	10
niedrige Sorten, gemischt	0,50	15

p Campanula (Glockenblume)

	10 g ℳ	Prt. ₰
medium, weiß, karminrosa, fliederblau	0,50	15
„ Prachtmischung	0,40	15
„ **fl. pl.** gefüllt, blau, rosa, weiß	1,80	25
„ „ „ Prachtmischung	1,60	25
persicifolia, blau	2,60	30
„ weiß	4,—	35
carpatica, blau oder weiß	1,80	25
p K **fragilis,** hellblau, für Ampeln 1 g ℳ 3,20	—	50



Cineraria hybrida — Rasse Gabriel

m **Celosia** (Hahnenkamm)

	10 g ℳ	Prt. ₰
Aussaat März-April, recht warm u. bald pikieren		
cristata nana gemischt, I. Qualität . 1 g ℳ 0,80	5,—	35
„ **nana dunkelrot** / „ „ **orange** — Originalsaat Ad. Grille — 1 g ℳ 4,75	—	80
m **Thompsoni magnifica Federbusch-Celosien** Vorzüglich für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur. Prachtmischung	1,—	20
m **plumosa nana,** volle Blütenbüsche, für Töpfe und Gruppe		
Feuerfeder, feurigrot ....1 g ℳ 0,60	4,—	35
Goldfeder, dunkelgoldgelb .....1 g ℳ 0,60	4,—	35

⌀ **Centaurea** Kornblume

	10 g ℳ	Prt. ₰
argentea vera (candidissima), silberblättrig, für Töpfe und Gruppen	2,—	25
Cyanus azurea fl. pl., gefüllt blau, vorzüglich zum Schneiden .. 1 kg ℳ 35,— 100 g ℳ 4,40	0,80	20
Cyanus rosea fl. pl., reinrosa gefüllt 100 g ℳ 4,—	0,70	20

Folgende Centaurea-Arten erfreuen sich am Berliner Markt großer Beliebtheit zur Schnittblumengewinnung; Aussaat März—April an Ort und Stelle

	10 g ℳ	Prt. ₰
imperialis lilacina, großblumige harte Schnittblume .... 100 g ℳ 4,—	0,70	20
imperialis splendens, dunkelpurp. 100 g ℳ 4,—	0,70	20
Margaritae, duftende, weiße, langgestielte Blumen .... 100 g ℳ 4,—	0,70	20
odorata, hellblau, wohlriechend, prachtvolle Schnittblumen .... 100 g ℳ 4,60	0,80	20
suaveolens, kanariengelb, duftend 100 g ℳ 3,60	0,70	20
p **Centaurea montana,** kornblumenblau	1,10	25
p **Chamaepeuce diacantha,** Elfenbeindistel	0,70	20
p **Cheiranthus Allionii,** leuchtend orangegelb 100 g ℳ 2,60	0,50	15

Chrysanthemum (Wucherblume) **Marguerite**

	10 g ℳ	Prt. ₰
⌀ **carinatum,** Prachtmischung ..... 100 g ℳ 2,20	0,50	15
„ **atrococcineum,** dunkelkupfer, mit Ring 100 g ℳ 3,—	0,60	15
„ **Burridgeanum,** weiß mit rotem und gelbem Ring .... 100 g ℳ 3,—	0,60	15
„ **Nordstern,** sehr groß, weiß mit hellgelber Mitte und schwarzer Scheibe 100 g ℳ 4,—	0,70	20
„ **fl. pl.,** gefüllte Mischung ... 100 g ℳ 5,60	1,10	25
⌀ **segetum,** „Eldorado“, kanariengelb mit dunkler Mitte .... 100 g ℳ 5,80	1,10	25
„ **Gloria alba,** rahmweiß mit gelber Mitte ..	0,50	15
„ **„Helios“** goldgelbe, große Schnittblumen .	0,50	15
„ **Stern des Orients,** hellgelb und dunkle Mitte .... 100 g ℳ 2,60	0,50	15
Leucanthemum grdfl., weiße Marguerite		
„ **vernale,** von Mitte Mai blühend	1,40	25
„ **Shasta Daisy,** frühblühend, großblumig ..	1,80	25
„ **secundum, Juni-Margaretenblume**	1,30	25
„ **maximum,** weiß großblumig	1,40	25
„ **König,** riesenblumig	1,40	25
„ **Prinzessin Heinrich,** frühblühend	1,40	25
„ **Stern von Antwerpen,** riesenblumig	1,80	25

K **Cineraria hybrida**

	1 g ℳ	1000 K. ℳ	Prt. ℳ
Rasse Paul Gabriel, großblumig und von gedrungenem Wuchs. Dunkelblutrot, karmesinrot, marinebl., kornblumenblau, lachsrosa, leuchtendrosa, rot mit Auge, blau mit Auge oder Prachtmisch. **Originalsaat** 1/4 g ℳ 6,—	20,—	8,—	1,30
Weißenseer Rasse, **Emil Müller,** rosa, rote, blaue Farben, blau mit weiß, rot mit weiß, oder Prachtmischung .... 1/4 g ℳ 6,—	20,—	8,—	1,30
„Kenners Ideal“ nana multifl., niedrig wachsend, Rasse mit großen Dolden und kleinen Blättern	4,20	—	0,40

	10 g	Prt.
Cineraria maritima Diamant, weißblättrige Pflanzen	0,70	20

	10 g ℳ	Prt. ₰
⌀ **Clarkia elegans fl. pl.** (Sommerfuchsie)		
alba, weiß, gefüllt	0,60	15
Brillant, lachsscharlach	0,70	20
Purpurkönig, purpurrot, gefüllt	0,60	15
Lachskönigin, lachsrosa, gefüllt	0,70	20
Prachtmischung, gefüllt ... 100 g ℳ 2,20	0,50	15
K§ **Cobaea scandens,** beliebte Schlingpflanze, blau . 1 kg ℳ 64,—, 100 g ℳ 7,80	1,40	25
K§ **Cobaea scandens fl. albo,** weißblühend 100 g ℳ 11,60	2,20	30
K **Coleus hybridus,** großblättrige Hybriden 1000 K. ℳ 6,—	—	80
K **Cordyline indivisa** (Dracaena), schmalblättrig, reiner Samen	1,80	25
K **Cordyline indivisa latifolia,** breitblättrig	1,10	25
p **Coreopsis grdfl.,** prachtv. goldgelbe Schnittblume	0,60	15
m **Cosmos bipinnatus,** frühblühend, albus, roseus, purpureus ... 100 g ℳ 2,60	0,60	15
m „ **bipinatus,** Prachtmischung 100 g ℳ 2,20	0,50	15
m „ „ **hybr. praecox fl. pl.,** gefülltblühende Spielarten 1 g ℳ 1,80 12,—		50
„ „ **praecox Sensation**	3,20	30
Beschreibung siehe Neuheiten		



K Cyclamen persicum giganteum

Originalsaaten folgender Züchter

P. Gehring, Mariendorf — F. Schneider, Nowawes — H. Rothe, Zehlendorf — F. Fuß, Wernigerode — A. Kärger, Werder E. Binnewies, Alfeld

Die Züchtungen von Rothe und Schneider wurden auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Hauptfarben: Dunkelrot, **leuchtendrot,** Rosa mit Auge, **Reinrosa, Reinweiß, weiß mit Auge** .... 1000 K. ℳ 26,65, 100 K. 3,—

Lachsfarben: Lachshell (Rosa v. Zehlendorf), **lachsdunkel** (Perle v. Zehlendorf), Rot mit lachs, **safraninrot, Schneiders Rosa** 1000 K. ℳ 36.—, 100 K. ℳ 4,—

Leuchtfeuer — Lachsscharlach 1000 K. ℳ 48,—, 100 K. ℳ 5,35

Rokoko, Harlekin, Viktoria 1000 K. ℳ 36,— 100 K. ℳ 4,—

Cyperus alternifolius, haltbare Zimmerpflanze	1,40	25

⌀ **Delphinium — Rittersporn**	10 g ℳ	Prt. ₰
gefüllt blühend. Aussaat direkt ins freie Land, prachtvolle Schnittblumen		
Niedr. hyazinthenblüt. Rittersporn, Höhe 50 cm, weiß, Apfelblüte, **rosa,** hellblau, **dunkelblau, ziegelrot,** in reinen Farben ... 100 g ℳ 2,60	0,50	15
Mischung aller Farben ... 100 g ℳ 2,20	0,50	15
Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 1—1,25 m, weiß, **rosa, ziegelrot,** hellviolett, **violett,** indigo, in reinen Farben ... 100 g ℳ 2,60	0,50	15
Mischung aller Farben ... 100 g ℳ 2.20	0,50	15
Kaiser-Rittersporn, Höhe 60 cm, brilliantrosa, karmin, violett ... 100 g ℳ 3,—	0,60	15
Levkojen-Rittersporn, Höhe 1—1,25 m, weiß, rosa, fleischfarben, hellblau, dunkelblau in reinen Farben ... 100 g ℳ 2,20	0,50	15
Mischung aller Farben ... 100 g ℳ 1,80	0,40	15
leuchtendkarmin, scharlachrosa 100 g ℳ 2,60	0,50	15
p **Delphinium hybridum,** Rittersporn, ausdauernde Sorten, gemischt	1,30	25
p „ „ **Belladonna,** Spielarten in hell- und dunkelblau	5,—	35
p „ „ **formosum,** dunkelblau ... 1 g ℳ 0,60	4,—	35

p **Dianthus barbatus** (Bartnelken)		
Prachtmischung	0,35	10
weiß, rosa, dunkelpurpur, schwarzrot	0,50	15
lachsrosa	0,80	20
oculatus marginatus, mit weißem Auge	0,50	15
Scharlachkönigin, leucht. scharlach, neue Farbe	1,30	25
atrosanguineus fl. pl., blutrot gefüllt	1,40	25
fl. pl., Prachtmischung gefüllter ... 100 g ℳ 6,20	1,20	25

Gefüllte Landnelken

p (Dianthus caryophyllus fl. pleno)

Remontierende Riesen-Landnelke „Vollendung“, Beschreibung siehe Neuheiten	4,80	35
Extra gefüllte, in Prachtm., feinste Qual., 100 g 17,40	3,—	30
Gelbgrundige, prachtvoll	4,—	35
Tausendschön, hell atlasrosa	3,—	30
Rosa Farben, kräftiger Farbton	3,20	30
Simons Triumph, berühmte Berliner Marktsorte, Prachtmischung	6,—	40
Grenadin, halbhoch, feurigscharlach 100 g ℳ 27,—	4,60	35
Grenadin, niedrig, echt, glühendscharlachrote Blumen	4,60	35
„ **Mont Blanc,** weiß	2,60	30
„ **Mohrenkönig,** dunkelsamtrot	2,60	30
Wiener frühblühende Zwerg-, Prachtmischung, 35 cm hoch	2,60	30
Wiener, frühblühende Zwerg-, reinweiß, rosa	2,80	30
⌀ **Dianthus imperialis fl. pl.,** gef. Kaisernelke 100 g ℳ 5,—	1,—	20
⌀ **Dianthus chinensis fl. pl.,** gefüllte Chinesernelken, gemischt ... 100 g ℳ 4,—	0,70	20
p **Dianthus plumarius,** einfache Federnelke	0,40	15
p **Dianthus plumarius fl. pl.,** gefüllte Federnelke, Prachtmischung	3,20	30



Chabaud-Nelken

⌀ Chabaud-Nelken

Originalsaat 95—100 Prozent gefüllte Blumen bringend.

Der Nachbau bringt ebenfalls einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen und kann sehr zur Aussaat empfohlen werden. Prachtmischung, Originalsaat I. Qualität 100 g ℳ 27,—, 10 g ℳ 4,60, 1 g ℳ 0,70, 1 Port. ℳ 0,40

	Nachbau			Originalsaat 1 g enthält ca. 500 Korn		
	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
Aurora, dunkellachsrosa, spielt	20,—	2,60	90	—	3,—	100
Carmen, kirschrot	20,—	2,60	90	—	3,—	100
Ehrenkreuz, leuchtend ziegelrot	12,80	1,60	50	22,—	2,80	90
Jeanne Dionis, reinweiß	12,—	1,60	50	22,—	2,80	90
Karfunkelstein, scharlachrot	12,—	1,60	50	22,—	2,80	90
Marie Chabaud, reingelb	12,—	1,60	50	22,—	2,80	90
Nero, dunkelpurpur	12,—	1,60	50	22,—	2,80	90
Prinzeß Alice, weiß mit rosa Herz	20,—	2,60	90	—	3,—	100
Rosa, kräftig	12,80	1,60	50	22,—	2,80	90
Rubin, rubinrot	12,—	1,60	50	22,—	2,80	90
Zartrosa	12,—	1,60	50	22,—	2,80	90
Riesen-Prachtmischung	12,—	1,60	50	16,—	2,20	80
Gute Mischung	3,20	0,50	30	—	—	—

	10 g ℳ	Prt. ₰
⌀ **Margareten-Nelken**, Prachtmischung ... blühen 4—5 Monate nach Aussaat 100 g ℳ 13,40	2,60	30
p **Dielytra spectabilis**, Tränendes Herz 1 g ℳ 2,50	18,—	60
p **Digitalis gloxiniaeflora**, Fingerhut, riesenblumige Prachtmischung	0,60	15
p **Digitalis gloxiniaeflora isabellina**, strohgelb	1,40	25
Φ **Dimorphotheca aurantiaca**, dunkelorange	1,30	25
p **Echinops Ritro**, violette Kugeldistel	0,50	15
p **Erigeron speciosus hybr. grdfl.**, rosalila Schnittblume	1,80	25
p **Eryngium giganteum**, Silberdistel, grünlichweiß	1,10	25
„ **planum**, kornblumenblau, rundköpfig	0,60	15

⌀ **Eschscholtzia.** Die Neuzüchtungen dieser Pflanzenart haben in der modernen Binderei schnell Eingang gefunden. Aussaat an Ort u. Stelle

		10 g ℳ	Prt. ₰
aurantiaca, dunkelorange	100 g ℳ 1,40	0,35	10
Karminkönig	100 g ℳ 3,60	0,70	20
Mandarin, tieforange	100 g ℳ 3,—	0,60	15
Orangekönig, goldorange	100 g ℳ 5,60	1,—	25

Exacum affine atrocoeruleum, dankbare Topfpflanze mit dunkelblauen Blüten u. gelben Staubgefäßen ... 1 Port. 1,—, 10 Port. 7,20

Ficus elastica, Gummibaum 1000 K. ℳ 10,40, 100 K. ℳ 1,50

K Freesia

Bei Februar-Mai-Aussaat liefern die sich bildenden Zwiebeln ab Weihnachten wohlriechende Schnittblumen. Sämlinge ca. 12 cm tief pikieren und hin und wieder leichte Jauchegüsse geben.

		10 g ℳ	Prt. ₰
refracta alba, reinweiß 1 kg ℳ 28,80	100 g ℳ 3,60	0,70	20
hybr. Ragioneri, reizende bunte Farbt.	100 g ℳ 6,60	1,20	25
„ **grdfl. Rasse Geyer**, die schönste großblum. Rasse, Originalsaat	1000 K. ℳ 6,40		

p Gaillardia grdfl. (Kokardenblume)

		10 g ℳ	Prt. ₰
Bremen, kupferscharlach, langstielig und großblumig	1 g ℳ 0,80	5,—	40
Burgunder, weinrot	1 g ℳ 1,—	7,—	50
regalis, goldgelb auf blutrot, mit Riesenblumen		5,—	40
⌀ **Gaillardia picta Lorenziana fl. pl.**, gefüllt, schönes Farbenspiel		0,60	15

K **Gerbera Jamesoni**, scharlachrot 1000 K. ℳ 12,40, 100 K. ℳ 1,80

„ „ **hybrida**, viele Farben 1000 K. ℳ 8,—, 100 K. ℳ 1,20

p Geum coccineum (Nelkenwurz)

		10 g ℳ	Prt. ₰
Feuerball, glutrot gefüllt	1 g ℳ 0,50	2,50	30
Goldball, goldgelb gefüllt	1 g ℳ 0,70	4,—	35

W Gloxinia

Aussaat Dezember-März, bei 20—25°, stets feucht halten

Rasse Gierth: Diese neue, ganz hervorragende Rasse erregte auf der großen Gartenbau-Ausstellung im Frühjahr 1936 in Dresden die Bewunderung und Anerkennung aller Fachleute. Das leuchtende Rot der Blumen, der kompakte Bau und die Reichblütigkeit der Pflanzen werden von keiner anderen erreicht.

Gierths Rote }
Gierths Weiße } 1 g ℳ 26,60, 1/4 g ℳ 7,30
Gierths Blaue } 1000 Korn ℳ 4,—, 1 Prt. ℳ 2,—

Genslers Rasse, Farben und Preise wie Rasse Gierth

Jank's Originalsaaten

Wandsbeker Blut, leuchtend dunkelrote Blumen; da die Laubblätter dieser Sorte weich sind, ist das Verpacken leicht

Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand

Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand 1 g ℳ 16,—, 1/4 g ℳ 4,50, 1 Prt. ℳ 0,80

Prachtmischung .. 1 g ℳ 10,75, 1/4 g ℳ 3,—, 1 Prt. ℳ 0,80



Gloxinia Gierths Rote (siehe Seite 22)

⌀ Godetia (Sommerazalee)

liefern direkt ins Freie gesät vorzügliche Schnittblumen

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Herzog von York, karminpurpur, Grund weiß	3,20	0,60	15
Kelvedons Ruhm, einfach blühend, tief lachsorange	24,—	4,—	40
Lady Albemarie, leuchtend karmoisinrot	3,20	0,60	15
Sybil Sherwood, lachsrosa, in weiß übergehend	11,60	2,20	25
Whitneyi azaleiflora fl. pl., dichtgefüllt, leuchtendkarmin	5,80	1,10	25
„ **azaleiflora Cornelia**, zartrosa gefüllt	6,80	1,20	25
„ „ **Rembrandt**, lebhaft rosa gefüllt	9,40	1,80	25
„ **Cattleya fl. pl.**, zartlila, gefüllt	6.80	1,30	25
„ **fulgida, karminscharlach**, einfach	4,—	0,70	20

⌀ Gypsophila elegans (Schleierkraut)

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
maxima alba, großblumig, weiß, 1 kg ℳ 6,40	1,—	0,35	10
carminea, herrlich karminrosa	1,20	0,35	10
kermesina, anilinrot	1,20	0,35	10
rosea	1,20	0,35	10
p **paniculata fl. pl.**, neu, etwa 50 Prozent gefüllte ... 1 g ℳ 0,80	—	4,60	35

⌀ Helianthus (Sonnenblume)

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
giganteus, Riesensonnenblume	1,—	0,35	10
purpureus, braunrot	1,80	0,40	15
californicus fl. pl., goldgelbe, dichtgefüllte Sonnenblume	1,80	0,40	15
cucumerifolius Stella, reichblühend	1,80	0,40	15

m Helichrysum monstrosum fl. pl.

Strohblumen)

	10 g ℳ	Prt. ₰
reinweiß, bronzegelb, dunkelbraun, purpur, rosa, lachsrosa, feuerrot, jede Farbe	1,10	25
Prachtmischung ... 100 g ℳ 4,—	0,70	20

	10 g ℳ	Prt. ₰
K **Heliotropium Marine**, tiefdunkelbl. 1 g ℳ 1,10	7,20	40
p **Hesperis matronalis**, violette Nachtviole	0,40	15
„ **nana candid.**, reinweiß frühblühend	2,20	25
p **Heuchera sanguinea**, Granatrispe, mit karmesinroten Blumen ... 1 g ℳ 1,40	9,—	50
⌀ § **Humulus japonicus**, Japanischer Hopfen, gute Schlingpflanze ... 100 g ℳ 2,—	0,50	15

⌀ Iberis (Schleifenblume)

Aussaat im Frühjahr ins Freiland

	10 g ℳ	Prt. ₰
imperialis, weiße große Rispen ... 100 g ℳ 3,—	0,60	15
umbellata, Rose Cardinal, dunkelrosa, 100 g ℳ 3,60	0,70	20
„ **purpurea**, purpurviolett ... 100 g ℳ 2,20	0,50	15
W **Impatiens Holstii**, leuchtend zinnober 1 g ℳ 3,20	—	40
„ **Sultani hybr.** viele Farben gemischt ... 1 g ℳ 3,20	—	40
⌀ § **Ipomoea purpurea** (Trichterwinde), Prachtmischung ... 100 g ℳ 1,—	0,35	10
K **Kalanchoë globulifera var. coccinea** (Blossfeldiana). Jan.—Febr. Aussaat ergibt starke Pflanzen, Juni-Juli-Aussaat kleine Pflanzen f. Doppelfenster ..... 1000 K. ℳ 1,40, 1/2 g ℳ 11,—		
m **Kochia trichophylla** (Sommercypresse), dekorative Büsche bildend	0,35	10


Wohlriechende Edelwicken

Lathyrus odoratus Spencer

Treib-Sorten:

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Apollo, begonienrosa, langstielig	5,—	1,—	20
Annie Laurie, kräftig rosenrosa	5,—	1,—	20
Blue Bird, Blaue Grasmücke, reinblau	4,80	0,90	20
Blue Boy, rein hellblau	4,80	0,90	20
Bright Light, Helles Licht, flammend scharlach	4,80	0,90	20
Burpees Lavender, prachtvoll lavendelblau	4,80	0,90	20
Burpees Orange, orange	4,80	0,90	20
Canary Bird, kremgelb	4,80	0,90	20
Charm, kräftig rosa	4,80	0,90	20
Fackel (Torch), lachsorange	4,80	0,90	20
Fascination, lachsrosa Blüten auf langen, kräftigen Stielen	4,80	0,90	20
Flamingo, lachsorange	4,80	0,90	20
Giant Rose, karminrosa, großblumig und langstielig	4,80	0,90	20
Glitters, leuchtend kirschscharlach	4,80	0,90	20
Grenadier, leuchtend scharlach	4,80	0,90	20
Harmony, lavendelblau, Standardsorte für Treiberei	4,80	0,90	20
Majestic Rose, kräftig rosa, hervorragend	4,80	0,90	20
Mrs. Calvin Coolidge, kräftig lachsrosa	4,80	0,90	20
Mrs. Herbert Hoover, reinblau, stark wachsend	4,80	0,90	20
Pfirsichblüte, gelblichrosa	4,80	0,90	20
Pink Charm, helles Rosenrot	4,80	0,90	20
Roter Vogel (Red Bird), leuchtend dunkelkarmesin	5,—	1,—	20
Snowstorm improved, weiß	4,80	0,90	20
Sunray, Sonnenstrahl, ceriserot auf creme Grund, langstielig	4,80	0,90	20
Valencia, orange und langstielig	4,80	0,90	20
Zvolaneks Rose, rosa, großblumig	4,80	0,90	20

Lathyrus odoratus (Fortsetzung)



Lathyrus odoratus

Freiland-Sorten:

Rote Farben

Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Campfire (Lagerfeuer), leuchtend scharlach, verbrennt nicht bei starker Sonne	3,—	0,60	15
Charm, leuchtend kardinalrot	3,—	0,60	15
Damaske Rose, tief dunkelkarmin mit Seidenglanz	3,—	0,60	15
Défiance, glühend orangescharlach, Wertzeugnis	3,—	0,60	15
Doreen, karminrot	3,—	0,60	15
Grenadier, leuchtend geranienrot	3,—	0,60	15
Juni-Flamme, feurigscharlach, preisgekrönt	3,—	0,60	15
Leviathan, kastanien-rotbraun	3,—	0,60	15
Mammut, glänzend orangescharlach	3,—	0,60	15
Rosie, dunkel rosenrot, starkstielig, von leuchtender Farbe	3,—	0,60	15
Sonny Boy, leuchtend dunkelrot, Wertzeugnis	3,—	0,60	15
Welcome, glühend scharlach	3,—	0,60	15

Lachs- und orange Farben

Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Barbara, lachsfarbig	3,—	0,60	15
Charming, kräftig lachscerise, sehr reichblühend und langstielig	3,—	0,60	15
Colorado, dunkelorange, leuchtende feine Farbe	3,—	0,60	15
Del Monte, kräftig lachsrosa	3,—	0,60	15
Floradale, lachsrosa auf gelblichem Grund	3,—	0,60	15
George Shawyer, lachsorange, großblumig	3,—	0,60	15
Hawlmark Salmon Pink, feines Lachsrosa	3,—	0,60	15

Rosa und ähnliche Farben

Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Apfelblüte, rosa, schön in der Form	3,—	0,60	15
Beatall (Schlager) begonienrosa mit lachs Hauch, sehr empfehlenswert	3,—	0,60	15
Brillantrosa, tief purpurrosa, herrliche Farbe	3,—	0,60	15
Chieftain, prachtvolles Atlasrosa, feinste Bindefarbe, langstielig	3,—	0,60	15
Hawlmark Pink, reinrosa	3,—	0,60	15
Herkules, hellrosa, großblumig	3,—	0,60	15
Magnet, lachsrosa	3,—	0,60	15
Mary Pickford, zart cremerosa mit Lachston, große, formvollendete Blume	3,—	0,60	15
Mrs. A. Searless, kräftig lachsrosa mit Goldglanz	3,—	0,60	15
Picture, aprikosenfarbig	3,—	0,60	15
Pinkie, kräftig rosa, sehr gute Blumen und Stengel	3,—	0,60	15
Royal Pink, hellrosa, Fahne lachsrosa	3,—	0,60	15
Ruffled Beauty, halb gefüllt, lilarosa auf gelbem Grund	3,20	0,60	15
Ruffled Rose, lachsrosa, gut gekraust	3,20	0,60	15
Smiles, lachsrot, rosa getuscht	3,—	0,60	15

Weiße und gelbliche Farben

Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Jugend, weiß mit feinem rosa Rand	3,—	0,60	15
Matchless, die beste gelbliche, großblumige Sorte	3,—	0,60	15
Modell, silberweiß	3,—	0,60	15
Schneekönigin, reinweiß mit 5 Blumen an einem Stengel	3,—	0,60	15
What Joy, die schönste gelbe	3,—	0,60	15
Weißer Riese, weiß, stark- und langstielig, reichblütig	3,—	0,60	15

Blaue und ähnliche Farben

Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Ehrgeiz (Ambition), zart lila auf straffem Stiel, etwas dunkler als Powerscourt	3,—	0,60	15
Flora Norton, rein hellblau	3,—	0,60	15
Fortuna, tief dunkelblau, Wertzeugnis	3,—	0,60	15
Gladys, lavendelfarbig	3,—	0,60	15
Gleaneagles, rein hellblau, prachtvolle Farbe	3,—	0,60	15
Lilac Queen, lila, die beste dieses Farbtons	3,—	0,60	15
Mrs. Tom Jones, glänzend rittersporn-blau	3,—	0,60	15
Powerscourt, schönste und beste lavendelblaue, prämiert	3,—	0,60	15
Ruffled Orchid, zartlila, gefüllt	3,20	0,60	15
Wedgewood, azurblau	3,—	0,60	15

Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
⌀ **Lavatera trimestris rosea splendens**, dankbare Sommerblume zur Gewinnung von Schnittblumen	1,40	0,35	10
p **Leontopodium alp., Edelweiß** 1 g ℳ 2,60	—	—	60
„ **sibiricum**, großbl., schön 1 g ℳ 4,80	—	—	100
p **Lilium regale, Königslilie**, weiß mit rosa Schein	7,80	1,40	25
p **Lilium tenuifolium, Korallenlilie**, dunkelscharlach, blüht schon im 1. Jahr nach der Aussaat	—	2,50	30
⌀ **Linum grandiflorum rubrum**, roter Lein	1,30	0,35	10

m* Lobelia

Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
compacta pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge 1 g ℳ 0,35	2,80	30
compacta Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1 g ℳ 0,35	2,60	30
compacta Kristallpalast, ultramarinblau mit dunkler Belaubung 1 g ℳ 0,35	2,80	30
pendula Hamburgia, hellblau, dunkellaubige Ampelsorte 1 g ℳ 0,45	3,—	30
pendula Saphir, dunkelblau mit weißem Auge 1 g ℳ 0,50	3,20	30
m **fulgens Königin Viktoria**, rotlaubig und scharlach Blüten 1 g ℳ 6,80	—	80

		10 g ℳ	Prt. ₰
p	**Lunaria biennis,** Judassilberling	0,60	15
p	**Lupinus polyphyllus,** ausdauernd, gemischt 100 g ℳ 4,—	0,70	20
	„ **polyphyllus albus,** weiß	0,50	15
	„ **polyphyllus coeruleus,** dunkelblau 100 g ℳ 1,40	0,35	10
	„ **polyphyllus Moerheimi,** rosa mit weiß	1,20	25
	„ **polyphyllus roseus,** zartrosa	0,90	20
⌀	„ **einjähr. Sorten gemischt** 100 g ℳ 1,20	0,35	10
p	**Lychnis chalcedonica,** brennende Liebe	0,60	15
⌀	**Malope grandiflora,** Trichtermalve, alba, rosea, purpurea 100 g ℳ 1,20	0,35	10
⌀	**Matricaria capensis nana fl. pl.,** wird ca. 30 cm hoch und eignet sich vorzüglich für Einfassungen. Sehr reichblühend		
	Goldball, goldgelb 1 g ℳ 0,60	4,—	35
	Schneeball, rahmweiß 1 g ℳ 0,70	5,—	35
⌀	**Matthiola bicornis,** Gemshorn, lavendelblau, duftend 100 g ℳ 1,40	0,35	10
K§	**Medeola asparagoides,** reizende Schlingpflanze 100 g ℳ 4,80	0,90	20
⌀ *	**Mesembrianthemum criniflorum,** Mittagsblume mit Margaretenblumen, in den reizendsten Farben. Liebt sonnig., trock. Standort, nur 8 cm hoch. Aussaat März—April	3,20	30
m	**Mimosa pudica** „Rühr mich nicht an"	0,50	15
m	**Mimulus** (Gauklerblume) Anzucht wie Lobelien, Mitte Mai auspflanzen oder in Töpfe setzen, feucht halten und vor starkem Wind schützen.		
	cupreus Roter Kaiser, leuchtend scharlachrot 1 g ℳ 1,50	10,—	50
	luteus tigrinus grdfl., sehr großblumige getigerte und gefleckte 1 g ℳ 0,70	4,60	35
m	**Mirabilis jalapa,** Wunderblume, Prachtm.	0,35	10
w	**Musa Ensete** 100 K. ℳ 12,—, 10 K. ℳ 1,80		

z* Myosotis (Vergißmeinnicht)

		10 g ℳ	Prt. ₰
	alpestris	1,30	25
	„ **Blauer Korb,** tiefblau, kompakt, reichblühend	3,20	30
	„ **indigo, frühblühend,** dklblau. 100 g ℳ 12,60	2,20	25
	„ **indigo compacta,** dunkelblau, von gedrungenem Wuchs 100 g ℳ 15,40	2,80	30
	„ **Expreß,** blau, frühblühend	1,80	25
	„ **Messidor,** dunkelblau, spätblühend	3,20	30
	„ **Viktoria,** himmelblau, kugelförm. wachsend	2,60	30
	hybrida Liebesstern, niedr., lebhaft blau 1 g ℳ 1,50	10,—	50
	„ **Annemarie Fischer,** dunkelblau kompakt, großblumig, für Töpfe 10 Prt. ℳ 9,60	—	120
	„ **Ruth Fischer** (Topfvergißmeinnicht), herrlich blau 1 g ℳ 3,—	22,—	100
	„ **Marga Sacher,** tief himmelblau, mit sehr großen Blumen 1 g ℳ 4,20	34,—	140
	dissitiflora Perfection, großblumig, himmelblau 1 g ℳ 1,20	8,—	50
	oblongata perfecta, das winterblühende Vergißmeinnicht, dunkelblau, Blüten auf festen Stielen	2,20	25
	„ **Albion,** dunkelblau	4,30	35
	„ **Blaue Grasmücke,** tiefblau 1 g ℳ 0,60	4,80	35
	palustris semperflorens, immerblühend	3,20	30
	„ „ **grdfl. Nixenauge,** großblumig	3,20	30
	„ „ **Graf Waldersee,** tiefdunkelblau	3,20	30
m	**Nemesia strumosa nana comp. superbissima** Prachtmischung	6,—	40
	„ **nana comp. Feuerball,** scharl. 1 g ℳ 0,90	6,—	40
	„ „ „ **Orangeprinz,** leucht. orange 1 g ℳ 0,90	6,—	40
⌀	**Nemophila insignis,** Liebeshainblume, blau, reizend für Einfassung 100 g ℳ 1,40	0,35	10


		10 g ℳ	Prt. ₰
⌀	**Nicotiana affinis,** weißblühender, wohlriechender Ziertabak	0,60	15
	Nicotiana Sanderae, dunkelkarmin, reichblüh.	0,80	20
⌀	**Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll,** Blumen himmelblau, gut gefüllte Schnittblume 100 g ℳ 1,—	0,35	10
	„ **„Alt-Preußen",** indigoblau 100 g ℳ 1,20	0,35	10




Papaver nudicaule Gartref

Papaver

		10 g ℳ	Prt. ₰
⌀	**somniferum fl. pl. Federmohn, weiß, lachsrosa,** zartrosa, **zinnoberscharlach** 100 g ℳ 2,60	0,50	15
	„ Prachtmischung 100 g ℳ 2,20	0,50	15
⌀	**cardinale fl. pl., Kardinalmohn, weiß, hochrosa,** scharlach, lila, **ziegelrot** jede Farbe 100 g ℳ 2,60	0,50	15
	Prachtmischung 100 g ℳ 2,20	0,50	15
⌀	**glaucum (Tulpenmohn),** scharlach, sehr schön 100 g ℳ 4,—	0,70	20
⌀	**Rhoeas fl. pl.,** gefüllter **Ranunkelmohn,** gemischt 100 g ℳ 2,—	0,50	15
⌀	**Shirley,** Seidenmohn, einfacher, in prächtigen zarten Farben, gemischt 100 g ℳ 1,70	0,40	15
p	**Papaver nudicaule** (Islandmohn)		
	gelb, weiß, leuchtend orange, jede Farbe	1,30	25
	Prachtmischung	1,10	25
	roseum, neue Farbtöne, vom zartesten bis zum tiefsten Lachs- und Atlasrosa	2,—	25
	Gartref, neue Spielarten in zarten Farben mit dunkler Saumschattierung, prachtvolle Schnitt- und Gartenblume 1 g ℳ 0,90	6,—	40
	giganteum, riesenblumige Klasse **orange, gelb, weiß** 1 g ℳ 0,40	2,50	30
	rosa 1 g ℳ 0,50	3,20	30
p	**Papaver orientale,** leuchtend dunkelrot, Riesenmohn 1 g ℳ 0,35	2,—	25
	Papaver orientale, Prinzessin Victoria Luise, lachsrot 1 g ℳ 0,60	4,—	35
p	**Pentastemon gentianoides grandiflorus,** Bartfaden Prachtmischung	4,—	35



Petunia fimbr. nana Abendsonne



Petunia fimbr. nana Gottfried Michaelis

Petunia hybrida

Meine Petunien stammen von den besten **Spezialzüchtern** und sind von vorzüglicher Güte

nana compacta, von gedrungenem Wuchs

		10 g M	Prt. Pf
multiflora, mit rot und weiß gesternten Blumen	1 g M 0,35	2,—	25
Himmelsröschen, feur.-rosa, echt	1 g M 2,20	14,40	50
Ratsherr, dunkelviolett	1 g M 0,70	5,—	35
Schneeglocke, reinweiß	1 g M 0,70	5,—	35
Admiral, schöne, tiefblaue Blüten	1 g M 4,20	30,—	50

grandiflora, großblumige Petunien

	1 g M	Prt. Pf
alba, reinweiß **Balkonkönigin,** indigo-blau mit 5 breiten silberweißen Streifen **brillantrosa,** leuchtendes Rosa **Purpurkönig,** leuchtend purpurrot **maculata,** purpur und weiß gefleckte und gestreifte Blumen	6,80	40
Marktkönigin, karminrot mit scharlach Hauch	8,80	50
nana, ca. 25 cm hohe, großblumige Pflanzen mit verschiedenfarbigen Blumen	7,20	40
Weiße Wolke, gedrungene Büsche, überreich mit großen, weißen Blüten bedeckt	8,80	50
violacea Berolina, verbesserte **Karlsruher Rathaus-Petunie,** von halbhohem Wuchs mit großen, dunkelvioletten Blumen	7,60	40
Prachtmischung, großblumiger Sorten	6,40	40

grandiflora fimbriata, gefranste, großblumige

	1 g M	Prt. Pf
alba, reinweiß	6,80	40
brillantrosa, sehr feine Farbe	6,80	40
maculata, rot und weiß gefleckt	6,80	40
Miranda, dunkelkarmesin, Schlund scharlach, stark gefranst und gekraust	7,20	40
Titania, dunkelpurpur, weiß gerandet	6,80	40
nana, bildet gedrungene Pflanzen mit großen gefransten Blumen in verschiedenen Farben, vorzügliche Marktsorte	6,80	40
nana, „Spitzenschleier" weiß ein Gegenstück zu „Weiße Wolke", aber mit feingefransten Blüten	12,80	50
nana, Abendsonne, brillantrosa, v. gleichmäßig gedrungenem Wuchs	12,80	50
nana, Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot	12,80	50
Prachtmischung großblumiger, gefranster	6,40	40

grandiflora superbissima, riesenblumige, mit großem, geadertem Schlund

	1 g M	Prt. Pf
Deutsche Kaiserin, zartlila, purpur geadert, großer dunkler Schlund	11,60	50
König Alfons, dunkelpurpur mit stark gekraustem Rand	11,60	50
Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, dunkler Schlund	11,60	50
Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert	11,60	50
quadricolor, rosa, purpur geadert mit fünf gelben Schildern	11,60	50
nana, halbhohe, gedrungen wachsend, sehr großblumig in reichem Farbenspiel, vorzüglich für Topfkultur	16,40	60

m⌀ Phlox Drummondi (Flammenbl.)

Aussaat ab März ins Mistbeet od. in Töpfe, ab Mai sonnig auspflanz.

	10 g M	Prt. Pf
grandiflora Brillant, tiefrosa mit dunklem Auge	1,80	25
„ **cinnabarina,** zinnoberscharlach	1,80	35
„ **coccinea,** scharlach mit dunklem Auge	1,80	25
„ **Prachtmischung**	1,60	25
nana compacta, Prachtmischung	3,—	30
„ „ **Feuerball,** leuchtendrot	4,—	35
„ „ **hortensiaeflora,** leuchtend rosa	4,—	35
„ „ **coccinea albo-oculata,** scharlach mit weißem Auge	4,—	35
„ „ **violacea albo-oculata,** violett mit weißem Auge	4,—	35
p **Phlox decussata grandifl.,** Staudenphlox	4,60	35

Φ Portulaca grdfl. Portulakröschen

Einfache Sorten, Prachtmischung		0,60	15
Gefüllte Sorten, Prachtmischung	1 g M 0,50	3,20	30

Primula

acaulis grandifl., Originalzucht Hampe
Beschreibung siehe Neuheiten

	1 g M	1/4 g M	100 K. M
gelbe Farben	6,—	1,80	1,—
blaue Farben	6,—	1,80	1,—
rote Farben	6,—	1,80	1,—
rote Farben-Elite	8,—	2,40	1,40
weiße Farben	7,40	2,20	1,20
Prachtmischung	5,40	1,60	0,90

		1 g M	Prt. Pf
auricula, von Nummerblumen geerntet, sehr schön	10 g M 17,—	2,40	50
veris grdfl. (elatior), Gartenprimel, langstielig, Prachtmischung	10 g M 7,20	1,10	40

Primula (Fortsetzung)	1 g ℳ	Prt. Pf
veris grdfl. alba, weiß .... 10 g ℳ 6,80	1,—	40
„ „ **aurea,** großblumig, gelb .. 10 g ℳ 8,40	1,30	50
„ „ **rote Farben** .... 10 g ℳ 7,20	1,10	40
cashmiriana Rubin, rotviolette Kugelprimel	15,—	150
denticulata, lila, herrliche Gartenprimel, auch zum Eintopfen, frische Saat im Juni lieferb. 10 g ℳ 32,—	4,20	60
rosea grdfl., leuchtend karminrosa, frühblühend	4,—	60

Primula malacoides (Fliederprimel)

Aussaat: Juni—August: Blüte ab Weihnachten.

gigantea, starkwüchsig lebhaft lila	1,50	25
Weihenstephaner Hochzucht	¼ g	
„Weihenstephan", leuchtendrot, breit-pyramidaler Wuchs	8,—	160
„St. Korbinian", großblumig, geschlossener, straffer Wuchs, lila-violette Blütenfarbe	5,50	120
„Verbesserte Treurosa", eine Verbesserung der älteren Sorte Treurosa	3,—	80

K Primula obconica grandiflora

Berühmte Berliner Spezialzüchtungen

Aussaat Januar-Mai in **sandiger abgelagerter** Mistbeet- und Lauberde. Bei ca. 15° C schattig und **feucht** halten. Ein nur oberflächliches Austrocknen vernichtet d. Aussaat.

	1 g ℳ	¼ g ℳ	Prt. ℳ
Dunkelblutrot, Rasse Emil Müller	10,60	3,35	1,—
atrosanguinea, tief blutrot, **Rasse Mohnstein.** Diese Sorte blüht sehr willig und ist gleich gut zum Topfverkauf wie zum Schnitt. Auf dem Berliner Markt wird sie besonders bevorzugt....... **Originalsaat**	12,—	3,60	1,—
Leuchtenddunkelrot „Fasbender", Blumen erscheinen kurz über dem Laub. Für Topfverkauf besond. geeignet ½ g ℳ 7,— **Originalsaat**	12,—	4,—	1,20
Leuchtendblau „Fasbender", wundervolle leuchtende Farbe, Pflanzen v. kompaktem Wuchs, ½ g ℳ 12,— ...... **Originalsaat**	20,—	7,—	2,—

K Primula chinensis fimbriata

Meine große Spezialität!

Feingefranste Topfprimel. Samen von ersten Spezialzüchtern. **Während der Keimung ist der Samen schattig und feucht zu halten.** Aussaat April—Juni. 1 g enthält etwa 800 Korn.

	10 g ℳ	1 g ℳ	¼ g ℳ	100 K. ℳ
alba magnifica, weiß mit Auge ...	38,—	4,60	1,50	1,—
Czar, dunkelviolett, gut gefranst .	62,—	7,20	2,—	1,50
Côte d'Azur, indigoblau, starkwüchsig	62,—	7,20	2,—	1,50
coerulea, hellblau	34,—	4,20	1,30	1,—
Dazzler (Blender), orangerot. **Neuheit**	—	12,—	3,60	2,50
Défiance, dunkelscharlach, beste rote Sorte von gedrungenem Wuchs	42,—	5,—	1,50	1,—
Heideröschen, Wuchs gedrungen, intensiv feurigrosa große Blüten ..	70,—	8,—	2,40	1,50
Herzogin, weiß mit purpur Mitte ..	26,—	3,50	1,—	0,80
Karfunkelstein, scharlach blutrot ..	34,—	4,20	1,30	1,—
Matador, erdbeerrot, starkwüchsig, siehe Abbildung	34,—	4,20	1,30	1,—
Morgenröte, prächtig zartrosa, großblumig	26,—	3,40	1,—	0,80
Rosakönigin, karminrosa, großblumig, kräftig gebaut	42,—	5,—	1,50	1,—
Sedina, Wuchs wie Morgenröte und leuchtend karminrote Blumen	26,—	3,40	1,—	0,80
Schneekönigin, reinweiß, sehr großblumig	—	4,20	1,30	1,—



Primula chinensis fimbriata

P. chinensis fimbriata (Fortsetzung)	10 g ℳ	1 g ℳ	¼ g ℳ	100 K. Pf
Sonnenschein, kräftigeres Rosa als Morgenröte, gedrungen wachsend	—	6,20	1,80	1,30
Prachtmischung	—	4,20	1,20	1,—
gigantea Cattleya, lilarosa	—	5,80	1,80	1,20
„ **Laelia,** karminrosa	—	5,80	1,80	1,20
„ **Lucretia,** amarantpurpur	—	8,—	2,40	1,80

P Pyrethrum roseum

	10 g ℳ	Prt. Pf
Rosa, zum Schnitt .... 1 g ℳ 0,50	3,20	30
James Kelway, leuchtend samtrot .... 1 g ℳ 0,80	4,60	40
hybridum fl. pl., halbgefüllte gemischt 1 g ℳ 1,20	8,40	50
m **Pyrethrum parthenifolium aureum,** mit goldgelben Blättern für Einfassungen	0,60	15

⌀ Reseda odorata

grandiflora .... 1 kg ℳ 9,60, 100 g ℳ 1,40	0,35	10
Bismarck, verbesserter Machet, mit rötlichen Blütenrispen .... 100 g ℳ 5,60	1,10	25
Gabriele, rötlich, große Rispen .... 100 g ℳ 4,—	0,70	20
Machet, echt, besond. für Topfkultur 100 g ℳ 4,—	0,70	20
Rote Riesen, leuchtendrote Blumen, langstielig, vorzüglich zum Schnitt .... 100 g ℳ 4,80	0,90	20
m **Rhodanthe maculata,** rosa mit dunkler Mitte 100 g ℳ 3,60	0,70	20
m „ **maculata alba,** reinweiß .. 100 g ℳ 3,60	0,70	20
m „ **Manglesi,** rosenrot .... 100 g ℳ 3,60	0,70	20
⌀ **Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum, bis 5 m hoch	0,35	10
K **Rochea falcata,** zinnoberrot blühend 1000 Korn ℳ 2,20, 100 Korn ℳ 0,40		
⌀ **Rudbeckia hybr. „Meine Freude",** orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte; für Gruppen und zum Schnitt	1,—	20
W **Saintpaulia ionantha grandiflora, Usambara-Veilchen,** tiefblaue, großblumige, harte Zimmerpflanze .... 10 Prt. ℳ 8,80	—	100

⌀ Salpiglossis superbissima Trompetenzunge

Die Beliebtheit dieser prachtvollen Sommerblumen ist berechtigt. Die Anzucht der Pflanzen geschieht durch Aussaat im Freiland oder Mistbeet vom März—Mai. Dankbare Schnittblume und Zierpflanze.

hellblau, dunkelscharlach, lila mit Gold, gelb, rosa	2,80	30
Prachtmischung	2,20	25

10 g ℳ · Prt. ₰

p **Salvia argentea,** Silbersalbei, weißblättrig 0,70 20

K Salvia splendens

Bei Januar-Februar-Aussaat im **Warmhaus** hat man bereits von Ende Mai an blühende Pflanzen. Der Blütenflor dauert bis zum Eintritt des Frostes. Sämlingspflanzen sind reichblühender als Stecklingspflanzen. Aussaat feucht und sehr warm halten.

„Feuerzauber“, besonders früh- und reichblühend von ganz kompaktem Wuchs .... 1 g ℳ 2,— 15,— 100
Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten

Feuerball, deutsche Saat, ca. 30 cm hoch, früh- und reichblühend .... 1 g ℳ 1,20 8,80 60

Rakete, nur 25 cm hoch werdend, ganz treu aus Samen fallend, vorzügliche Gruppensorte 1 g ℳ 2,— 14,40 100

Zürich, ca. 40 cm hoch, für Gruppen 1 g ℳ 0,50 3,— 30

m **Scabiosa atropurpurea grdfl. fl. pl.,** schönste gefüllte, gemischt 1,10 25

p **Scabiosa caucasica,** lila, prächtige Schnittstaude .... 4,— 35

K **Schizanthus Wisetonensis,** prachtvolle Hybriden, mit verschiedenartigen Blüten 1 g ℳ 0,70 5,— 40

m **Silene pendula compacta,** rosa 0,35 10

K **Solanum capsicastrum nanum,** mit roten Früchten für Töpfe 1,30 25

„ **Hendersonii,** Früchte orangescharlach, vorzügliche Marktpflanze .. 2,80 30

„ **New Paterson,** von gedrungenem Wuchs mit scharlachroten Früchten, die gut über dem Laube stehen 4,60 35

Statice

m **Bonduelli,** goldgelb .... 100 g ℳ 1,80 0,40 15

m **sinuata atrocoerulea,** Kampf's verbesserte, leuchtend dunkelblau, lange straffe Stiele 1 kg ℳ 12,80, 100 g ℳ 1,80 0,40 15

m „ **candidissima,** weiß .... 100 g ℳ 1,80 0,40 15

„ **rosea superba,** karminrosa . 100 g ℳ 1,80 0,40 15

m **Suworowii,** mit langen leuchtend karmesinrosa Blütenrispen .... 100 g ℳ 4,— 0,70 20

p **tatarica,** weißblühend, schön zur Binderei 100 g ℳ 4,— 0,70 20

W **Streptocarpus hybrid. grdfl.,** Prachtmischung 1 g ℳ 9,60 — 50

m Tagetes (Studentenblume)

hohe, gefüllt blühende Sorten

erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb, schöne Schnittblumen 1,10 25

„ **fl. pl. sulphurea,** schwefelgelb 1,10 25

„ **fl. pl., Goldkugel,** orange, sehr gut gefüllt . 1,30 25

„ **fl. pl., Orangeprinz,** leuchtend orange, formvollendete Blumen 1,80 25

„ **fl. pl. Zitronenprinz,** hellzitronengelbe, volle Blumen 2,20 25

niedrige, gefüllt blühende Sorten

patula nana fl. pl., niedrig, braun .... 1,— 20

„ „ **fl. pl. aurea,** gelb .... 1,— 20

„ „ **fl. pl. Robert Beist,** dunkel rotbraun 1,— 20

„ „ **Ehrenkreuz,** einfach, gelb mit braun 100 g ℳ 3,— 0,60 15

„ „ **Farbenklang,** goldgelb mit brauner Manschette, 35 cm hoch 1,30 25

signata pumila Gnom, neu, tieforange, prachtvoll für Einfassungen .... 2,— 25

p **Thalictrum dipterocarpum,** lilarosa, reizend zum Schnitt .... 1 g ℳ 0,50 3,20 30



Tagetes patula nana Farbenklang

⌀§ Tropaeolum majus

10 g ℳ · Prt. ₰

Zum Bekleiden von Balkonen, Lauben und Zäunen.
Rankende Kapuzinerkresse

atropurpureum, dunkelrot .... 100 g ℳ 1,20 0,35 10

Dunett's Orange, leuchtend orange 100 g ℳ 1,20 0,35 10

Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt 100 g ℳ 1,20 0,35 10

Vesuv, dunkellaubig, lachsrosa Blüten 100 g ℳ 1,20 0,35 10

Prachtmischung ...... 1 kg ℳ 7,20 100 g ℳ 1,10 0,35 10

Goldglanz, goldgelb und gefülltblühende, angenehm duftende Kresse. Auch sehr schön für den Blumenschnitt .... 100 g ℳ 1,30 0,35 10

Scharlachglanz, rot gefüllt .... 100 g ℳ 1,40 0,35 10

⌀ Tropaeolum majus nanum

Niedrige Kresse. Für Balkon und Beete

coccineum, scharlach .... 100 g ℳ 1,10 0,35 10

Kaiserin v. Indien, scharl., dkl'laubig 100 g ℳ 1,40 0,35 10

Golden King, goldgelb .... 100 g ℳ 1,10 0,35 10

Prachtmischung ..... 1 kg ℳ 7,50 100 g ℳ 1,10 0,35 10

Tropaeolum canariense (peregrinum), mit geschlitzten Blättern und gelben Blüten, stark rankend .... 100 g ℳ 3,— 0,60 15

Tropaeolum Lobbianum, kleinblättrig, reichblühende Art, Prachtmischung ...... 100 g ℳ 1,10 0,35 10

Venidium fastuosum, leuchtend orange m. dunkler Scheibe; für sonnige Lage zum Schnitt, Aussaat: März—April .... 1 g ℳ 0,80 5,20 40

m * Verbena hybrida

Mischung edelster Sortimentsblumen 2,20 25

auriculiflora, mit weißem Auge 2,60 30

candidissima, reinweiß 2,50 30

coerulea, dunkelblau 2,20 25

Defiance, scharlachrot 3,80 35

Mammut, riesenblumige Mischung 1 g ℳ 0,50 3,20 30

compacta, niedrige **Prachtmischung** 4,60 35

„ **Leuchtfeuer,** scharlachrot 7,20 40

venosa, fliederblau, für Gruppen 1,80 25

p Viola cornuta (Hornveilchen)

Frühlingsbote, purpur, früh und lange blühend . 2,20 25

G. Wermig, dkl'blau, langgestielt, reichbl. 1 g ℳ 1,80 14,40 60

Hansa, tiefveilchenblau, lange blühend 1 g ℳ 2,20 18,— 50

Ilona, purpurviolett 2,50 30

Papilio, blau mit weiß 2,60 30

Viola (Fortsetzung) — 10 g ℳ — Prt. ₰

p **Viola odorata, Königin Charlotte** (um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr.) .... 100 g ℳ 19,20 — 3,20 — 30



Stiefmütterchen

z* Viola tricolor hiemalis

Frühblühende Riesenstiefmütterchen. Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.

Weinrot ....100 g ℳ 11,20 — 2,10 — 30

Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem Auge
Helios, reingelb
Himmelskönigin, himmelblau
Jupiter, purpurviolett, obere Blätter lasurblau, in weiß auslaufend
Mars, ultramarinblau
Märzzauber, dunkelsamtblau
Nordpol, reinweiß
Wintersonne, goldgelb m. dunklem Auge
Wodan, schwarz
} 100 g ℳ 8,60 — 1,60 — 25

Prachtmischung .... 1,40 — 25

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen Originalsaat

hellblau, dunkelblau, gelb, weiß, weinrot, bunt. Preise nach neuer Ernte

Pirnaer Nachbau, in obigen Farben und bester Qualität ....100 g ℳ 15,40 — 2,40 — 30

z* Viola tricolor maxima

Riesenblumige Stiefmütterchen

Schweizer Riesen, robuste Klasse in neuen, wirkungsvollen Farbentönen. Prachtmischung 1 g ℳ 0,80 — 5,60 — 40
„ **Alpenglühen,** granatrot ...... 1 g ℳ 0,80 — 6,— — 40
„ **Berna,** dunkelblau .... 1 g ℳ 0,80 — 6,— — 40
„ **Firnengold,** goldgelb mit dunklem Auge 1 g ℳ 0,80 — 6,— — 40
„ **Thuner See,** tiefblaue Farbe 1 g ℳ 1,— — 6,80 — 40

Cassiers riesenblumige, drei- und fünffleckige . 5,— — 35
Germania, fünffleckige Blumen mit gewellten Blumenblättern .... 4,— — 35
Trimardeau, mit großen Blumen, Prachtmischung 2,20 — 25
„ **alba pura,** reinweiß .... 2,60 — 30
„ **aurea pura,** Goldelse, reingelb .... 2,50 — 30
„ **Freya (Silbersaum),** schwarzviolett mit Silberrand .... 2,— — 25
„ **goldgelb mit schwarzem Auge** .... 2,50 — 30
„ **Indigoblau,** sehr wirkungsvoll f. Beetpflanzg. 2,20 — 25
„ **Kaiser Wilhelm,** tiefultramarinblau, mit purpurviolettem Auge .... 2,20 — 25

Trimardeau (Fortsetzung) — 10 g ℳ — Prt. ₰

„ **Kardinal-Riesen,** dunkelscharlach ... 2,80 — 30
„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolett, weiß umsäumt .... 2,50 — 30
„ **Mad. Perret,** weinrot mit weißem Rand ... 2,50 — 30
„ **Mohrenkönig,** samtigschwarz .... 2,50 — 30
„ **Prinz Heinrich,** tiefblau mit dunklem Auge 2,60 — 30
„ **St. Knud,** goldorange, prachtvolle Farbe, variiert .... 4,— — 35
„ **Meteor,** rotbraun .... 2,— — 25

⌀ **Xeranthemum annuum purpureum fl. pl.,** rote Papierblume .... 0,70 — 20
„ **annuum album fl. pl.,** weiße Papierblume 0,70 — 20

⌀ **Zea japonica fol. var.,** buntlaubiger Mais .... 0,35 — 10



Zinnia elegans fl. pl.

m Zinnia elegans fl. pl.

Aussaat im April, warm halten.

Farben: weiß, dunkelscharlach, dunkelpurpur, goldgelb, **rosa,** hellgelb, jede Farbe 100 g ℳ 4,— — 0,70 — 20
Prachtmischung .... 100 g ℳ 3,20 — 0,60 — 15
Lilliput, Prachtmischung .... 100 g ℳ 5,60 — 1,10 — 25
Lilliput, Rotkäppchen – scharlachr., gelb, orange, lila, weiß, rosa, jede Farbe ...... 100 g ℳ 6,80 — 1,20 — 25
Liliput fl. pl. gracillima, leuchtendrot, kleinste Blumen .... 1,40 — 25
Zinnia Haageana, orange .... 0,60 — 15

m Amerikanische Schaublumen-Zinnien

(dahlienblütig)

Neue Rasse mit Blumen bis zu 16 cm Durchmesser und wunderbarem Farbenspiel.

Leuchtendrosa, **orange,** hellgelb, **scharlach, lachsrosa,** lila, karmesin, dunkelrot, weiß in reinen Farben .... 100 g ℳ 9,40 — 1,80 — 25
Prachtmischung .... 100 g ℳ 7,80 — 1,40 — 25

m Riesen-Zinnien

Pflanzen sind von robustem Wuchs und bringen auf straffen Stengeln riesige Blumen.

Weiß, **goldgelb,** fleischfarben, goldorange, purpur, rosa, **scharlach,** karmesin, violett, **lachsrosa,** schwefelgelb jede Farbe .... 100 g ℳ 7,80 — 1,40 — 25
Prachtmischung .... 100 g ℳ 6,60 — 1,20 — 25

Ziergräser für Buketts, gemischt .. 100 g ℳ 1,60 — 0,35 — 10

Blumenzwiebeln und Knollen

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Anemonen, einfach blühend, Prachtmischung	6,—	0,70	10
„ gefüllt blühend ..... Prachtmischung	7,—	0,80	10
Ranunkeln, persische, gefüllt blühende in Mischung	4,—	0,50	—
Gloxinienknollen, in reinen Farben oder Mischung	15,—	1,80	25
Hyacinthus candicans, weiß blühend	30,—	3,30	35



Gefülltblühende Knollenbegonie

Knollenbegonien

Für Beetbepflanzung auch an halbschattigen Stellen sehr geeignet. Von Februar an treibe man die Knollen in lockerer nahrhafter Erde an und pflanze sie, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, aus. Auch als Topfpflanze prachtvoll.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Knollenbegonien, gefülltblühende, weiß, rosa, scharlachrot, dunkelrot, gelb, orange, lachs, in reinen Farben	13,—	1,40	15
Mischung	12,—	1,30	—
Knollenbegonien, einfachblühende, riesenblumige, in reinen Farben	11,50	1,30	15
Mischung	10,50	1,20	—

Kleinblumige reichblühende Begonien für Gruppen und Einfassung

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Flamboyant (Feuerflamme), glühendrot, einfach	26,—	2,80	30
Helene Harms, leuchtend gelb, gefüllt	30,—	3,30	35

Gladiolen

Kultur: April—Mai werden die Knollen ca. 8 cm tief in den Boden gelegt. Während der Wachstumszeit tüchtig wässern. Ende Oktober werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
Ave Maria, hellblau, mit großen Einzelblumen	9,—	1,—
Baron von Weinbergen, lachsrot, langstielig, großblumig	9,—	1,—
Bleriot, aprikosenfarbig, mit orangerotem Fleck im Schlund	9,—	1,—
Early Sunrise, ziegelrot, großblumig, frühbl.	9,—	1,—
Himmelstor, große reingelbe Blume. Neuheit!	11,—	1,30



Gladiolen

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
Jungfrau v. Orléans, reinweiß, prachtvolle große Blumen	9,—	1,—
Pelegrina, dunkelveilchenblau, großblumig und frühblühend	11,—	1.30
Picardie, wundervolle lachsrosa Blumen mit großem Kelch. Stets viele Blumen gleichzeitig in Blüte	9.—	1,—
Pfitzers Triumph, zinnoberrot mit weitgeöffneten, edlen Blumen, wohl die schönste Gladiole	9.—	1,—
War, tief blutrot, spät blühend	9,—	1,—
Prachtmischung	8.50	1,—
Montbretien, orangerot, schöne Schnittbl.	4,50	0,60

Lilien

Lilienzwiebeln pflanze man im Frühjahr ca. 15 cm tief in nicht frisch gedüngten Gartenboden. Im Winter mit Laub oder Stroh abdecken. Je länger die Pflanzen an einem Platz stehen, desto schöner entwickeln sie sich.

	10 St. ℳ	1 St. ₰
auratum (Japanische Goldbandlilie), starke Zwiebeln, weiß, rotbraun punktiert mit einem breiten, glänzend goldgelben Streifen auf jedem Blumenblatt	13,—	150
lancifolium rubrum, die schönste rote Lilie	7,—	80
regale, Königslilie, reinweiß, im Schlunde zartgelb, angenehm duftend	5,50	60
tigrinum, Tigerlilie, orange, braungefleckt	3,50	40
umbellatum, orangerote Safranlilie m. schwarzer Zeichnung	4,—	45
tenuifolium, oranger. entzück. kleinbl. Gartenlilie	2,—	25

Gartengeräte

Messer

(Fabrikat Kunde & Sohn, Dresden)



31 A **Okuliermesser** für Baum- und Rosenveredlung

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



41 F **Okuliermesser** mit feststehendem Löser

Heftlänge	9	10 cm
M	2,50	2,70



21 A **Kopulier-** oder **Stecklingsmesser** mit abgeschrägter Spitze

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



22 A **Kopuliermesser** mit Hartgummischalen

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



23 A **Kopuliermesser** mit Hartgummischalen

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



3123 C **Zweiklingiges Veredlungsmesser** mit starken Messingeinlagen

Heftlänge	9½	10½ cm
M	3,80	4,—




1 E **Veredlungshippe,** geschweiftes Heft und polierte Nußbaumholzschalen

Heftlänge	10	10½	11 cm
M	2,60	2,70	2,90




2 E **Gartenhippe,** mit leicht gebogener Klinge, Heft mit polierten Nußbaumholzschalen

Heftlänge	9	10	11 cm
M	2,60	2,80	3,—



3 E **Garten- und Baumschulenhippe,** Heft mit polierten Nußbaumholzschalen

Heftlänge	9½	10½	12 cm
M	3,—	3,40	3,90




06 **Baumschulenhippe**

Heftlänge	11½	12½ cm
M	4,85	5,20

Scheren


Baum- und Rosenscheren

von Kunde & Sohn und andere gute Fabrikate




135 **Zweischneidige Baum- und Rosenschere.** Mit Messingmuttersicherung. Beide Schneiden aus **bestem Tiegelgußstahl geschmiedet**

Ganze Länge	17	20	23 cm
M	6,60	7,50	8,—



135 a **Zweischneidige Baum- und Rosenschere,** schlanke Form. Mit Messingmuttersicherung. Beide Schneiden aus **bestem Tiegelgußstahl geschmiedet**
Ganze Länge 22 cm .... M 8,—

1320 **Zweischneidige,** 20 cm .... M 4,30



124 **Gartenschere** aus bestem deutschen Stahl, mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen sowie Muttersicherung. Lederverschluß

Länge	18	20	23 cm
M	2,50	2,65	3,—


140 **Gartenschere** mit Drahtabschneider 22 cm M 3,—
24 „ „ 3,25

Dittmar-Schere mit Holzschalen und Knebelverschluß, Messer auswechselbar, ziehender Schnitt .... M 4,50

Pufferfedern für Rosenscheren je nach Größe 15 und 20 Pf.



Stangenschere aus feinstem Tiegelgußstahl, mit ziehendem Schnitt. Ganze Länge 36 cm .... ℳ 6,50



Heckenscheren

ohne Astabschneider		mit Astabschneider	
31	35 cm	31	35 cm
ℳ 2,60	2,70	2,70	2,80

Kleine Heckenschere 21 cm lg. .... ℳ 1,60
26 „ lg. .... „ 1,90




Raupenscheren auch zum Grünschnitt

„Duplex", Ast von oben fassend .... ℳ 2,70


Desgleichen Ast von unten fassend ℳ 2,35

Ersatzfedern .... ℳ 0,30



Abziehsteine, belgische Brocken, extra fein

Größe	2	3	4
ℳ	0,70	1,10	1,50




Obstpflücker, mit festem Rand und abgerundeten Zacken .... ℳ 0,50

Obstpflücker mit abgerundetem Drahtbügel .... ℳ 1,—

Helios-Obstpflücker, mit Schlaufenbefestigung und Abschneidevorrichtung .... ℳ 2,15

Bambusstangen für Obstpflücker in vielen Längen

Baumsägen




Hohenheimer Baumsäge, Blatt drehbar, Zahnung mittelspitz, geschränkt und geschärft.
Blattlänge 30 cm ℳ 2,—, Blattlänge 35 cm ℳ 2,10
Desgl. mit Tülle für die Stange. Blatt drehbar
Blattlänge 30 cm ℳ 2,—

Original Hohenheimer Baumsäge mit im Griff eingelagertem Spannhebel, äußerst dauerhafte Mechanik, Blatt geschränkt. Blattlänge 35 cm ℳ 5,20



Iduna-Säge. Besitzt durch besondere Konstruktion der Zähne eine außerordentliche Schärfe
Mit Vogelgriff (wie Abbildung) .... ℳ 2,—
Mit Hakengriff .... „ 1,80




Mit Tülle für die Stange .... ℳ 1,80
Feile zum Schärfen der Idunasäge .... „ 1,—



109 **Astsäge** mit Pistolengriff. Zahnung mit Zug
Blattlänge 30 cm ℳ 0,90

Gärtner-Spaten



Pionier-Spaten mit 78 cm langem, gebogenem, eschenem Stiel, Blatt schwarz
mit T-Griff ℳ 3,10, mit D-Griff ℳ 4,10

Ideal-Spaten mit gebogenem, eschenem Stiel, Stahlblatt aus einem Stück mit T-Griff ℳ 5,20, mit D-Griff ℳ 5,80

Spaten, spitze Form, mit D-Griff, mittelgroß ..... ℳ 2,40

Damen-Spaten „Frauenlob" .... ℳ 2,70


Spatenstiele, gebogene eschene
mit T-Griff ℳ 1,—, mit D-Griff ℳ 1,80

Grabegabeln, mit 4 Stahlzinken
mit eschenem D-Griffstiel ℳ 4,90
mit buchenem D-Griffstiel ℳ 3,80

Dunggabeln ohne Stiel, vierzinkig .... ℳ 1,10
„ mit 140 cm langem Eschenstiel, dreizinkig .. ℳ 2,65
vierzinkig .. „ 2,85

Sandschaufeln ohne Stiel ℳ 0,80

Schaufelstiel, gebogen, Buche, 100 cm ℳ 0,60



„Adler"-Gartenrechen, ganz aus einem Stück geschmiedet

	6	8	10	12	14	16 Zinken
ℳ	0,50	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20

Rechen- oder Harkenstiele, kieferne, gedreht u. geschliffen, konisch .... 160 cm lang ℳ 0,75
180 cm lang ℳ 0,80


Holzrechen

mit engstehenden Akazienholzzinken, äußerst dauerhaft gearbeitet

mit	8	9	10	12	14	16	18 Zinken
ℳ	1,10	1,20	1,30	1,50	1,80	2,10	2,40


Hack- und Säemaschinen

Original-Senior-Geräte



Einradhacke, S. 22, mit Hackmessern ℳ 16,50


mit 2 Hackmessern, 3 Grubberzinken und 1 Häufler ℳ 22,—




Zweiradhacke Senior, S. 21, mit 2 Hackmessern ℳ 21,—


Säemaschine H, mit Rührwerk und Druckrolle, zum Säen in Reihen und Häufchen ℳ 50,—

Säemaschine, System Sembdner, für den Berufsgärtner wie für den Kleingartenbesitzer, mit verstellbarem Markör p. Stck. ℳ 8,50
ohne Markör p. Stck. ℳ 6,50



Samensparer „Rekord" p. Stck. ℳ 0,75. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau die Saatdichte reguliert werden kann.





Rasenmäher

Erstklassige Fabrikate aus bestem Material.

„Eden", ohne Kugell., der neue billige Rasenmäher m. 4 Messern

Schnittbreite Zoll	8	10	12	14	16
1 Stück ℳ	20,70	22,50	24,—	27,30	30,90

„Eden mit Kugellager", (4 Messer), fabelhaft leichter Gang, die Maschine für den Hausgarten

Schnittbreite Zoll	8	10	12	14	16
1 Stück ℳ	24,60	26,40	27,90	31,20	34,80

„Eden mit Kugellager" u. Handradeinstellung, Mehrpreis je Stück ℳ 2,10

„Colonia", der zuverlässigste **Kugellager-Rasenmäher,** Strapaziermaschine, 5 Messer, in der Konstruktion der „Eden" gleichend, aber stärker in den Einzelteilen

Schnittbreite Zoll	14	16	18
1 Stück ℳ	46,—	48,—	50,—

„Perfection K" mit Kugellager und 4 Messern, die Maschine des Fachmanns, hohe Übersetzung bedingt leichten Lauf und gleichmäßigen Schnitt

Schnittbreite Zoll	12	14	16	18	20
1 Stück ℳ	59,—	62,—	64,—	67,—	73,—

Artikel zur Rasenpflege


Rasenwalzen in verschiedenen Größen, Preise auf Anfrage

Grasfangkorb, zum Anbringen an den Rasenmäher und Auffangen des geschnittenen Grases

zur Maschine Zoll	10	12/14	16/18
mit Stoffeinfassung ℳ	9,75	10,50	11,25
m. Metalleinfassung „	11,40	12,20	12,95

Grassicheln

Orig. Steyrische, handgedengelt, scharf geschliffen ℳ 1,10
Zur leichteren Handhabung mit gekröpfter Angel ℳ 1,70



Sensensichel mit poliertem Heft .... ℳ 2,—



Sensen ohne Sensenbaum, handgeschmiedet, Ia Material

Länge cm	60	70	80	90	100
ℳ	4,25	4,75	5,25	5,75	6,25




Sensenbäume .... gerade per Stück ℳ 1,60
gebogen per Stück ℳ 1,75

Sensenringe, doppelte mit Schlüssel .... ℳ 0,30

Dengelhammer mit Stiel .... ℳ 1,—


Dengelamboß .... ℳ 0,90

Grasschere zum Beschneiden der Rasenkanten
26 cm ℳ 1,10
28 cm ℳ 1,20



Wetzstein „Corund", für Sicheln und Sensen .... ℳ 0,40
„ **„Finish Pond",** für Sicheln und Sensen ℳ 1,—

Heliosbesen, als Laub- und Rasenbesen vorzüglich
mit 17 Zinken, ohne Stiel .... ℳ 2,10
mit 22 Zinken, ohne Stiel .... ℳ 2,45
mit 22 Zinken verstellb. ohne Stiel .... ℳ 3,45
mit 22 Zinken und Bambusstiel .. ℳ 3,25




Wolf-Drahtbesen, mit 20 elastischen Stahldrahtzinken, ohne Stiel ℳ 2,55

Wolf-Drahtbesen .... mit 15 Zinken ℳ 1,95

Bambus-Laubbesen .... mit 33 Zinken ℳ 1,85
mit 44 Zinken ℳ 2,20

Sameneinhackgerät „Igel-Duplex" D.R.G.M.



Mit „Igel Duplex" mehr als fünffache Arbeitsleistung.

„Igel Duplex" dient zum flotten Einhacken, besonders von Grassämereien.

Mit „Igel Duplex" eingehackte Grassaaten zeigen kein strichweises, sondern gleichmäßiges Aufgehen.

1 St. ℳ 38,—, extra schwer ℳ 47,50
Ersatzbürsten 1 Paar ℳ 3,—

Schlauchwagen

extra starke Ausführung, fahrbar


für ca. 35 m $^3/_4$" Schlauch ℳ 15,—

Großer Berliner

für ca. 30 m $^3/_4$" Schlauch ℳ 10,50

Kleiner Berliner


für ca. 20 m $^3/_4$" Schlauch ℳ 7,50



Gartenschläuche

Die Preise für Gartenschläuche sind Grundpreise. Die genehmigten festen Sonder-Zollzuschläge werden dazu gerechnet. Dunkel oder rot in starker haltbarer Qualität per lfd. m

$^1/_2$"—3	mm Wandstärke	ℳ 0,90
$^3/_4$"—4	„ „	ℳ 1,55
1"—4$^1/_2$	„ „	ℳ 2,10



„Goldschlange", extra stark

$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
1,90	2,85	3,85

„Para-Berit", Hochdruckschlauch

	$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
ℳ	1,60	2.50	3,50


Wolf-Geräte

Die in nachfolgendem Verzeichnis nichtaufgeführten Geräte werden auf Wunsch von mir schnellstens besorgt.

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 96


3 Zinken, verstellbar 2-11 cm, 1 Stück ℳ 1,70

5 Zinken, verstellbar 2-18 cm, 1 Stück ℳ 2,50



Wolf-Häufler Nr. 92

zum Häufeln und Furchen. Durch die Wolf-Meißelspitze hebt sich das Gerät ungewollt nicht aus dem Boden. Wolf-Dülle und Schwanenhals



Breite	10	15	20	25 cm
1 Stück ℳ	1,70	2,30	3,20	4,10

Wolf-Ziehhacke Nr. 52


zum ziehenden Jäten und Hacken auf leichtem und mittlerem Boden. Nietenloses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel schützen die jungen Pflanzen vor Beschädigung



Breite	7	10	14 cm
1 Stück ℳ	1,--	1,25	1,50

Wolf-Bügelschaufel Nr. 136

zum Abstoßen des Unkrautes auf Wegen, Edelstahlmesser immer scharf bleibend



Breite	15	17,5	20 cm
1 Stück ℳ	1,60	1,70	1,80

Wolf-Bügelhacke Nr. 144




Breite	15	17,5	20 cm
1 Stück ℳ	1,70	1.80	1.90

Wolf-Stiele, konisch .... 130 cm ℳ 0,50
150 cm „ 0,95

Helios-Hacke


aus allerbestem gehärtetem Stahl, beide Seiten blank geschliffen



Breite	8	10,5	13	15,5	18 cm
1 Stück ℳ	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95


Helios-Schmal-Hacke

für bestimmte Zwecke besonders gut geeignet




Breite	13	15,5	18	20,5 cm
1 Stück ℳ	0,85	0,90	0,95	1,05

Helios-Pendelhacke, zweiseitig arbeitend mit gutem Stahlmesser



Breite	10	13	18,5 cm
1 Stück ℳ	1,60	1,75	2,—


Königs-Hacke, eine neue Bandstahlhacke, die sauberste Arbeit liefert, bei geringstem Kraftaufwand



Breite	12	15	20 cm
1 Stück ℳ	1,20	1,30	1,45

Hackenstiele, kiefern, gedreht und geschliffen, konisch, 130 cm lang ℳ 0,55, 140 cm lang ℳ 0,60

Rindenbürsten, um Äste und Stämme zu reinigen
mit 3 Reihen Drahtborsten ℳ 0,65
mit 4 Reihen Drahtborsten ℳ 0,75
auf eine Stange zu stecken ℳ 1,90



Baumkratzer
Blatt mit 3 verschieden Seiten
Holzheft ℳ 1,—



Baumkratzer mit Tülle ℳ 1,50




Pflanzhölzer, mit Quergriff ℳ 0,50
„ mit Knopf ℳ 0,40



Gartenschnur mit Pflöcken

7	12	14	20	30 m
1,05	1,35	1,60	2,10	2,80 ℳ




Mannl Erdlockerungsgeräte


Geräte, die sich in der Praxis ganz hervorragend bewährt haben. Das Arbeiten mit dem Gerät ist außerordentlich leicht, die Bodenart spielt hierbei keine Rolle

mit 3	5	7	9 Zinken
ℳ 1,50	2,40	3,20	3,90


Spargelmesser, gerade Form ℳ 1,20
„ gebogene Form ℳ 1,35

Pflanzkelle, kräftig
ℳ 0,50





Maulwurfsfallen .... ℳ 0,30



Erdsiebe, rund mit starkem Holzrahmen, 50 cm Durchm.

5—9 mm Maschenweite
ℳ 5,50 bis 6,—

Erdsieb zum Aufstellen, Höhe 120 cm, Breite 75 cm
ℳ 20,50



Kulturhäckchen, praktisches Gartengerät mit breitem oder spitzem Blatt .... ℳ 0,75

Vogelschreckfolien bestehen aus Metall-Blechstreifen, die in den Zweigen der Bäume aufgehängt werden. Bei der leisesten Luftbewegung bewegen sich die Folien knisternd und blinkend und halten so die Vögel fern
Preis per Dutzend ℳ —,75

Rosenschutzhauben, aus feinstem Ölpapier hergestellt, in gelber Farbe

Größe	1	2	3
Maße	40×48	45×47	60×70 cm
1 St. ℳ	0,20	0,25	0,35
10 „ ℳ	1,80	2,25	3,—

Nisthöhlen

nach Freiherr v. Berlepsch




Nr. 1 Meisenhöhle, Flugloch 32 mm ⌀ für Kohlmeisen, Blaumeisen, Tannenmeisen, Spechtmeisen usw. .... 1 St. ℳ 1,80

Nr. 2 Meisenhöhle, Flugloch 27 mm ⌀ für alle Meisenarten außer Kohlmeisen, kann von Sperlingen nicht bezogen werden 1 St. ℳ 1,80

Nr. 3 **Starhöhle,** Flugloch 46 mm ⌀ auch für Spechte, Kleiber usw. 1 St. ℳ 2,25

Nr. 4 **Rotschwänzchenhöhle** 1 St. ℳ 1,60




Fensterwinkel „Öconom". Diese besten Fenster-Ausbesserungswinkel machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar

verzinkt 100 St. ℳ 32,—
10 St. ℳ 3,60
lackiert 100 St. ℳ 22,—, 10 St. ℳ 2,60

Gießkannen


Sämtliche Kannen aus starkem Eisenblech und im Vollbad verzinkt



Freilandkannen, oval mit rundem Bügel und Brause

Liter	5	6	8	10	12	14	16
ℳ	5,—	5,40	5,60	6,—	6,50	7,—	7,50

Mistbeet-Kannen mit feiner Brause
6 Lit. Inhalt ℳ 6,50, 8 Lit. Inhalt ℳ 6,75, 10 Lit. Inhalt ℳ 7,—




Hängebrettkanne mit gebogenem Rohr und feiner Brause
2 Liter Inhalt ℳ 3,75, 4 Liter Inhalt ℳ 4,75

Gewächshauskanne mit feiner Brause
Oval, zirka 4 Liter Inhalt, Stück ℳ 5,—
„ „ 5 „ „ „ „ 5,40
„ „ 6 „ „ „ „ 5,70

Ersatzbrausen für:

Freilandkannen .... ℳ 1,70
Gewächshauskannen .... ℳ 1,30
Mistbeetkannen .... ℳ 1,60
Hängebrettkannen .... ℳ 1,—
Topfbrausen für Mistbeetkannen .... ℳ 1,40
„ mit Gewinde .... $^1/_2$" ℳ 2,—, $^3/_4$" ℳ 2,20



Selbsttätige

Holder-Spritzen

für 5 Atm. Betriebsdruck

Größe	0	I	IIIa	III	IV
Totalinhalt	30	22	14	11	6 Ltr.
Füllinhalt	16	12	8	6	3 „
Aus Mess. ℳ	58,-	54,-	46,-	40,-	32,-
Aus Verbl. Stahlblech	44,-	40,-	38,-	33,-	28,-

Holders Uraniaspritze mit selbsttätigem Luftrührwerk

zum Spritzen von schwerlöslichen Mitteln und Arsenpräparaten, die zu Bodensatz neigen

Gr. 0, Füllung 16 Lit. ℳ 63,—, Gr. I, Füllung 12 Lit. ℳ 60,—
Gr. IIIa Füllung 8 Lit. ℳ 50,—

Pflanzenspritzen, selbsttätig, aus Messing
„ **Ceca,** 1,5 Lit. Gesamtinhalt .... ℳ 13,50
„ **Ideal,** 3 „ „ .... „ 23,—

Bambus-Spritzrohr mit Messingeinlage
2 m lang ℳ 5,—, 3 m lang ℳ 5,75, 4 m lang ℳ 6,75




Universalspritze, ganz aus Messing, mit drehbarem Zerstäuber, für Obst- und Gartenbau
Länge 30 cm ℳ 3,50, 40 cm ℳ 4,—, 50 cm ℳ 5,—




Spritze für Zimmer und Balkon. Wasser fein zerstäubend. Sehr gute Ausführung

Rohrlänge und Stärke	200×11	200×16	250×16	300×20
ℳ	0,60	1,—	1,20	1,50




Hydronette oder Schnellspritze „Perplex". Die ideale Spritze für den Kleingärtner, hauptsächlich zum Verspritzen von Pflanzenschutzmitteln geeignet. Preis einschl. eines 2 m langen Gummischlauches mit grober und feiner Zerstäuberdüse ℳ 8,50. Verlängerungsrohr 70 cm lang ℳ 1,75, 100 cm lang ℳ 2,—



Schwefelzerstäuber „Tip-Top"
ℳ 7,50

Rasensprenger




Flora

„Flora", 60 cm hoch, mit 3 beweglichen Armen $^3/_4$" Anschluß ℳ 7,25

„Flora", 100 cm hoch ℳ 9,75

„Sprühteufel" (Dixi), mit $^3/_4$" Innengewinde, innen Schneckengang .... ℳ 1,50



Sprühteufel



Vesuv

„Vesuv", mit Schlitten zum Weiterziehen $^1/_2$" ℳ 6,75
$^3/_4$" ℳ 7,50. 1" ℳ 9,—

„Vesuv", mit 1 m hohem Steigerohr
$^1/_2$" ℳ 9,50. $^3/_4$" ℳ 10,—. 1" ℳ 12,50

„Vesuv leicht", mit Schlitten $^3/_4$" .... ℳ 5,50


„Vesuv", mit Dorn $^3/_4$" .... ℳ 4,50

Viereckregen-Apparat „Hergus"

Dieser **Schwenk-Regner** bewässert viereckige Flächen je nach Wasser-Druck von 100—400 qm. Er arbeitet schon bei $^1/_2$ Atm. Wasserdruck vollständig automatisch.
Per Stück ℳ 90.—
Bedienung einfach. Sonderprospekt auf Wunsch.

Rasensprenger „Siedlerfreund"
Lanzenregner mit 1 m Steigerohr, rostfreies Material: Aktionsradius je nach Wasserdruck 14 m....... ℳ 7,50


Enka-Regner, Modell U



Dieser Regner dient zur Beregnung größerer Flächen. Infolge seiner Konstruktion bewässert er nicht nur kreisrunde Flächen, sondern auch Kreisausschnitte. Mindestdruck am Regner 1,5 Atm. Beregnete Fläche 450 qm. Wasserverbrauch stündlich 1,5 cbm bei 2,5 Atm. am Regner .... ℳ 59,50


Armaturen aus Messing und anderen Werkstoffen


Die für Armaturen aufgeführten Preise sind Grundpreise. Zur Berechnung kommen die jeweils gesetzlich bestimmten Metallzuschläge.



Schlauchmundstück „Rehazet“
mit 2 auswechselbaren Einlegeplatten
½″ ℳ 2,50, ¾″ ℳ 2,75, 1″ ℳ 4,20

Sprenghahn „Patent“, verstellbar für Brause u. Zerstäuber und Strahl
½″ ℳ 2,25, ¾″ ℳ 2,35
1″ ℳ 3,— p. St.





Strahlrohr, kurz mit Schaufel


	½″	¾″	1″
1 St.	1,40	1,65	2,50 ℳ


Siro-Sprenger mit festem Schlauchstutzen, gibt durch Drehung Strahl, Abschluß, grobe und feine Zerstäubung.

	½″	¾″	1″
1 St.	2,10	2,85	4,50 ℳ

Schlauchverschraubung

	½″	¾″	1″
1 St.	0,80	1,15	1,85 ℳ





Halbe Verschraubung, Mutter und Auslaß

	½″	¾″	1″
1 St.	0,60	0,80	1,25 ℳ

Schlauchklammern zum Befestigen der Schläuche an den Verschraubungen

	½″	¾″	1″
1 St.	0,15	0,20	0,25 ℳ



Verbindungsstücke f. defekte Schläuche

	½″	¾″	1″
1 St.	0,10	0,15	0,20 ℳ




Reduktionsstücke

Außengewinde	¾″	1″	1″
Innengewinde	½″	½″	¾″
1 St.	0,55	0,75	0,85 ℳ



Übergangsstücke

Außengewinde	½″	½″	¾″
Innengewinde	¾″	1″	1″
1 St.	0,65	0,80	0,90 ℳ



Schlauchverschraubung mit 2 verschiedenen Schlauchstutzen

Stutzen einerseits	Stutzen andererseits	Mutter passend für Hahn	ℳ
½″	¾″	¾″	1,20
½″	1″	1″	1,80
¾″	1″	1″	2,—

Reduzierte halbe Schlauchverschraubung

Stutzen	Mutter passend für Hahn	ℳ
½″	¾″	0,80
½″	1″	1,10
¾″	1″	1,20

Reduktions-Doppelnippel
½ × ⅜″ .... ℳ 0,40
¾ × ½″ .... „ 0,70
1 × ½″ .... „ 0,85
1 × ¾″ .... „ 0,90

Holzwaren

Stäbe und Pfähle

Blumenstäbe, aus Ia astfreiem Holz, handsortiert

Länge	30	40	50	60	70 cm
100 Stück	0,40	0,55	0,80	1,—	1,30 ℳ
1000 Stück	2,70	3,70	5,80	8,—	10,— ℳ

Länge	85	100	115	150 cm
100 Stück	1,60	2,—	3,—	5,— ℳ
1000 Stück	12,75	16,25	26,—	41,50 ℳ

Bambus-Splitstäbe
30 cm lang .... 1000 St. ℳ 3,50
40 cm lang .... 1000 St. ℳ 4,85

Rosenpfähle, geschälte, ungestrichen

Länge ca. cm	125	150	175	200
1 Stück ℳ	0,15	0,20	0,30	0,35
10 Stück ℳ	1,30	1,90	2,70	3,15

Rosenpfähle, □ vierkantig oder rund, grün gestrichen

Länge ca. cm	150	175	200
1 Stück ℳ	0,55	0,65	0,75
10 Stück ℳ	5,—	6,—	7,—

Wurstspeiler zum Anbinden feiner Topfgewächse

lang cm	30	40	40	50	60
dick mm	3	4	5	4,5	6
100 Stück ℳ	0,35	0,45	0,70	0,85	1,—
1000 Stück ℳ	2,60	3,60	5,40	6,60	8,—

Baumpfähle geschält und gespitzt
1 Stück 2 m lang .... ℳ 0,70
2½ m lang .... ℳ 0,80
3 m lang .... ℳ 0,90
Für größere Mengen bitte ich Spezialofferte zu verlangen.

Tonkin- (Bambus-) Stäbe

Länge ca. cm	122	150	150	180	210	240
Stärke unten ca. mm	$^{10}/_{12}$	$^{15}/_{17}$	$^{19}/_{23}$	$^{17}/_{20}$	$^{17}/_{20}$	$^{19}/_{23}$
10 Stück ℳ	0,90	1.50	2.20	2,20	2,60	3,—
100 Stück ℳ	8,—	12,80	20,–	20,–	22,–	34,–

Pflanzenkübel
aus Eichenholz, ohne Griffe

Äußerer Durchmesser cm	30	35	40	45	50
1 Stück ℳ	3,30	4,45	6,10	7,65	10,
mit Griffen mehr	0,60	0,60	0,75	0,90	0,90

größere Kübel auf Anfrage.

Anhängeetiketten, gelbgestrichen, mit Draht

lang cm	7½	8½	10
100 St. ℳ	0,65	0,70	0,85
1000 St. ℳ	4,80	5,50	6,30

Etiketten aus Holz, einseitig mit gelber Oelfarbe gestrichene Stecketiketten:

lang cm	8	10	12	14	16	20
100 St. ℳ	0,40	0,50	0,60	0,80	0,95	1,30
1000 St. ℳ	3, –	3,70	4,50	5,20	6,50	9,40

lang cm	22	24	30	40
100 St. ℳ	1,50	1,80	2,50	5,40
1000 St. ℳ	11,20	14,—	20,50	45,—

Papptöpfe, □-eckig, zur Anzucht von Blumen- und Gemüsepflanzen, Pflanzung kann später mit Topf geschehen

oberer ⌀	5,5	7,5 cm
unterer ⌀	4	5 cm
10 Stück ℳ	0,15	0,20
100 Stück ℳ	1,40	1,90
1000 Stück ℳ	11,—	17,20

Edel-Raffia-Bast

vorzügliche breite, weiße lange Qualität

100 g ℳ 0,40, 1 kg ℳ 2,50, 5 kg ℳ 11,50

Kokosfaserstricke Preise veränderlich

haltbarstes, dauerhaftes Bindematerial

		1	5 kg
stark	ℳ	1,—	4,50
mittel	ℳ	1,10	5,—
schwach	ℳ	1,30	6,—

Jutegarn

2 oder 3 fach auf Kreuzspulen, ca. je $^1/_2$ kg, praktisch zum Aufhängen
1 kg ℳ 1,80, 10 kg ℳ 17,—

Jutegarn in Docken,

vorzüglich zum Bündeln von Schnittblumen und Gemüse. 2 und 3 fach.
1 kg ℳ 1,60, 10 kg ℳ 15,—

Chrysanthemum-Ringe

aus verzinktem Draht.
1 kg ℳ 1,60, 4 $^1/_2$ kg ℳ 6,75, 10 kg, ℳ 14,—

Pflanzenschutzmittel

Vomasol „S“. Flüssiger Schwefel in hochkonzentrierter Form zur Bekämpfung von echtem Meltau und Pilzkrankheiten. 1 Liter ergibt 200—400 Liter Spritzlösung

$^1/_4$	$^1/_2$	1	2	5 Liter
2,60	4,50	8,25	16,—	38,50 ℳ

Vomasol „C“. Flüssiges Kupfer zur Bekämpfung von Rostkrankheiten und Perenospora

$^1/_4$	$^1/_2$	1	2	5 Liter
2,20	4,20	8.—	15,50	36,— ℳ

Vomasol „N“. Hochkonzentriertes Nikotin-Präparat zur Bekämpfung von Läusen, Thrips Miniermaden, 1 Liter ergibt 100—350 Liter Spritzlösung

$^1/_{10}$	$^1/_4$	$^1/_2$	1	2	5 Liter
2,35	5,75	10,50	20,—	38,—	90,— ℳ

Erysit gegen Rote Spinne und Meltau. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung

100 ccm	200 ccm	500 ccm	1000 ccm	5 Liter
0,45	0,70	1,60	3,10	15,— ℳ

Exodin gegen Blattläuse und andere tierische Pflanzenschädlinge. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung

50 ccm	100 ccm	250 ccm	500 ccm	1000 ccm	5 Liter
0,60	1,10	2,10	3,80	7,10	34,— ℳ

Cosan, kolloidaler, flüssiger Schwefel. Wirksamstes Mittel gegen Meltau, Schorf, Kräuselkrankheit, Braunfleckenkrankheit und andere pilzliche Schädlinge. Verdünnung 100 g auf 100 Liter Wasser

100	250	500	1000 g
1,50	2,25	3,—	5,25 ℳ

Uspulun-Universal. Wirksame Saatbeize zur Vernichtung der den Saaten anhaftenden Pilze

50	100	250	-500	1000 g
0,50	0,75	1,80	3,45	6,50 ℳ

Ceresan-Trockenbeize

200 g ℳ 1,15 1 kg ℳ 4,15 Kleinpackung ℳ 0,75

Ameisenvernichtungsmittel „Rodax“ vernichtet bei richtiger Anwendung die Ameisen. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

kleine Packung	ℳ 0,50
große Packung	ℳ 0,90
ca. $^1/_4$ kg	ℳ 1,90
ca. $^1/_2$ kg	ℳ 3,20
ca. 1 kg	ℳ 5,50

Rein-Nicotin „Hansa“, 95—98 %

Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge verschieden, meist aber 1:1000. Billigstes Mittel gegen Läuse jeder Art. Kann auch verdampft werden, 10—15 g auf 100 cbm Luftraum

$^1/_4$	$^1/_2$	1 kg
6,—	11,50	22,— ℳ

Nikotin-Verdampfer, Hansa-Fumax .... Stück ℳ 1,10

Exodin-Räucherdocht, gegen Thrips, Blattläuse und andere Insekten. Für 1 cbm Luftraum gebraucht man 1 cm Docht 5 m ℳ 5,—, 10 m ℳ 8,50, 50 m ℳ 41,—

Schacht's Kupferkalkpulver, zum Herstellen der Kupferkalkbrühe

$^1/_2$	1	$2^1/_2$ kg
0,75	1,30	3,20 ℳ

Quassia-Extrakt Urania, zur Bekämpfung der Pflaumensägewespe

100 g	$^1/_4$	$^1/_2$	1 kg
1,—	2,—	3,75	7,-- ℳ

Spruzit, gegen Blattläuse, Raupen, Erdflöhe usw. 80—200 g, je nach Schädling, geben 100 Liter Spritzbrühe

10	20	40	100 g	$^1/_4$	$^1/_2$	1 kg
0,60	0,90	1,65	3,50	7,50	13,50	25,—

Naphtal-Schwefel

Bestäubungsmittel gegen Meltau an Rosen, Chrysanthemum, Gurken usw. staubfein und vorzüglich haftend



$^1/_2$	1	$2^1/_2$	5 kg
0,60	1,10	2,50	4,50 ℳ

Spritzdose ℳ 0,50

Ventilato-Schwefel gegen Meltau
1 kg ℳ 0,50 5 kg ℳ 2,25 10 kg ℳ 4,—

Chrysanthol, ein ungiftiges Pyrethrum-Präparat. Gutes Mittel gegen Insektenschädlinge jeder Art. Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge 0,5—1 % ig.



Kannen zu:

50	100 g
0,70	1,— ℳ

$^1/_4$	$^1/_2$	1 kg
2,—	3,50	6,50 ℳ

Dusturan, ein gutes ungiftiges Stäubemittel gegen Insekten aller Art, Ameisen usw.

50 g	100 g	1 kg	5 kg
0,50	0,75	2,25	10,-- ℳ

Terrasan vernichtet alle Schädlinge **im** Erdboden, z. B. Drahtwürmer, Schnecken, Erdmaden etc., 1 kg für 60—70 qm

1	$2^1/_2$	$4^1/_2$	10 kg
1,15	2,50	4,—	7,80 ℳ

Voma Wühlmaustod, zum Auslegen in Röhren und Gänge, entwickelt durch Einfluß der Bodenfeuchtigkeit Giftgase

50	100	150 g
0,70	1,20	1,80 ℳ



Solbar gegen pilzliche Schädlinge wie Meltau, Schorf, Monilia usw. und tierische Schädlinge. Für Winter- und Sommerbehandlung der Obstbäume
100 g ℳ 0,45 1 kg ℳ 2,— 5 kg ℳ 7,40

Nosprasit, zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen
150 g ℳ 0,85 $^3/_4$ kg ℳ 1,90 $1^1/_2$ kg ℳ 3,05 5 kg ℳ 9,40

Limitol gegen Blutlaus

$^1/_4$	$^1/_2$	1	5 Liter
0,80	1,50	2,70	12,— ℳ

Parasitol-Räucherkerzen
1 Schachtel zu 24 St. ℳ 2,10 48 St. ℳ 3,85

Parasitol I zum Räuchern und Spritzen gegen tierische Schädlinge, Verdünnung bis 1 : 100. Hinterläßt keine Spritzflecke




$^1/_{20}$	$^1/_{10}$	$^1/_4$	$^1/_2$	kg
0,60	1,10	2,25	4,—	ℳ
1	$2^1/_2$	5	10	kg
7,50	18,50	36,—	71,—	ℳ

Obstbaumkarbolineum, vorzüglich für Winterspritzung der Obstbäume
1 kg lose ℳ 0,60 10 kg lose ℳ 5,50

in Kannen	1	2,5	5	10	25	50 kg
	1,10	2,30	4,—	7,75	12,50	22,50 ℳ

Baumteer zum Verstreichen von großen Baumwunden
$^1/_4$ kg ℳ 0,35 $^1/_2$ kg ℳ 0,55 1 kg ℳ 1,—



Raupenleimring „Rekord" Der Leim ist auf dem Papier gleich aufgetragen, bequem in der Anwendung, in Rollen zu

3	6	12	m
0,45	0,80	1,45	ℳ

Raupenleimring „Fix-Fertig"
5 m .... ℳ 0,65
10 m .... ℳ 1,25

Raupenleim, extra hell, von besonderer Klebfähigkeit, zum Fang von Frostspannerraupen

$^1/_8$	$^1/_4$	$^1/_2$	kg
0,50	0,75	1,40	ℳ
1	$2^1/_2$	5	kg
2,50	6,—	11,50	ℳ

Raupenleim-Papier, wetterfest, 14 cm breit
10 m ℳ 0,25 25 m ℳ 0,40 50 m ℳ 0,75

Insektenfanggürtel zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher
5 m ℳ 0,55 10 m ℳ 1,— 25 m ℳ 2,25

Citocid-Patronen erzeugen Schwefelkohlenstoff und töten schnellstens Feldmäuse, Wühlmäuse, Kaninchen usw.
Zur Vernichtung von Feldmäusen .... Schachtel zu 25 St. ℳ 1.25
Zur Vernichtung von Wühlmäusen, Hamstern, Schachtel zu 20 St. ℳ 7,—
Zur Vernichtung von Kaninchen, Füchsen.... Schachtel zu 20 St. ℳ 8,—

Zelio-Giftkörner zur Mäusevertilgung



25 g .... ℳ 0,45
50 g .... ℳ 0,85
100 g .... ℳ 1,55
250 g .... ℳ 3,45

Zelio-Giftpaste, gegen Ratten und Wühlmäuse
30 g .... ℳ 1,35 250 g .... ℳ 4,30

Baumwachs, kaltflüssig, beste Qualität

50	125	250	500	1000 g
0,30	0,45	0,75	1,25	2,25 ℳ

Hedit ist das billigste und radikalste Unkrautvertilgungsmittel zur Verwendung auf Wegen, Tennisplätzen usw. In 100 l Wasser werden $1^1/_2$ bis 2 kg „Hedit" gelöst und mit dieser Lösung die betreffenden Stellen mittels Brause begossen



$^1/_2$	1	5	25 kg
0,90	1,60	6,50	24,75 ℳ

Größere Mengen auf Anfrage

Besoke's Schattier-Farbe für Gewächshäuser und Mistbeetfenster, 1 kg reicht für 50—60 qm



Im Herbst abwaschbar

1	5	10	25	50 kg
0,90	4,25	7,50	17,75	33,— ℳ

Ammoniak-Alaun zum Blaufärben der Hortensien, pulverisiert
1 kg ℳ 1,— 5 kg ℳ 4,— 10 kg ℳ 7,—

Schwefelkalkbrühe, gegen Fusikladium und andere Pilzkrankheiten an Obstbäumen

$^1/_2$	1	$2^1/_2$	5 kg
0,65	0,80	2,—	3,— ℳ

Düngemittel und ihre Verwendung

Jede Pflanze braucht zu ihrem Aufbau an Nährstoffen: Stickstoff, Phosphor und Kali. **Stickstoff** wirkt hauptsächlich auf die **Blätter** und **Stengelbildung**. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. **Phosphorsäure** wirkt mehr auf **Blüten** und **Fruchtansatz**, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdbeeren, Beerensträuchern und Obstbäumen am Platze, **Kali** sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Porree, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw., zu. — Die nachstehend zuerst genannten Volldünger enthalten alle diese Aufbaustoffe in richtiger Zusammensetzung und sind wegen des einfachen Gebrauches und ihrer vorzüglichen Wirkung besonders empfehlenswert.

1. Volldünger

	5 kg ℳ	12,5 kg ℳ	25 kg ℳ	50 kg ℳ
Harnstoff, Kali, Phosphor, 16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 21% Kali, 150 g ℳ 0,50, ½ kg ℳ 0,95	5,20	—	8,90	15,80
Nitrophoska IGA., 12% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 21,5% Kali für alle Kulturen	2,—	4,50	8,25	15,50
Schrebergartendünger, 6% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 10% Kali	1,50	3,25	6,—	11,—
Rinder-Guano, konzentriert	1.50	2,75	4,50	8,—
Phostikal, 25% Phosphorsäure, 12% Stickstoff, 25% Kali 100 g ℳ 0,50, ½ kg ℳ 0,90, 1 kg ℳ 1.55	5,80		19,—	

2. Stickstoffdünger

	5 kg ℳ	12,5 kg ℳ	25 kg ℳ	50 kg ℳ
Chilesalpeter, ca. 15½% Salpeterstickstoff. Wirkt sehr schnell, daher ein guter Kopfdünger für alle Pflanzen	1,60	3,50	6,50	12,—
Hornspäne, ca. 13% Stickstoff, ca. 5½% Phosphor, 6% Kalk. Im freien Lande streut man die Hornspäne 4—6 Wochen vor der Saat	3,—	6,50	12,—	22,—
Hornmehl, gedämpft in Wirkung und Anwendung wie Hornspäne, aber schneller wirkend	3,—	6,50	12,—	22,—
Leunasalpeter, 27% Stickstoff, sehr wirksamer Kopfdünger	1,80	4,—	7,50	14,—
Schwefelsaures Ammoniak, ca. 20% Stickstoff. Wird von April bis August an alle Kulturen verabreicht. Auf 10 qm 300–400 g, oder 1 g auf 1 Liter Wasser	1,50	3,25	6,—	11,—
Blutmehl, ca. 14% Stickstoff, sehr guter organischer Dünger, speziell zur Rasendüngung	3,—	7,—	13,—	24 —

3. Phosphordünger

	5 kg ℳ	12,5 kg ℳ	25 kg ℳ	50 kg ℳ
Superphosphat, ca. 18% Phosphorsäure, leicht und schnell löslich. Auf 10 qm 300 bis 400 g	1,—	1,90	3,25	5,50
Thomasmehl, 16% Phosphorsäure, muß von Oktober bis Februar gestreut werden, da schwer löslich	0,75	1,50	2,50	4,50
Knochenmehl, 32% Phosphorsäure. Für alle Obstbäume, sehr wirksamer Dünger	1,20	2,60	4,50	8,—

4. Kalidünger

	5 kg ℳ	12,5 kg ℳ	25 kg ℳ	50 kg ℳ
Kali, 40—42%. Hochwertiger, guter Kali-Dünger	0,90	1,80	3,20	5,40
Kali-Magnesia, sog. Patentkali, besonders gut für Beerenobstdüngung geeignet, ca. 30% Kali	1,—	1,90	3,25	5,60

5. Düngekalke

dienen zur Verbesserung des Bodens, erwärmen, lockern ihn und schließen die Nährstoffe zur besseren Aufnahme für die Pflanze auf. Für 100 qm verwendet man ca. 50 kg.

	5 kg ℳ	12,5 kg ℳ	25 kg ℳ	50 kg ℳ
Kohlensaurer Kalk, besonders für leichte Böden	0,30	0,50	0,90	1,50
Aetzkalk, für schwere Böden und zur Kompostbereitung	0,50	0,90	1,60	2,60
Kalkstickstoff, 22% Stickstoff, 60% Kalk	1,80	4,—	7,50	13,50

6. Adco

	5 kg ℳ	12,5 kg ℳ	25 kg ℳ	50 kg ℳ
ein vorzügliches Mittel zur Schnellherstellung von Komposterde. Dahlien- und Staudenreste werden in kürzester Zeit zu vollwertiger Komposterde 1 kg 0,60	2,85	5,75	9,50	17,10

7. Huminal B

	1/3 kg ℳ	8 kg ℳ	25 kg ℳ	75 kg ℳ
bestgeeigneter Ersatz für Stallmist und Kompost im Garten, 50% organische Substanz, 1.7% Ammoniakstickstoff, 1.3% Phosphorsäure, 2.1% Kali. Originalpackungen von	0,50	2,45	5,35	8.20

Hesse & Becker, Abt. Thalacker & Schöffer, Leipzig O 5

GEORG MAMEROW

Samen- und Pflanzen-Handlung

BERLIN-STEGLITZ



1938